



Tool Catalog

NO.252



CONTENTS

特注工具 P.13

新製品 P.15

ツールセット

P.20

Tool Sets

P.21



ライツールモデル

P.22



レボウェイブモデル

P.23



両口スパナ・めがねレンチモデル

スパナ めがねレンチ

P.25

Spanners

P.27



片口スパナ

P.30



両口スパナ

P.36



コンビネーションスパナ

打撃レンチ

P.47

Striking Face Wrenches

P.48



打撃めがねレンチ

P.50



打撃片口レンチ

P.51



打撃四角ドライブレレンチ

P.51



打撃六角棒レンチ

引掛スパナ

P.52

Hook Spanners

P.53



引掛スパナ

P.54




引掛ピンスパナ

DX2000TOOLS 六角棒レンチ 強カタイプ

P.55

Hexagon Key Wrenches

P.56



ボールポイント六角棒レンチ

P.61



六角棒レンチ

Daxkey Wrench

P.64



両端曲げ六角棒レンチ

Daxkey Wrench

P.66



角曲げ六角棒レンチ

六角棒レンチ

P.71

Hexagon Key Wrenches

P.72



六角棒レンチ

P.77



ボールポイント六角棒レンチ

P.78



リング付六角棒レンチ

P.79



ナイフタイプ六角棒レンチ

トルクレンチ

P.82

Torque Wrenches

P.83



スパナヘッド

P.85



めがねヘッド

P.87



六角棒ヘッド

P.89



引掛スパナヘッド

P.90



ラチェットヘッド

クローフットレンチ

P.92

Crowfoot Wrenches

P.93



□ 6.3 mm

P.94



□ 9.5 mm

P.97



□ 12.7 mm

ソケット

P.100

Sockets

P.101



□ 6.3 mm

P.104



□ 9.5 mm

P.111



□ 12.7 mm

P.123



□ 19.0 mm

その他工具

P.137

Other Tools

P.137



急速オイルロック

P.138




ドラム缶スパナ

P.139



ボックスレンチ

P.24  コンビネーションスパナモデル	ツールセット
P.43  片口めがねレンチ P.44  両口めがねレンチ	めがねレンチ スパナ
	打撃 レンチ
	引掛 スパナ
Catcher® Wrench P.68  キャッチャーボール付六角棒レンチ	六角棒 レンチ DX2000TOOLS 強力タイプ
P.80  T形六角棒レンチ P.81  ヘックスローレンチ	六角棒 レンチ
P.91  プリセット型トルクレンチ	トルク レンチ
P.99  □ 12.7 mm	クロー フット レンチ
【インパクトレンチ用】 P.127  □ 9.5 mm P.129  □ 12.7 mm P.131  □ 19.0 mm P.133  □ 25.4 mm P.135  □ 38.1 mm P.136  Oリング/ピン	ソケット
P.141  ウォーターポンププライヤー P.141  ハンマー P.142  ラチェットスパナ	その他 工具



工具を安全にご使用いただくために

スパナ類

- ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト、ナットの奥まで完全に差し込み、確実にかみ合わせてお使いください。
- 力を入れているとき、ボルト、ナットから滑って外れることがありますのでご注意ください。
- パイプなどを差し込み、継ぎ足して使用しないでください。
- 打撃レンチ（打撃めがねレンチ、打撃片口レンチなど）以外はハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。
- 打撃レンチ（打撃めがねレンチ、打撃片口レンチなど）を使用する際は、安全のため防護用めがね、耳栓、安全帽、安全靴などを着用してください。
- 柄の穴に指等を挟まないようにご注意下さい。
- ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。

六角棒レンチ類

- ボルトのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト六角穴の奥まで完全に差し込み、確実にかみ合わせてお使いください。
- 力をいれているとき、ボルトから滑って外れることがありますのでご注意ください。
- パイプなどを差し込み、継ぎ足して使用しないでください。
- ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
- ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。

トルクレンチ類

- ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト、ナットの奥まで完全に差し込み、確実にかみ合わせてお使いください。
- 力をいれているとき、ボルト、ナットから滑って外れることがありますのでご注意ください。
- 角ドライブ（四角の部分）は根元まで差し込んでください。
- 定格以上のトルクで使用しないでください。
- ボルト、ナットの緩めには使用しないでください。
- パイプなどを差し込み、継ぎ足して使用しないでください。
- ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
- ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。
- 取扱説明書を使用前に必ずお読みください。
- 精度を保つため、定期的な校正をおすすめします。

ソケット類・アクセサリ類

- ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト、ナットの奥まで完全に差し込み、確実にかみ合わせてお使いください。
- 力をいれているとき、ボルト、ナットから滑って外れることがありますのでご注意ください。
- 角ドライブ（四角の部分）は根元まで差し込んでください。
- インパクトレンチなどの動力工具にはインパクト用ソケット、インパクト用アクセサリ類をご使用ください。
- インパクトレンチ使用の際は、安全のため防護用めがね、耳栓、安全帽、安全靴などを着用してください。
- ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
- ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。
- Oリング、ピンは指定されたものを使用し、インパクトレンチに確実に固定してお使いください。
- エクステンションバー、アダプタを2本以上連結して使用しないでください。

ボックスレンチ類

- ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト、ナットを奥まで完全にくわえてください。
- 力をいれているとき、ボルト、ナットから滑って外れることがありますのでご注意ください。
- パイプなどを差し込み、継ぎ足して使用しないでください。
- ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
- ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。

プライヤー類

- グリップで手、指などを挟まないようにご注意ください。
- 口の開きを調節する際は、確実に行ってください。
- ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
- ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。

ハンマー類

- 使用の際は、安全のため防護用めがね、耳栓、安全帽、安全靴などを着用してください。
- ガタつき、ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
- 打撃面に対して垂直に打ってください。

人々に役立つ高品質な工具をつくり続けて90年

当社は創業以来90年以上にわたり、強靱な工具をつくるのに欠かせない熱間鍛造技術の向上に取り組み、高品質なスパナ、コンビネーションスパナ、めがねレンチなどを製造するとともに、独自の価値を持つ革新的な製品開発に邁進してまいりました。これからも人々に役立つ高品質な工具を愚直につくり続けて、国内有数の作業工具メーカーとしてさらなる飛躍を目指します。




Tactile

Tactile は弊社製品にイオンプレーティング加工を施し、意匠性・耐摩耗性を付与し、特別仕様に仕上げた製品の新ブランド名です。

Tactile とは日本語に訳すと【触覚的な】という意味ですが、通常のニッケルクロムメッキ仕様とは異なる手触り・美しさ・持った時の軽さ等、製品を持って触った時に初めてわかる心地良さをイメージして名付けました。



【3/8"】ソケット (P16, P104)



ラチェットハンドル (P15, P107)



ブチコンビネーションスパナ (P15, P42)

軽さへの追求が 美しいフォルムを生み出す



LCW コンビネーションスパナ (P40)

LOF めがねレンチ (P46)

(※登録意匠第 1120120 号、第 1120121 号)

軽量化と強度の両立を実現

携帯性と快適な作業性を兼ね備えており、高所作業や長時間の作業に効果を発揮します。数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格以上の強度を実現しています。

ライトツール両口スパナと当社従来品との比較			
サイズ	従来品	ライトツール	軽量化率
13×17	109g	77g	29%
14×17	109g	82g	25%
17×19	149g	111g	25%
19×21	193g	134g	30%
22×24	289g	183g	37%

豊富なラインナップ


- ・LSX 両口スパナ 11 サイズ (5.5×7mm ~ 22×24mm) P32
- ・LCW コンビネーションスパナ 21 サイズ (5.5mm ~ 32mm) P40
- ・LCWU コンビネーションスパナ 11 サイズ (5.5mm ~ 17mm) P41
- ・LOF めがねレンチ 9 サイズ (8×10mm ~ 22×24mm) P46
- ・LVR ラチェットハンドル 2 タイプ (□9.5mm、□12.7mm) P107,119

独自のヘッド形状



スパナのヘッド部は、軽量化を図りつつ、強度も確保した独自のヘッド形状です。(LSX/LCW/LCWU)

コンパクトなヘッド形状



めがねレンチのヘッド部は、従来品よりコンパクトになっており、狭い場所でも使用できます。(LOF)

ASAHIの次世代ツール



CL コンビネーションスパナ (P39)

SL 両口スパナ (P31)



(※登録意匠第 1289886 号)

斬新なデザイン

ネック部の流れるような曲面、シャープなヘッド形状。柄部とヘッド部の質感の違いは美しいコントラストを成し、シンプルで飽きのこないデザインとなっています。CL コンビネーションスパナはグッドデザイン賞を受賞しました。



優れた作業性

ネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。



豊富なラインナップ

・ SL	両口スパナ	15 サイズ (5.5×7mm ~ 22×24mm)		P31
・ CL	コンビネーションスパナ	22 サイズ (5.5mm ~ 32mm)		P39
・ OL	めがねレンチ	8 サイズ (8×10mm ~ 22×24mm)		P45
・ VRL	ラチェットハンドル	2 タイプ (□9.5mm、□12.7mm)		P107,119

サイズは色で選ぶ


AQU ロングタイプ (P59)

サイズ毎に色分け

サイズ毎に別の色に塗装してあるので、寸法表示を確認しなくても目的のサイズを色で認識できます。


耐久性に優れた焼付塗装

視認性の高いオリジナルカラー



ボールポイント

先端をボールポイント加工してある為、最大で25°傾けて回せます。



ラインナップ

・AQU	ロングタイプ	9 サイズ (1.5mm ~ 10mm)		P59
・AZU	ショートタイプ	9 サイズ (1.5mm ~ 10mm)		P61
・AQKU	キャッチャーボール付き ロングタイプ	6 サイズ (3mm ~ 10mm)		P69

狭い場所でも連続作業が可能




DZ 両端曲げショートタイプ (P65)



狭い所で大活躍！


通常の六角棒は60°の振り幅が無ければ回し続ける事は出来ません。しかし、ダックスキーレンチは両端を90°ずらして曲げてある為、両端を交互に入れ替えて使用する事で、30°の振り幅があれば作業可能となります。

(詳細は右記 QR コードから動画を確認して下さい)



ラインナップ

・DY	両端曲げロングタイプ	9 サイズ (1.5mm ~ 10mm)	……………P64
・DZ	両端曲げショートタイプ	9 サイズ (1.5mm ~ 10mm)	……………P65
・DV	角曲げロングタイプ	13 サイズ (1.5mm ~ 19mm)	……………P66
・DW	角曲げショートタイプ	9 サイズ (1.5mm ~ 10mm)	……………P67



ボルトを落とさない 六角棒レンチ

AYK ロングタイプ (P70)


AZK BP ショートタイプ (P70)

AQKU BP 色付きロングタイプ (P69)



キャッチャーボール

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの働きで、がっちりとボルトをキャッチします。奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていく時や、緩めて外した時にボルトを手で押さえる必要がありません。



豊富なラインナップ

・ DV	BP 角曲げロングタイプ	10 サイズ (3mm ~ 19mm)	P66
・ DW	BP 角曲げショートタイプ	6 サイズ (3mm ~ 10mm)	P67
・ AQK	BP ロングタイプ	6 サイズ (3mm ~ 10mm)	P68
・ AQKX	BP ロングタイプ【インチ】	6 サイズ (1/8 inch ~ 3/8 inch)	P68
・ AQKU	BP 色付きロングタイプ	6 サイズ (3mm ~ 10mm)	P69
・ AZK	BP ショートタイプ	6 サイズ (3mm ~ 10mm)	P70
・ AYK	ロングタイプ	6 サイズ (3mm ~ 10mm)	P70

(※BP はボールポイントの略)

入組んだ場所でも楽々作業ができる



VC3 スパナタイプ (P93)

VC3 フレアタイプ (P96)


VC3 引掛タイプ (P96)

スパナ・フレアナットタイプ

- ・エアコン、パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管
- ・込み入った場所の各種センサー
- ・機械内部の油圧配管のメンテナンス
- ・その他各種配管




自動車整備に




機械整備に

引掛けタイプ

- ・バイクのサスペンションやステアリングシステムの調整
- ・ベアリングナットの取り付けやトルク管理



シャフト



ベアリング

ベアリングナット

豊富なラインナップ

□6.3mm 【1/4"】		
・ VC2	スパナタイプ	7 サイズ (5.5mm ~ 13mm) P93
□9.5mm 【3/8"】		
・ VC3	スパナタイプ	18 サイズ (8mm ~ 32mm) P94
・ VCL3	ロングスパナタイプ	6 サイズ (10mm ~ 19mm) P95
・ VCK3	引掛タイプ	7 サイズ (25mm ~ 65mm) P96
・ VCF3	フレアタイプ	7 サイズ (8mm ~ 22mm) P96
□12.7mm 【1/2"】		
・ VC4	スパナタイプ	13 サイズ (17mm ~ 60mm) P97
・ VCL4	ロングスパナタイプ	7 サイズ (19mm ~ 36mm) P98
□19.0mm 【3/4"】		
・ VC6	スパナタイプ	7 サイズ (30mm ~ 55mm) P99

特注工具の製作はASAHIにお任せ下さい

これまで培った経験・ノウハウ・技術・設備を活かし、納得の製品をお届けします。

高品質


短納期

1個から製作可能

豊富な取扱品目


スパナ・レンチ類
六角棒レンチ
ソケット類
トルクレンチヘッド
ボックスレンチ

特注工具納品までの流れ




特注工具カタログ

特注工具の製作を検討中の方や、オリジナルの工具が欲しいと思っている方の為に特注工具専用のカタログをご用意しております。100種類以上の製作例を掲載し、各工具別に数値を書き込むだけで見積りが可能なフォームが付いています。



豊富な製作例



数値を記入するだけの簡単フォーム

カタログダウンロードはこちら→ <https://www.asahi-tool.co.jp/catalog/>

【 製作例 】

●アルミスパナ



●早回し用スパナ



●四角スパナ



●フレアーナットレンチ



●引掛ピンスパナ



●六角棒レンチ



●ソケット



●エクステンションソケット




●特殊ヘキサゴンソケット



●エクステンションバー/ソケットアダプター



●クローフートレンチ



●トルクレンチヘッド



●六角ビット



●T形ボックスレンチ



●抗菌メッキ工具



Tactile




LVR3180A



LVR3180K

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
LVR3180A	30	12.5	180	5°	178	1	012073
LVR3180K	30	12.5	180	5°	178	1	012066

- ・四角ドライブ部 パーカー
- ・本体 イオンプレーティング



LCWU プチコンビネーションスパナ

Combination Wrench

Tactile



Code	mm	C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCWU008A	8	18	13	3.5	5.7	60	10	-	012295
LCWU010A	10	21	15.3	4.2	6.5	68	15	-	012301
LCWU012A	12	24	19	5.0	7.5	76	25	-	012318
LCWU014A	14	29.5	22	5.8	8.5	95	44	-	012325


- ・イオンプレーティング

Code	mm	C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCWU008K	8	18	13	3.5	5.7	60	10	-	012349
LCWU010K	10	21	15.3	4.2	6.5	68	15	-	012356
LCWU012K	12	24	19	5.0	7.5	76	25	-	012363
LCWU014K	14	29.5	22	5.8	8.5	95	44	-	012660

- ・イオンプレーティング

Code	mm	C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCWU005R	5.5	13.5	11	2.9	5.1	48	6.7	-	012189
LCWU006R	6	13.5	11	2.9	5.1	48	6.4	-	012127
LCWU007R	7	18	13	3.5	5.7	60	11	-	012196
LCWU008R	8	18	13	3.5	5.7	60	10	-	012202
LCWU010R	10	21	15.3	4.2	6.5	68	15	-	012158
LCWU012R	12	24	19	5.0	7.5	76	25	-	012165
LCWU014R	14	29.5	22	5.8	8.5	95	44	-	012172

- ・イオンプレーティング



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

VO3 ソケットレンチセット

Socket Wrench Set

8点セット

Code **VO3080A**

JANcode※ **012745**

セット内容 (8pcs.)

ソケット (12角) VS3- 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

- ・重量 300g
- ・化粧箱入り (寸法 : 228×84×34mm)

Tactile



手工具

12角



VO3080A



VO3080K

8点セット

Code **VO3080K**

JANcode※ **012769**

セット内容 (8pcs.)

ソケット (12角) VS3- 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19


- ・重量 300g
- ・化粧箱入り (寸法 : 228×84×34mm)

CPT 極薄コンパクトスパナ

Thin Nut Combination Wrench

Code	mm	C mm	D mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
CPT032	3.2	10.5	8.5	1.6	75	6	10	012851
CPT040	4	11.5	9	1.6	75	6	10	012868
CPT045	4.5	11.5	9	1.6	75	6	10	013414
CPT050	5	13.5	11	1.6	85	8	10	012899
CPT055	5.5	13.5	12	1.8	100	11	10	012905
CPT060	6	15	13	2.0	100	13	10	012943
CPT070	7	16	15	2.0	110	16	10	012974
CPT080	8	18	16	2.5	110	20	10	013001

- ・黒クロムメッキ
- ・ピローケース入り (寸法 : 145×50×7mm)



5本組セット

Code **CPTS500**

JANcode※ **013018**

セット内容 (5pcs.)

コンビネーションスパナ CPT - 5, 5.5, 6, 7, 8

- ・重量 69g
- ・箱入数 10
- ・黒クロムメッキ
- ・ピローケース入り (寸法 : 200×50×12mm)



New item

AQHS ポールポイント六角棒

Ballpoint Hexagon Key Wrench Set With Handle




9本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm


Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQHS920	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	635	4	011984

- ・補助ハンドル付き (6/8/10mm の延長使用が可能)
- ・プラスチックホルダー付き
- ・ブリストパック入 (寸法 : 110×290×40)



Code	適応六角棒レンチ	重量 g	箱入数	JANcode※
AHH020	6,8,10mm	190	1	011991

- ・寸法 : 240×30×30



奥まった所のボルトに。

固着して外せないボルトや増し締め。


ATK T形六角棒レンチ

T-handled Catcher Ball Hexagon Key Wrench



Code	mm	L mm	ℓ mm	W mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ATK0300	3	170	145	75	22	10	012806
ATK0400	4	182	152	90	40	10	012813
ATK0500	5	206	176	90	60	10	012820
ATK0600	6	228	198	90	75	10	012837

- ・ニッケルクロムメッキ
- ・プラスチックハンドル




AQK ポールポイント六角棒レンチ

Long Ballpoint Hexagon Key Wrench



Tactile



7本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

キャッチャー無し

キャッチャーボール付

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQKS710R	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	130	10	012844

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリストパック入 (寸法 : 240×75×15mm)
- ・キャッチャーボール付 (3mm～6mm)

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下6桁のみ表示しています。

VRK ラチェットハンドルリペアキット

Repair Kit

Code	対応品	重量 g	箱入数	JANcode※
VRK3001	LVR3180, LVR3180A LVR3180K, VRL3180	65	1	012257
VRK4001	LVR4252, VRL4250	135	1	012264
VRK6001	VR0650	540	1	012271

- ・箱入寸法：97×58×30(VRK3001)
110×69×30(VRK4001)
108×70×50(VRK6001)



VRK3001, VRK4001



VRK6001

LCW コンビネーションスパナセット

Combination Wrench

7本組セット	Code	LCWS7	JANcode※	011885
セット内容 (7pcs.)				
コンビネーションスパナ	LCW - 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19			

- ・重量 465g
- ・プラスチックホルダー付き



LSX 両口スパナセット

Double Open End Spanner

7本組セット	Code	LSXS7	JANcode※	011861
セット内容 (7pcs.)				
両口スパナ	LSX - 5.5×7, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19			

- ・重量 390g
- ・プラスチックホルダー付き



CL コンビネーションスパナセット

Combination Wrench



7本組セット

Code	CLS070	JANcode※	011878
------	---------------	----------	---------------

セット内容 (7pcs.)

コンビネーションスパナ	CL - 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
-------------	--------------------------------

- ・重量 700g
- ・プラスチックホルダー付き



SL 両口スパナセット

Double Open End Spanner



7本組セット

Code	SLAS7	JANcode※	011854
------	--------------	----------	---------------

セット内容 (7pcs.)

両口スパナ	SL - 5.5×7, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19
-------	---

- ・重量 454g
- ・プラスチックホルダー付き



ツールセット

Tool Sets

超軽量工具！LIGHTOOL® ライトツール モデル

TS3100

12.7
mm45
点
セット

両口スパナ
めがねレンチ
ラチェットハンドル

LIGHTOOL®
ライトツール

六角棒レンチ

DX2000TOOLS
ボールポイント / ロング / キャッチャーボール付

ケースタイプ

メタルケース

ASAHIの次世代ツール！Revowave® レボウェイブ モデル

TS3200

12.7
mm44
点
セット

両口スパナ
めがねレンチ
ラチェットハンドル

Revowave®
レボウェイブ

六角棒レンチ

DX2000TOOLS
ボールポイント / ロング / キャッチャーボール付

ソケット

ハイブリッドソケット

ケースタイプ

メタルケース

両口スパナ、めがねレンチモデル

TS2000

12.7
mm48
点
セット

ラチェットハンドル

LIGHTOOL®
ライトツール

ケースタイプ

プラスチックケース

コンビネーションスパナモデル

TS2100

12.7
mm46
点
セット

ラチェットハンドル

LIGHTOOL®
ライトツール

ケースタイプ

プラスチックケース

12.7
mm


45点セット

Code **TS3100** JANcode※ **033474**

セット内容 (45pcs.)

両口スパナ LIGHTOOL®	LSX-5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24	
45°めがねレンチ LIGHTOOL®	LOF-10×12, 11×13, 14×17, 19×21, 22×24	
ラチェットハンドル LIGHTOOL®	LVR4252 (歯数 72)	
ソケット (12角)	VS4-17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	
ソケット (6角)	VJR4-10, 12, 13, 14	
エクステンションバー	VE0415 (150mm)	
ロングボールポイント 六角棒レンチセット [キャッチャーボール付] (9本組)	AQKS910 (AQ- 1.5, 2, 2.5 AQK- 3, 4, 5, 6, 8, 10) 3 ~ 10mm キャッチャーボール付	
貫通ドライバー (プラス / マイナス)	SUN FLAG No.888 (ソフトグリップ) ⊕No.1×75mm ⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm ⊖6.0×100mm ⊕No.3×150mm ⊖8.0×150mm	
モンキーレンチ	Pro-Auto (300mm)	
プライヤー	TPP200 (呼び 200)	
ウォーターポンププライヤー	PPW0250 (呼び 250)	
ペンチ	KEIBA PV-107 (呼び 175)	
ニッパー	KEIBA N-206 (呼び 150)	
コンビネーションハンマー	オーエッチ CH-10 (1ポンド)	

- ・重量 11.7kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 220×415×310mm)

超軽量！ライツール


LIGHTOOL®

めがねレンチ、両口スパナ、ラチェットハンドルは携帯や長時間の作業に最適な超軽量工具のライツールです。

当社従来品より
平均で20%の
軽量化を実現！

キャッチャーボール付六角棒レンチ

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの働きでがっちりとボルトをキャッチするので、ボルトを手で押さえる必要がありません。



耐久性に優れたメタルトレイ

工具の出し入れが容易なメタルトレイは樹脂製のものより衝撃に強く使用する場所を選びません。マットブラックの塗装を施しており、シルバーのツールケースとの相性も抜群です。



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下6桁のみ表示しています。

ASAHIの次世代ツール! Revowave® レボウェイブ モデル

TS3200 ツールセット

Tool Set

44点セット

Code **TS3200**

JANcode※

006805

セット内容 (44pcs.)

両口スパナ Revowave®	SL-5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24	JIS JGA JGS07046
45°めがねレンチ Revowave®	OL-10×12, 11×13, 14×17, 19×21, 22×24	JIS JGA JGS07046
ラチェットハンドル Revowave®	VRL4250 (歯数 72)	
ハイブリッドソケット	VF4- 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	
エクステンションバー	VE0415 (150mm)	
ロングボールポイント 六角棒レンチセット [キャッチャー®ボール付] (9本組)	AQKS910 (AQ- 1.5, 2, 2.5 AQK- 3, 4, 5, 6, 8, 10) 3 ~ 10mm キャッチャーボール付	
貫通ドライバー (プラス / マイナス)	SUN FLAG No.888 (ソフトグリップ) ⊕No.1×75mm ⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm ⊖6.0×100mm ⊕No.3×150mm ⊖8.0×150mm	
モンキーレンチ	Pro-Auto (250mm)	
プライヤー	TPP200 (呼び 200)	
ウォーターポンププライヤー	PPW0250 (呼び 250)	
ペンチ	KEIBA PV-107 (呼び 175)	
ニッパー	KEIBA N-206 (呼び 150)	
コンビネーションハンマー	オーエッチ CH-10 (1ポンド)	

- ・重量 11.5kg
- ・メタルケース入 (寸法: 220×415×310mm)

レボウェイブ

Revowave®


両口スパナ、めがねレンチ、ラチェットハンドルは今までにない斬新なデザインを持つレボウェイブです。特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。



握りやすく手にフィット

キャッチャーボール付六角棒レンチ

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの働きでがっちりとボルトをキャッチするので、ボルトを手で押さえる必要がありません。



ボルトが落ちない!

ハイブリッドソケット

通常のソケットとは違うスプライン形状で、ミリサイズ六角ボルト、インチサイズ六角ボルト、E型ヘックスローブねじ、四角ボルトの4種類のボルトに対応します。



スプライン形状



ミリサイズ



インチサイズ



E型
ヘックスローブ



四角ボルト

4種類のボルトに対応

12.7
mm



耐久性に優れたメタルトレイ

工具の出し入れが容易なメタルトレイは樹脂製のものより衝撃に強く使用する場所を選びません。マットブラックの塗装を施しており、シルバーのツールケースとの相性も抜群です。



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフットレンチ

ソケット

その他工具

両口スパナ、めがねレンチモデル

TS2000 ツールセット

Tool Set

12.7
mm



48点セット

Code **TS2000** JANcode※ **020009**

セット内容 (48pcs.)

両口スパナ	SMS0622 (SM- 5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24)	
45°めがねレンチ	8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24	
六角棒レンチセット (8本組)	AWS0820 (AW- 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)	
ソケット(12角)	VS4- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	
プラグソケット(12角)	VP0421 (21mm)	
ラチェットハンドル LIGHTOOL®	LVR4252 (歯数 72)	
エクステンションバー	VE0415 (150mm)	
ユニバーサルジョイント	VU0400	
スピナハンドル	VH0430 (300mm)	
クロスバー	VB0425 (250mm)	
貫通ドライバー (プラス / マイナス)	四角軸プラスチック柄 ⊕No.1×75mm ⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm ⊖6.0×100mm ⊕No.3×150mm	
スタビードライバー (差替式)	六角軸プラスチック柄 マイナス&プラス 差替式	
モンキーレンチ	Pro-Auto (250mm)	
プライヤー	TPP200 (呼び 200)	
ペンチ	CP-175 (呼び 175)	
ニッパー	CN-160 (呼び 150)	
ラジオペンチ	RP-150 (呼び 150)	
片手ハンマー	HP0450 (1ポンド)	

- ・重量 9.3kg
- ・ABSプラスチックケース入 (寸法: 260×445×222mm)

豊富なセット内容

両口スパナ、めがねレンチを中心に使用頻度の高いツールを豊富に取りそろえ、機械整備から家庭内のメンテナンスまで幅広い作業に対応します。

軽量ツールケース

軽くて持ち運びに便利なABS樹脂製のツールケースです。上段トレイは工具を綺麗に収納でき、取り外して持ち運びができます。下段スペースは大容量でたくさんの工具を収納できます。

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

コンビネーションスパナモデル

TS2100 ツールセット

Tool Set

46点セット

Code **TS2100**

JANcode※

006973

セット内容 (46pcs.)

コンビネーションスパナ	CP- 5.5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24	JIS JGA 2007048
六角棒レンチセット (9本組)	AWS0990 (AW- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	
ソケット (12角)	VS4- 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	
ラチェットハンドル LIGHTTOOL®	LVR4252 (歯数 72)	
エクステンションバー	VE0415 (150mm)	
ユニバーサルジョイント	VU0400	
スピナハンドル	VH0430 (300mm)	
クロスバー	VB0425 (250mm)	
貫通ドライバー (プラス / マイナス)	四角軸プラスチック柄 ⊕No.1×75mm ⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm ⊖6.0×100mm ⊕No.3×150mm	
スタビードライバー (差替式)	六角軸プラスチック柄 マイナス&プラス 差替式	
モンキーレンチ	Pro-Auto (250mm)	
プライヤー	TPP200 (呼び 200)	
ペンチ	CP-175 (呼び 175)	
ニッパー	CN-160 (呼び 150)	
ラジオペンチ	RP-150 (呼び 150)	
片手ハンマー	HP0450 (1ポンド)	

・重量 8kg

・ABSプラスチックケース入 (寸法: 260×445×222mm)

豊富なセット内容

コンビネーションスパナを中心に使用頻度の高いツールを豊富に取りそろえ、機械整備から家庭内のメンテナンスまで幅広い作業に対応します。

軽量ツールケース

軽くて持ち運びに便利なABS樹脂製のツールケースです。上段トレイは工具を綺麗に収納でき、取り外して持ち運びができます。下段スペースは大容量でたくさんの工具を収納できます。

12.7mm



ツールセット

スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クロームコートレンチ

ソケット

その他工具

スパナ・めがねレンチ

Spanners

片口スパナ



SS

SSP

SST

強力級	●	●	
極薄			●
mm 二面幅			
5.5	●	●	
6	●	●	
7	●	●	
8	●	●	●
9	●	●	
10	●	●	●
11	●	●	
12	●	●	●
13	●	●	●
14	●	●	●
16	●		
17	●	●	●
18	●		
19	●	●	
21	●	●	●
22	●	●	
23	●	●	
24	●	●	●
26	●	●	
27	●	●	
29	●	●	
30	●	●	
32	●	●	
35	●	●	
36	●	●	
38	●	●	
41	●	●	
46	●	●	
50	●	●	
54	●		
55	●	●	
58	●	●	
60	●	●	
63	●		
65	●	●	
67	●		
70	●	●	
71	●		
75	●	●	
77	●		
80	●		
85	●		
90	●		
95	●		
100	●		
105	●		
110	●		
115	●		
120	●		
125	●		
130	●		
135	●		
140	●		
145	●		
150	●		
155	●		
160	●		
165	●		
170	●		
175	●		
180	●		
185	●		
190	●		
195	●		
200	●		

両口スパナ



SW

SL

LSX

SNT

SMC

SM

強力級	●					
極薄				●		
ライツール			●			
レボウェイブ		●				
mm 二面幅						
3.2×4					●	
4×5					●	
5.5×7	●	●	●		●	●
6×7	●	●	●			●
6×8	●					
7×8	●					●
8×9	●	●		●		●
8×10	●	●	●			●
9×10	●					
10×12	●	●	●	●		●
10×13	●	●				●
10×14	●					
11×13	●	●	●	●		●
12×14	●	●	●			●
13×15		●				
13×17	●	●	●			●
14×15				●		
14×17	●	●	●	●		●
16×18		●				
17×19	●	●	●			●
17×21	●					
19×21	●	●	●	●		●
19×22	●					
19×24	●					
21×23	●					●
21×26	●					
22×23				●		
22×24	●	●	●			●
23×26	●					
24×27	●			●		
24×30	●					
26×29	●					
26×32	●					
27×30	●					
29×32	●					
30×32	●			●		
32×35	●					
32×36	●					
35×41	●					
36×41	●					
41×46	●					
41×50	●					
46×50	●					
50×55	●					
50×60	●					
54×58	●					
55×60	●					

コンビネーションスパナ					
	CP	CL	LCW	LCWU	CPT
ライツール			●	●	
レボウェイブ		●			
極薄					●
mm 二面幅					
3.2					●
4					●
4.5					●
5					●
5.5	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●
9	●	●	●		
10	●	●	●	●	
11	●	●	●		
12	●	●	●	●	
13	●	●	●	●	
14	●	●	●	●	
15	●	●	●	●	
16	●	●	●	●	
17	●	●	●	●	
18	●	●	●		
19	●	●	●		
20	●				
21	●	●	●		
22	●	●	●		
23	●				
24	●	●	●		
25	●				
26	●	●			
27	●	●	●		
28	●				
29	●				
30	●	●	●		
31	●				
32	●	●	●		
35	●				
36	●				
38	●				
41	●				
46	●				
50	●				
54	●				
55	●				
58	●				
60	●				
インチサイズ					
	CPX				
inch 二面幅					
1/4	●				
5/16	●				
3/8	●				
7/16	●				
1/2	●				
9/16	●				
5/8	●				
11/16	●				
3/4	●				
13/16	●				
7/8	●				
15/16	●				
1	●				
1-1/16	●				
1-1/8	●				
1-1/4	●				

片めがねレンチ	
	RS RD
ディープ	●
mm 二面幅	
10	●
11	●
12	●
13	●
14	●
15	●
16	●
17	●
18	●
19	●
21	●
22	●
23	●
24	●
26	●
27	●
29	●
30	●
32	●
35	●
36	●
38	●
41	●
46	●
50	●
54	●
55	●
58	●
60	●
63	●
65	●
67	●
70	●
71	●
75	●
77	●
80	●
85	●
90	●
95	●
100	●
105	●
110	●
115	●
120	●
125	●
130	●
135	●
140	●
145	●
150	●
155	●
160	●
165	●
170	●
175	●
180	●
185	●
190	●
195	●
200	●


両口めがねレンチ				
	OF	OL	LOF	FW
ライツール			●	
レボウェイブ		●		
フレアナット				●
mm 二面幅				
8 × 9	●			
8 × 10	●	●	●	●
10 × 11	●			●
10 × 12	●	●	●	●
10 × 13	●			
11 × 13	●	●	●	●
12 × 14	●	●	●	●
13 × 17	●			
14 × 17	●	●	●	●
16 × 18			●	
17 × 19	●	●	●	
17 × 21	●			
19 × 21	●	●	●	●
19 × 22	●			
19 × 24	●			
21 × 23	●			
21 × 26	●			
22 × 24	●	●	●	
23 × 26	●			
24 × 27	●			
24 × 30	●			
26 × 29	●			
26 × 32	●			
27 × 30	●			
29 × 32	●			
30 × 32	●			
32 × 35	●			
32 × 36	●			
35 × 41	●			
36 × 41	●			



ボルト接触面の肉厚化により、より高負荷での作業が可能です。
当社 S N スパナの 1.5 倍以上の強度を実現しています。
柄部は握りやすさを考慮した設計になっており、表面処理は防錆に優れたカチオン電着塗装です。
過酷な環境でも安心して使用していただける強力タイプです。

Code	mm	C ₁ mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SS0105	105	215	35	825	12,400	-	016576
SS0110	110	215	35	825	12,600	-	016583
SS0115	115	235	38	870	15,200	-	016590
SS0120	120	235	38	870	14,600	-	016606
SS0125	125	250	40	900	-	-	-
SS0130	130	250	40	900	-	-	-
SS0135	135	270	40	925	-	-	-
SS0140	140	270	40	925	-	-	-
SS0145	145	290	45	950	-	-	-
SS0150	150	290	45	950	-	-	-
SS0155	155	310	45	975	-	-	-
SS0160	160	310	45	975	-	-	-
SS0165	165	330	50	1,000	-	-	-
SS0170	170	330	50	1,000	-	-	-
SS0175	175	350	50	1,025	-	-	-
SS0180	180	350	50	1,025	-	-	-
SS0185	185	370	55	1,050	-	-	-
SS0190	190	370	55	1,050	-	-	-
SS0195	195	390	55	1,075	-	-	-
SS0200	200	390	55	1,075	-	-	-

Code	mm	C mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SS0005	5.5	17	3.2	82	10	10	016149
SS0006	6	17	3.2	82	10	10	016156
SS0007	7	20	4	92	18	10	016163
SS0008	8	20	4	92	18	10	016170
SS0009	9	24	4.5	105	25	10	016187
SS0010	10	24	4.5	105	25	10	016194
SS0011	11	29	5.5	122	35	10	016200
SS0012	12	29	5.5	122	35	10	016217
SS0013	13	33	6.2	135	43	10	016224
SS0014	14	33	6.2	135	42	10	016231
SS0016	16	39	7.7	165	82	10	010482
SS0017	17	39	7.7	165	95	10	016248
SS0018	18	43	8.2	177	120	10	010499
SS0019	19	43	8.2	177	115	10	016255
SS0021	21	49	9.5	200	168	10	016262
SS0022	22	49	9.5	200	165	10	016279
SS0023	23	53	10.5	220	230	10	016286
SS0024	24	53	10.5	220	227	10	016293
SS0026	26	59	11.5	245	315	10	016309
SS0027	27	59	11.5	245	293	10	016316
SS0029	29	66	12.5	275	444	10	016323
SS0030	30	68	12.5	275	438	10	016330
SS0032	32	68	12.5	275	440	10	016347
SS0035	35	80	14.5	315	665	5	016354
SS0036	36	80	14.5	315	588	5	016361
SS0038	38	80	14.5	315	648	5	016378
SS0041	41	90	16	360	870	5	016385
SS0046	46	102	18.5	410	1,290	5	016392
SS0050	50	102	18.5	410	1,260	5	016408
SS0054	54	117	20	470	1,850	2	016415
SS0055	55	117	20	470	1,830	2	016422
SS0058	58	117	20	470	1,800	2	016439
SS0060	60	130	22	530	2,550	2	016446
SS0063	63	130	22	530	2,480	2	016453
SS0065	65	130	22	530	2,480	2	016460
SS0067	67	143	24	575	3,200	2	016477
SS0070	70	143	24	575	3,160	2	016484
SS0071	71	143	24	575	3,160	2	016491
SS0075	75	161	24	645	3,950	2	016507
SS0077	77	161	24	645	3,950	2	016514
SS0080	80	161	24	645	3,900	2	016521
SS0085	85	178	29	715	7,500	-	016538
SS0090	90	178	29	715	7,500	-	016545
SS0095	95	195	32	770	9,900	-	016552
SS0100	100	195	32	770	9,700	-	016569




- ・丸形 強力級
- ・カチオン電着塗装
- ・5.5～10mm、85mm 以上のサイズは柄穴なし
- ・125mm 以上は受注生産品

H JIS JQA (5.5～80mm までのサイズ)
JQ30307046

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

Code	mm	C mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SSP0005	5.5	17	3.2	82	10	10	010635
SSP0006	6	17	3.2	82	10	10	010659
SSP0007	7	20	4	92	18	10	010666
SSP0008	8	20	4	92	18	10	010673
SSP0009	9	24	4.5	105	25	10	010680
SSP0010	10	24	4.5	105	25	10	010697
SSP0011	11	29	5.5	122	35	10	010703
SSP0012	12	29	5.5	122	35	10	010710
SSP0013	13	33	6.2	135	43	10	010727
SSP0014	14	33	6.2	135	42	10	010734
SSP0017	17	39	7.7	165	95	10	010741
SSP0019	19	43	8.2	177	115	10	010758
SSP0021	21	49	9.5	200	168	10	010765
SSP0022	22	49	9.5	200	165	10	010772
SSP0023	23	53	10.5	220	230	10	010789
SSP0024	24	53	10.5	220	227	10	010796
SSP0026	26	59	11.5	245	315	10	010802
SSP0027	27	59	11.5	245	293	10	010826
SSP0029	29	66	12.5	275	444	10	010833
SSP0030	30	68	12.5	275	438	10	011007
SSP0032	32	68	12.5	275	440	10	011014
SSP0035	35	80	14.5	315	665	5	011021
SSP0036	36	80	14.5	315	588	5	011038
SSP0038	38	80	14.5	315	648	5	011045
SSP0041	41	90	16	360	870	5	011069
SSP0046	46	102	18.5	410	1,290	5	011076
SSP0050	50	102	18.5	410	1,260	5	011083
SSP0055	55	117	20	470	1,830	2	011090
SSP0060	60	130	22	530	2,550	2	011106
SSP0065	65	130	22	530	2,480	2	011120
SSP0070	70	143	24	575	3,160	2	011137
SSP0075	75	161	24	645	3,950	2	011144

- ・丸形 強力級
- ・スズ - コバルトメッキ (5.5~10mm)
- ・ニッケルクロムメッキ (11~75mm)
- ・5.5~10mm のサイズは柄穴なし




ボルト接触面の肉厚化により、より高負荷での作業が可能で、当社S Nスパナの1.5倍以上の強度を実現しています。
柄部は握りやすさを考慮した設計になっており、表面処理は仕上がりの美しいニッケルクロムメッキです。
過酷な環境でも安心して使用していただける強力タイプです。



Code	 mm	C mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	JANcode※
SST0008	8	19.5	4	3	85	23.5	011663
SST0010	10	22	4.7	3	104	34	011670
SST0012	12	25.5	5.5	3	109	44	011687
SST0013	13	26.8	6.2	3.5	117.5	46	009998
SST0014	14	30.8	6.2	3.8	145	69	011717
SST0017	17	37	7.7	4	168.6	121	010000
SST0021	21	45	8.5	4	209.7	187	011311
SST0024	24	49.5	10	4.5	245.7	258	010017

・ ニッケルクロムメッキ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フット
レンチ

ソケット


その他
工具

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

Code	 mm	C ₁ mm	C ₂ mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SW0507	5.5×7	16.5	19.5	3.7	100	22	10	016644
SW0607	6×7	16.5	19.5	3.7	100	21	10	016651
SW0608	6×8	17.5	21.5	4.2	105	25	10	016668
SW0708	7×8	17.5	21.5	4.2	105	25	10	016675
SW0809	8×9	21.5	23.5	4.2	115	32	10	016682
SW0810	8×10	21.5	23.5	4.2	115	31	10	016699
SW0910	9×10	21.5	23.5	4.2	115	30	10	016712
SW1012	10×12	25.5	28.5	5.2	130	46	10	016736
SW1013	10×13	25.5	32.5	6.2	140	55	10	016743
SW1014	10×14	25.5	32.5	6.2	140	54	10	016750
SW1113	11×13	29	33	6.2	140	56	10	016774
SW1214	12×14	29	33	6.2	140	58	10	016781
SW1317	13×17	33	39	7.7	165	109	10	016798
SW1417	14×17	33	39	7.7	165	109	10	016804
SW1719	17×19	39	43	8.2	177	149	10	016811
SW1721	17×21	41	49	9.5	200	200	10	016828
SW1921	19×21	41	49	9.5	200	193	10	016835
SW1922	19×22	41	49	9.5	200	195	10	016842
SW1924	19×24	44	55	10.5	220	267	10	016859
SW2123	21×23	49	53	10.5	220	280	10	016866
SW2126	21×26	50	59	11.5	230	337	10	016873
SW2224	22×24	49	53	10.5	220	289	10	016880
SW2326	23×26	50	59	11.5	230	332	10	016897
SW2427	24×27	53	62	11.5	257	432	10	016903
SW2430	24×30	53	62	11.5	257	418	10	016910
SW2629	26×29	59	68	12.5	270	496	10	016927
SW2632	26×32	59	68	12.5	270	499	10	016934
SW2730	27×30	59	68	12.5	270	504	10	016941
SW2932	29×32	65	72	13	280	573	10	016958
SW3032	30×32	65	72	13	280	570	10	016965
SW3235	32×35	72	79	14.5	310	766	5	016972
SW3236	32×36	72	79	14.5	310	760	5	016989
SW3541	35×41	79	90	16	350	1,126	5	016996
SW3641	36×41	79	90	16	350	1,120	5	017009
SW4146	41×46	90	101	18	410	1,530	2	017016
SW4150	41×50	90	101	18	410	1,535	2	017023
SW4650	46×50	101	109	19	430	1,920	2	017030
SW5055	50×55	101	109	19	430	1,830	2	017054
SW5060	50×60	109	126	20.5	475	2,230	2	017078
SW5458	54×58	109	126	20.5	475	2,360	2	017085
SW5560	55×60	109	126	20.5	475	2,320	2	017092

- ・丸形 強力級
- ・カチオン電着塗装

H  JQA (26×29mmを除く46×50mmまでのサイズ)
JQ0307046



ボルト接触面の肉厚化により、より高負荷での作業が可能で、当社S Nスパナの1.5倍以上の強度を実現しています。
柄部は握りやすさを考慮した設計になっており、表面処理は防錆に優れたカチオン電着塗装です。
過酷な環境でも安心して使用していただける強力タイプです。

Revowave®



今までにない斬新なデザインを持つレボウェイブ。その特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。



SLAS6



SLAS62



SLAS7




TFSLH01

Code	mm	C ₁ mm	C ₂ mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SL0507	5.5×7	12.7	15.5	2.9	102	12	10	004252
SL0607	6×7	13.7	15.5	2.9	102	12	10	033412
SL0809	8×9	17.5	19.5	4.0	111	25	10	033283
SL0810	8×10	17.5	21.5	4.2	122	28	10	033214
SL1012	10×12	21.5	25.5	5.2	133	43	10	033146
SL1013	10×13	21.5	28.0	5.6	136	50	10	002487
SL1113	11×13	23.5	28.0	6.0	138	56	10	033122
SL1214	12×14	25.5	29.5	6.5	143	68	10	033108
SL1315	13×15	28.0	32.5	6.5	157	83	10	011601
SL1317	13×17	28.0	36.0	6.6	168	90	10	002494
SL1417	14×17	29.5	36.0	6.7	170	100	10	033061
SL1618	16×18	34.5	38.0	6.8	178	122	10	011618
SL1719	17×19	36.0	40.0	7.0	185	130	10	033054
SL1921	19×21	40.0	44.5	7.6	205	170	5	033023
SL2224	22×24	46.5	50.5	8.5	225	240	5	033009

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ やり形
- ・ 意匠登録第 1289886 号

S JIS JQA (SL1315を除く)
JQ0307046



6本組セット

Code	SLAS6	JANcode※	000889
------	-------	----------	--------

セット内容 (6pcs.)

両口スパナ	SL- 5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24
-------	---

- ・ 重量 560g
- ・ 紙箱入 (寸法: 125×240×50 mm)
- ・ プラスチックホルダー付き

6本組セット

Code	SLAS62	JANcode※	001138
------	--------	----------	--------

セット内容 (6pcs.)

両口スパナ	SL- 8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24
-------	---

- ・ 重量 650g
- ・ 紙箱入 (寸法: 125×240×50 mm)
- ・ プラスチックホルダー付き

7本組セット

Code	SLAS7	JANcode※	011854
------	-------	----------	--------

セット内容 (7pcs.)

両口スパナ	SL- 5.5×7, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19
-------	--

- ・ 重量 454g
- ・ プラスチックホルダー付き


Code	重量 g	JANcode※
TFSLH01	35	002135

- ・ SLAS6/SLAS62用
- ・ プラスチック製

※JANcodeはメーカーコード(4992676)を省略し、下6桁のみ表示しています。

Code	mm	C ₁ mm	C ₂ mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LSX0507	5.5×7	12.7	15.5	2.9	102	12	10	013131
LSX0607	6×7	12.7	15.5	2.9	102	14	10	012714
LSX0810	8×10	17.5	21.5	4.2	115	26	10	013148
LSX1012	10×12	21.5	26.0	5.0	125	37	10	013278
LSX1113	11×13	23.5	28.0	5.4	132	45	10	013155
LSX1214	12×14	26.0	29.5	5.8	140	56	10	013162
LSX1317	13×17	28.5	36.0	6.7	160	77	10	013360
LSX1417	14×17	28.5	36.0	6.7	160	82	10	013476
LSX1719	17×19	36.0	40.0	7.0	177	111	10	013179
LSX1921	19×21	40.0	44.5	7.5	195	134	5	013506
LSX2224	22×24	46.5	50.5	8.0	215	183	5	013186

- ・ニッケルクロムメッキ
- ・やり形



LIGHTTOOL®



ライツールは携帯性と快適な作業性を兼ね備えており、高所作業や長時間の作業に効果を発揮します。数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格以上の強度を実現しています。

6本組セット

Code **LSXS6** JANcode※ **013209**

セット内容 (6pcs.)

両口スパナ LSX - 5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24

- ・重量 490g
- ・ツールロール入 (寸法: 275×235mm)



7本組セット

Code **LSXS7** JANcode※ **011861**

セット内容 (7pcs.)


両口スパナ LSX - 5.5×7, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19

- ・重量 390g
- ・プラスチックホルダー付き







厚みの大幅な薄肉化により通常のスパナでは入らない場所でも使用できます。



Code	mm	C ₁ mm	C ₂ mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SNT0809	8×9	19	21	3.2	106	20	10	018471
SNT1012	10×12	23	26	3.2	126	30	10	018488
SNT1113	11×13	26	30	4	136	50	10	018495
SNT1415	14×15	30	33	4	148	60	10	011847
SNT1417	14×17	30	33	4	148	60	10	018501
SNT1921	19×21	40	45	4	192	100	10	018518
SNT2223	22×23	43	49	4.5	205	110	10	014879
SNT2427	24×27	50	56	4.5	235	182	10	007642
SNT3032	30×32	63	66	4.5	275	244	10	007659

- ・スズ-コバルトメッキ (8×9～14×17mm)
- ・ニッケルクロムメッキ (19×21～30×32mm)




5本組セット

Code	SNT0550	JANcode※	016613
------	---------	----------	--------

セット内容 (5pcs.)

極薄スパナ SNT- 8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21

- ・重量 290g
- ・箱入数 5
- ・メタルクリップ付
- ・ブリストアパック入 (寸法: 270×70×30mm)



8本組セット

Code	SNT0800	JANcode※	009974
------	---------	----------	--------

セット内容 (8pcs.)

極薄スパナ SNT- 8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21, 22×23, 24×27, 30×32


- ・重量 850g
- ・箱入数 2
- ・ビニールクリップ付
- ・カバー容器入 (寸法: 306×65×36mm)

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

Code	mm	C ₁ mm	C ₂ mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SMC0304	3.2×4	10	11	3	82	10	10	037762
SMC0405	4×5	12.6	13.5	3.2	91	13	10	037731
SMC0507	5.5×7	16.5	19.5	3.7	100	20	10	037748

- ・丸形
- ・スズ-コバルトメッキ

H  (5.5×7mm)



ツールセット

めがねレンチ
スパナ打撃
レンチ引掛
スパナ六角棒
レンチ
DX2000
TOOLS六角棒
レンチトルク
レンチクロー
フット
レンチ


ソケット

その他
工具

3本組セット	Code	SMCS300	JANcode※	037724
セット内容 (3pcs.)				
マイクロスパナ	SMC- 3.2×4, 4×5, 5.5×7			

- ・重量 60g
- ・箱入数 10
- ・ビニールパウチ入 (寸法: 180×100mm)





- ・丸形 普通級
- ・ニッケルクロムメッキ



Code	mm	C1 mm	C2 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SM0507	5.5×7	16	19	3.5	102	20	10	015043
SM0607	6×7	16	19	3.5	102	20	10	015050
SM0708	7×8	17	21	4	105	30	10	019003
SM0809	8×9	19	21.5	4	115	30	10	015067
SM0810	8×10	19	21.5	4	115	30	10	015074
SM1012	10×12	21.5	26	4.5	125	45	10	015081
SM1013	10×13	23	27.5	5	130	45	10	015098
SM1113	11×13	23	27.5	5	130	50	10	015104
SM1214	12×14	25	31.5	5.5	140	70	10	015111
SM1317	13×17	32	37.5	6	160	100	10	015128
SM1417	14×17	32	37.5	6	160	100	10	015135
SM1719	17×19	37.5	41.5	6.5	180	135	10	015142
SM1921	19×21	40	46	7.5	195	150	5	029507
SM2123	21×23	44	48.5	8	205	215	5	015159
SM2224	22×24	44	50	8.5	215	220	5	015166

6本組セット

Code	SMS0600	JANcode※	015173
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (6pcs.)

両口スパナ SM- 5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 13×17, 17×19

- ・重量 410g
- ・メタルクリップ付

6本組セット

Code	SMS0610	JANcode※	015180
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (6pcs.)

両口スパナ SM- 8×9, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23

- ・重量 630g
- ・箱入数 5
- ・メタルクリップ付
- ・プリスターパック入 (寸法: 270×70×55mm)

6本組セット

Code	SMS0620	JANcode※	015203
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (6pcs.)

両口スパナ SM- 8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24

- ・重量 630g
- ・箱入数 5
- ・メタルクリップ付
- ・プリスターパック入 (寸法: 270×70×55mm)

6本組セット

Code	SMS0622	JANcode※	015227
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (6pcs.)

両口スパナ SM- 5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24

- ・重量 560g
- ・箱入数 5
- ・メタルクリップ付
- ・プリスターパック入 (寸法: 270×70×55mm)

8本組セット

Code	SMS0800	JANcode※	015258
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (8pcs.)

両口スパナ SM- 6×7, 8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 17×19, 21×23, 22×24

- ・重量 870g
- ・メタルクリップ付
- ・紙箱入 (寸法: 220×60×55mm)


※JANcodeはメーカーコード(4992676)を省略し、下6桁のみ表示しています。

Code	mm	C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
CP0005	5.5	13.5	10	3	5	94	14	10	005020
CP0006	6	15.5	10.5	3.5	5	99	14	10	004313
CP0007	7	19.5	13	4	6.5	105	21	10	004320
CP0008	8	19.5	13	4	6.5	105	20	10	004337
CP0009	9	20	14	4.5	6.5	110	25	10	002838
CP0010	10	22	15.3	4.7	6.5	118	31	10	004344
CP0011	11	24	17.5	5.2	7	134	43	10	002845
CP0012	12	25.5	18.5	5.5	7.5	140	48	10	004351
CP0013	13	26.8	20	6.2	8	149	65	10	004368
CP0014	14	30.8	22	6.2	8.5	170	84	10	004375
CP0015	15	32	23	6.5	9	180	105	10	002852
CP0016	16	34.3	24.5	7	9	190	114	10	004382
CP0017	17	37	26	7.7	10.5	215	160	10	004399
CP0018	18	39.5	28.5	8.2	11.5	235	190	10	004405
CP0019	19	39.5	28.5	8.2	11.5	235	182	10	004412
CP0020	20	45	31	8.5	12	265	265	10	002869
CP0021	21	45	31	8.5	12	265	246	10	004429
CP0022	22	46	32.5	9.5	12.5	280	289	10	004436
CP0023	23	49.5	35	10	13.5	310	390	10	002876
CP0024	24	49.5	35	10	13.5	310	370	10	004443
CP0025	25	52	37.5	10.5	14.5	330	405	10	002883
CP0026	26	52	37.5	10.5	14.5	330	400	10	002890
CP0027	27	58	39.5	10.5	16	360	520	5	004450
CP0028	28	59.5	43	11.5	17	387	645	5	002906
CP0029	29	59.5	43	11.5	17	387	600	5	004467
CP0030	30	59.5	43	11.5	17	387	615	5	004474
CP0031	31	66	47.5	12.5	19	420	850	5	004825
CP0032	32	66	47.5	12.5	19	420	846	5	004481
CP0033	33	73	53	12.5	19.5	465	990	-	012219
CP0034	34	73	53	12.5	19.5	465	980	-	012226
CP0035	35	73	53	12.5	19.5	465	1,060	5	002913
CP0036	36	73	53	12.5	19.5	465	1,050	5	002920
CP0038	38	76.5	54.5	13.5	21	490	1,120	5	004498
CP0041	41	81.5	61	14.5	22	520	1,600	5	002937
CP0042	42	81.5	61	14.5	22	520	1,380	-	012233
CP0046	46	91	69.5	16	24	580	2,150	5	002944
CP0050	50	91	69.5	16	24	580	2,100	5	002951
CP0054	54	104	80	18	28	635	3,000	2	004504
CP0055	55	104	80	18	28	635	2,950	2	002968
CP0058	58	115	90	20	31	710	4,210	2	004511
CP0060	60	115	90	20	31	710	4,160	2	002975

・ ニッケルクロムメッキ



(CP0020, CP0025, CP0028,
CP0031, CP0033, CP0034,
CP0042, CP0058, CP0060
を除く)



ツールセット


めがねレンチ
スパナ打撃
レンチ引掛
スパナ六角棒
レンチ
DX2000
TOOLS六角棒
レンチトルク
レンチクロー
フット
レンチ

ソケット


その他
工具



CPS0710



CPS1010



CPS1410

7本組セット

Code **CPS0710**JANcode※ **011793**

セット内容 (7pcs.)

コンビネーションスパナ CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

- ・重量 750g
- ・ツールロール入 (寸法: 295 × 273mm)

10本組セット

Code **CPS1010**JANcode※ **005037**

セット内容 (10pcs.)

コンビネーションスパナ CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

- ・重量 1800g
- ・ツールロール入 (寸法: 420 × 455mm)

14本組セット

Code **CPS1410**JANcode※ **005044**

セット内容 (14pcs.)

コンビネーションスパナ CP-5.5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32

- ・重量 3500g
- ・ツールロール入 (寸法: 525 × 660mm)


CPT 極薄コンパクトスパナ

Thin Nut Combination Wrench



Code		C mm	D mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※	
CPT032		3.2	10.5	8.5	1.6	75	6	10	012851
CPT040		4	11.5	9	1.6	75	6	10	012868
CPT045		4.5	11.5	9	1.6	75	6	10	013414
CPT050		5	13.5	11	1.6	85	8	10	012899
CPT055		5.5	13.5	12	1.8	100	11	10	012905
CPT060		6	15	13	2.0	100	13	10	012943
CPT070		7	16	15	2.0	110	16	10	012974
CPT080		8	18	16	2.5	110	20	10	013001

- ・黒クロムメッキ
- ・ピローケース入り
(寸法: 145 × 50 × 7mm)



5本組セット

Code **CPTS500**JANcode※ **013018**

セット内容 (5pcs.)


コンビネーションスパナ CPT-5, 5.5, 6, 7, 8

- ・重量 69g
- ・箱入数 10
- ・黒クロムメッキ
- ・ピローケース入り (寸法: 200 × 50 × 12mm)

※JANcodeはメーカーコード(4992676)を省略し、下6桁のみ表示しています。

Code	inch	C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
CPX0104	1/4	15.5	10.5	3.5	5	99	15	-	011182
CPX0516	5/16	19.5	13	4	6.5	105	20	-	011199
CPX0308	3/8	22	15.3	4.7	6.5	118	30	-	011403
CPX0716	7/16	24	17.5	5.2	7	134	40	-	038257
CPX0102	1/2	26.8	20	6.2	8	149	60	-	011496
CPX0916	9/16	30.8	22	6.2	8.5	170	100	-	012752
CPX0508	5/8	34.3	24.5	7	9	190	120	-	013100
CPX1116	11/16	37	26	7.7	10.5	215	150	-	013308
CPX0304	3/4	39.5	28.5	8.2	11.5	235	200	-	013315
CPX1316	13/16	45	31	8.5	12	265	280	-	013322
CPX0708	7/8	46	32.5	9.5	12.5	280	300	-	013339
CPX1516	15/16	49.5	35	10	13.5	310	400	-	013346
CPX0101	1	52	37.5	10.5	14.5	330	430	-	013483
CPX1716	1-1/16	58	39.5	11	16	360	530	-	013490
CPX0908	1-1/8	60	44	12	17	387	700	-	038189
CPX0504	1-1/4	66	48	12.5	19	420	830	-	013520

・ニッケルクロムメッキ



10本組セット

Code **CPXS101** JANcode※ **037045**

セット内容 (10pcs.)

コンビネーションスパナ CPX-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16

- ・重量 1700g
- ・ビニールパウチ入 (寸法: 380×440mm)

インチ
inch



CPXS101

14本組セット

Code **CPXS141** JANcode※ **037052**

セット内容 (14pcs.)

コンビネーションスパナ CPX-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4

- ・重量 4200g
- ・ビニールパウチ入 (寸法: 450×640mm)

インチ
inch



CPXS141

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ 強力タイプ
DX2000
TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フットレンチ

ソケット

その他
工具


Revo wave®



フラワードライブ



今までにない斬新なデザインを持つレボウェイブ。その特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。




CLS060



CLS070



CLS100



CLS140

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

Code	mm	C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
CL0005	5.5	12.7	10.5	2.9	5	105	13	10	001992
CL0006	6	13.5	11.0	2.9	5.1	110	15	10	006980
CL0007	7	15.5	12.4	3.5	5	120	17	10	002685
CL0008	8	17.5	12.7	3.5	5.7	130	20	10	000582
CL0009	9	19.5	14	4.2	6.2	136	31	10	007727
CL0010	10	21.5	15.3	4.8	6.5	152	40	10	000599
CL0011	11	23.5	17.5	5	7	161	55	10	007734
CL0012	12	25.5	18.5	5.5	7.5	175	70	10	000605
CL0013	13	28.0	19.5	6.0	8.0	187	80	10	000612
CL0014	14	29.5	22.0	6.0	8.5	197	100	10	002142
CL0015	15	32.5	23.0	6.0	9.0	210	115	5	008038
CL0016	16	34.5	23.7	6.0	9.5	220	130	5	006997
CL0017	17	36.0	26.5	7.0	10.5	231	150	5	002159
CL0018	18	38.0	27.5	7.3	11.0	245	180	5	007000
CL0019	19	40.0	28.0	7.5	11.5	254	200	5	002166
CL0021	21	44.5	31.0	8.0	12.5	290	290	5	002173
CL0022	22	46.5	32.0	8.5	13.0	304	300	5	002180
CL0024	24	50.5	35.0	9.0	15.0	337	380	5	002197
CL0026	26	54.5	38.0	10.0	16.0	360	470	5	008045
CL0027	27	56.0	39.5	10.5	16.0	370	495	5	002715
CL0030	30	62.0	43.0	11.0	18.0	410	625	5	002722
CL0032	32	65.5	47.0	11.5	18.5	420	765	5	002746

・ ニッケルクロムメッキ



6本組セット

Code **CLS060** JANcode※ **000865**

セット内容 (6pcs.)

コンビネーションスパナ CL- 8, 10, 12, 13, 14, 17

- ・ 重量 490g
- ・ プラスチックホルダー付
- ・ 紙箱入 (寸法 : 66 × 245 × 43mm)

7本組セット

Code **CLS070** JANcode※ **011878**

セット内容 (7pcs.)

コンビネーションスパナ CL- 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

- ・ 重量 700g
- ・ プラスチックホルダー付

10本組セット

Code **CLS100** JANcode※ **002388**

セット内容 (10pcs.)

コンビネーションスパナ CL-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

- ・ 重量 1750g
- ・ 樹脂製トレイ付
- ・ 紙箱入 (寸法 : 190 × 460 × 40mm)

14本組セット

Code **CLS140** JANcode※ **000995**


セット内容 (14pcs.)

コンビネーションスパナ CL- 5.5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32

- ・ 重量 3580g
- ・ ツールロール入 (寸法 : 500 × 645mm)

Code	mm	C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCW0005	5.5	13.0	10.5	2.9	5.0	100	11	10	000018
LCW0006	6	13.0	10.5	2.9	5.0	100	11	10	011625
LCW0007	7	17.5	12.7	3.5	5.7	105	16	10	100541
LCW0008	8	17.5	12.7	3.5	5.7	105	15	10	100534
LCW0009	9	21.5	15.3	4.2	6.5	119	24	10	011571
LCW0010	10	21.5	15.3	4.2	6.5	119	24	10	013216
LCW0011	11	24.0	17.5	5.0	7.0	135	33	10	011656
LCW0012	12	26.0	18.7	5.0	7.5	141	40	10	013223
LCW0013	13	28.0	20.0	5.4	8.0	151	45	10	013230
LCW0014	14	29.5	22.0	5.8	8.5	171	60	10	013247
LCW0015	15	34.5	23.7	6.0	9.5	191	79	10	100527
LCW0016	16	34.5	23.7	6.0	9.5	191	73	10	100510
LCW0017	17	36.0	26.5	6.5	10.5	216	101	10	013254
LCW0018	18	40.0	28.5	7.0	11.5	235	137	10	011595
LCW0019	19	40.0	28.5	7.0	11.5	235	132	10	013261
LCW0021	21	46.5	32.0	7.5	12.0	255	190	5	100503
LCW0022	22	46.5	32.0	7.5	12.0	255	186	5	100497
LCW0024	24	50.5	34.0	8.0	13.0	280	219	5	100480
LCW0027	27	56	39.5	10.5	16	340	354	5	007567
LCW0030	30	62	43	11	18	370	451	5	007574
LCW0032	32	65.5	47	11.5	18.5	400	570	5	007581

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ 意匠登録第 1120121 号



6本組セット

Code **LCWS6** JANcode※ **029491**

セット内容 (6pcs.)

コンビネーションスパナ LCW-10, 12, 13, 14, 17, 19

- ・ 重量 470g
- ・ ツールロール入 (寸法: 298×236mm)



LCWS6

7本組セット

Code **LCWS7** JANcode※ **011885**

セット内容 (7pcs.)

コンビネーションスパナ LCW-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

- ・ 重量 465g
- ・ プラスチックホルダー付



LCWS7

NEW

LIGHTOOL®



フラワードライブ



ライツールは携帯性と快適な作業性を兼ね備えており、高所作業や長時間の作業に効果を発揮します。
数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格以上の強度を実現しています。

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ
強力タイプ
DX2000
TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フット
レンチ

ソケット
セット

その他
工具

LIGHTOOL®



フラワードライブ



ライトツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダーやストラップとしても使用できます。



LCWUS30




LCWUS31



LCWUS60

Code	mm	C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCWU005	5.5	13.5	11	2.9	5.1	48	6.7	-	007529
LCWU006	6	13.5	11	2.9	5.1	48	6.4	-	007536
LCWU007	7	18	13	3.5	5.7	60	11	-	007543
LCWU008	8	18	13	3.5	5.7	60	10	-	037366
LCWU010	10	21	15.3	4.2	6.5	68	15	-	037397
LCWU012	12	24	19	5.0	7.5	76	25	-	037373
LCWU013	13	28	20	5.4	8	87	33	-	007062
LCWU014	14	29.5	22	5.8	8.5	95	44	-	007079
LCWU015	15	34.5	23.7	6.0	9.5	105	60	-	011830
LCWU016	16	34.5	23.7	6.0	9.5	105	61	-	011823
LCWU017	17	36	26.5	6.5	10.5	115	71	-	007086

- ・ニッケルクロムメッキ
- ・意匠登録第 1120121 号



3本組セット

Code **LCWUS30** JANcode※ **037076**

セット内容 (3pcs.)

プチコンビネーションスパナ LCWU- 8, 10, 12

- ・重量 55g
- ・ブリスターパック入 (寸法: 110×70×28mm)
- ・箱入数 10
- ・リング付

3本組セット

Code **LCWUS31** JANcode※ **007550**

セット内容 (3pcs.)

プチコンビネーションスパナ LCWU- 5.5, 6, 7

- ・重量 26g
- ・ブリスターパック入 (寸法: 110×70×28mm)
- ・箱入数 10
- ・リング付

6本組セット

Code **LCWUS60** JANcode※ **007093**

セット内容 (6pcs.)

プチコンビネーションスパナ LCWU- 8, 10, 12, 13, 14, 17

- ・重量 195g
- ・ビニールクリップ付
- ・ブリスターパック入
- ・箱入数 5

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

Code		C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCWU008A	8	18	13	3.5	5.7	60	10	—	012295
LCWU010A	10	21	15.3	4.2	6.5	68	15	—	012301
LCWU012A	12	24	19	5.0	7.5	76	25	—	012318
LCWU014A	14	29.5	22	5.8	8.5	95	44	—	012325


・イオンブレイティング

Code		C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCWU008K	8	18	13	3.5	5.7	60	10	—	012349
LCWU010K	10	21	15.3	4.2	6.5	68	15	—	012356
LCWU012K	12	24	19	5.0	7.5	76	25	—	012363
LCWU014K	14	29.5	22	5.8	8.5	95	44	—	012660

・イオンブレイティング

Code		C mm	D mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCWU005R	5.5	13.5	11	2.9	5.1	48	6.7	—	012189
LCWU006R	6	13.5	11	2.9	5.1	48	6.4	—	012127
LCWU007R	7	18	13	3.5	5.7	60	11	—	012196
LCWU008R	8	18	13	3.5	5.7	60	10	—	012202
LCWU010R	10	21	15.3	4.2	6.5	68	15	—	012158
LCWU012R	12	24	19	5.0	7.5	76	25	—	012165
LCWU014R	14	29.5	22	5.8	8.5	95	44	—	012172

・イオンブレイティング



Tactile

NEW



ツールセット

めがねレンチ
スパナ打撃
レンチ引掛
スパナ六角棒
レンチ 弾力タイプ
DX2000 TOOLS六角棒
レンチトルク
レンチクロー
フット
レンチ

ソケット

その他
工具




40°カーブの片口めがねレンチで、狭い場所の作業に最適です。
ヘッド部が肉厚に設計されているので堅牢性に優れています。

Code	 mm	D mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
RS0010	10	16.5	8.5	163	50	10	014206
RS0011	11	20	10	165	70	10	014213
RS0012	12	20	10	165	70	10	014220
RS0013	13	23	11	186	90	10	014237
RS0014	14	23	11	186	90	10	014244
RS0015	15	25.5	11	195	105	10	011489
RS0016	16	25.5	11	195	105	10	011526
RS0017	17	26.5	11.5	203	130	10	014251
RS0018	18	30	12.5	215	160	10	011540
RS0019	19	30	12.5	215	160	10	014268
RS0021	21	36.5	16	248	270	10	014275
RS0022	22	36.5	16	248	270	10	014282
RS0023	23	36.5	16	248	270	10	014299
RS0024	24	36.5	16	248	260	10	014305
RS0026	26	40	17	265	330	10	014312
RS0027	27	40	17	265	320	10	014329
RS0029	29	47	18.5	288	500	10	014336
RS0030	30	47	18.5	288	500	10	014343
RS0032	32	47	18.5	288	520	10	014350
RS0035	35	54	21	312	670	5	014367
RS0036	36	54	21	312	680	5	014374
RS0038	38	54	21	312	680	5	014381
RS0041	41	65.5	24	378	1,140	5	014398
RS0046	46	65.5	24	378	1,040	5	014404
RS0050	50	79.5	33	450	1,900	2	014411
RS0054	54	79.5	33	450	1,850	2	014428
RS0055	55	79.5	33	450	1,850	2	014435
RS0058	58	93	40	521	3,130	2	014442
RS0060	60	93	40	521	3,130	2	014459
RS0063	63	93	40	521	3,000	2	014466
RS0065	65	93	40	521	2,800	2	014473
RS0067	67	110	45	555	4,000	2	014480
RS0070	70	110	45	555	4,000	2	014497
RS0071	71	110	45	555	3,600	2	014503
RS0075	75	110	45	555	3,600	2	014510
RS0077	77	110	45	555	3,600	2	014527
RS0080	80	127	51	663	6,200	-	014534
RS0085	85	127	51	663	6,200	-	014541
RS0090	90	148	53	704	7,900	-	014558
RS0095	95	148	53	704	7,900	-	014565
RS0100	100	148	53	704	7,900	-	014572
RS0105	105	160	55	740	9,400	-	014589
RS0110	110	160	55	740	9,400	-	014596
RS0115	115	172	55	776	10,700	-	-
RS0120	120	172	55	776	10,700	-	-

Code	 mm	D mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
RS0125	125	185	60	813	13,400	-	-
RS0130	130	185	60	813	13,400	-	-
RS0135	135	198	60	849	-	-	-
RS0140	140	198	60	849	-	-	-
RS0145	145	211	65	886	-	-	-
RS0150	150	211	65	886	-	-	-
RS0155	155	224	65	922	-	-	-
RS0160	160	224	65	922	-	-	-
RS0165	165	237	70	959	-	-	-
RS0170	170	237	70	959	-	-	-
RS0175	175	250	70	995	-	-	-
RS0180	180	250	70	995	-	-	-
RS0185	185	263	75	1,032	-	-	-
RS0190	190	263	75	1,032	-	-	-
RS0195	195	276	75	1,068	-	-	-
RS0200	200	276	75	1,068	-	-	-

- ・ニッケルクロムメッキ (32mm 以下のサイズ)
- ・カチオン電着塗装 (35mm 以上のサイズ)
- ・115mm 以上は受注生産品
- ・80mm 以上のサイズは柄穴なし



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


RD 片口ディープめがねレンチ

Ring Spanner


NEW
NEW

Code	mm	D mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
RD0013	13	24	21	192	108	5	011946
RD0014	14	24	21	192	105	5	011953
RD0017	17	27	23.5	212.5	148	5	009141
RD0019	19	32	25	233	190	5	009158
RD0021	21	33	25.5	241.5	194	5	009165
RD0022	22	33.5	25.5	249	214	5	009172
RD0024	24	37	29	261.5	277	5	009189

・ニッケルクロムメッキ



従来のめがねレンチでは届かない奥まった場所にあるボルト・ナットにもアクセスでき、締結が可能となります。接触面が大きくなるため、力が伝わりやすく、長ナットなどの表面を傷つけにくくなっています。




OF 45°めがねレンチ

Offset Wrench

Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
OF0809	8×9	12.5	15.5	5.5	6.5	166	40	10	012370
OF0810	8×10	12.5	15.5	5.5	6.5	166	40	10	012387
OF1011	10×11	15.5	18.5	6.5	7.5	190	60	10	012394
OF1012	10×12	15.5	19	6.5	7.5	190	60	10	012400
OF1013	10×13	17	19.5	7.5	8	190	80	10	012417
OF1113	11×13	17	19.5	7.5	8	190	80	10	012424
OF1214	12×14	19	22	7.5	8.5	215	90	10	012431
OF1317	13×17	21	25	8.5	10	243	140	10	012448
OF1417	14×17	21	25	8.5	10	243	140	10	012455
OF1719	17×19	25	28	10	11.5	276	190	10	012462
OF1721	17×21	26.5	32	11.5	12	313	290	10	012479
OF1921	19×21	28	32	11.5	12	314	310	10	012486
OF1922	19×22	28	32	11.5	12	314	310	10	012493
OF1924	19×24	29.5	34.5	12	13	332	340	10	012509
OF2123	21×23	32	34.5	12	13	333	360	10	012516
OF2126	21×26	32.5	38.5	13	13.5	365	450	5	012523
OF2224	22×24	32	34.5	12	13	333	360	10	012530
OF2326	23×26	34.5	38.5	13	13.5	366	450	5	012547
OF2427	24×27	34.5	38.5	13	13.5	366	450	5	012554
OF2430	24×30	38.5	46	13.5	16	392	660	5	012561
OF2629	26×29	38.5	46	13.5	16	392	650	5	012578
OF2632	26×32	38.5	46	13.5	16	392	600	5	012585
OF2730	27×30	38.5	46	13.5	16	392	650	5	012592
OF2932	29×32	46	51	16	17	428	870	5	012608
OF3032	30×32	46	51	16	17	428	870	5	012615
OF3235	32×35	46	51	16	17	428	870	5	012622
OF3236	32×36	46	51	16	17	428	870	5	012639
OF3541	35×41	51	58	17	18	455	1,120	5	012646
OF3641	36×41	51	58	17	18	455	1,120	5	012653

・ニッケルクロムメッキ

JIS JQA (24×27mm 以下のサイズ)



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ
DX2000
TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フット
レンチ

ソケット

その他
工具

Revowave®




今までにない斬新なデザインを持つレボウェイブ。その特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	T ₁ mm	T ₂ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
OL0810	8×10	12.7	15.5	6	6.5	180	47	10	005969
OL1012	10×12	15.3	18.5	6.5	7.6	195	64	10	005990
OL1113	11×13	17	19.5	7.5	8	210	87	10	006003
OL1214	12×14	18.5	21	7.6	9.5	224	102	10	006010
OL1417	14×17	21	25.5	9.5	10.7	256	169	10	006027
OL1719	17×19	25.5	28	10.7	12.2	287	220	10	006034
OL1921	19×21	28	30.5	12.2	13.2	314	300	10	006041
OL2224	22×24	32	35	13.2	14	334	353	10	006058

・ ニッケルクロムメッキ



6本組セット

Code OLS060

JANcode※ 006065

セット内容 (6pcs.)

めがねレンチ OL- 8×10, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21, 22×24

- ・ 重量 1200g
- ・ 樹脂製トレイ付
- ・ 紙箱入 (寸法 : 175×375×40mm)


※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

FW フレアナットレンチ

Flare Nut Wrench

Code	mm	D1 mm	D2 mm	G1 mm	G2 mm	T1 mm	T2 mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
FW0810	8×10	20	22	5	6.5	8.5	9	154	68	5	037342
FW1011	10×11	20	22	6.5	7.5	8.5	9	154	65	5	037311
FW1012	10×12	20	22	6.5	8	8.5	9	154	65	5	037298
FW1113	11×13	24	26	7.5	8.5	10	11	182	115	5	037281
FW1214	12×14	24	26	8	9	10	11	182	100	5	037274
FW1417	14×17	28	30	9	11.2	11.5	12	213	155	5	037267
FW1922	19×22	32.5	37	12.5	16	14	15	242	253	5	007147

・ニッケルクロムメッキ




パイプの途中にあるナットの締結ができます。
配管継手作業、カーメンテナンスなどに便利です。

LOF 45°×7°めがねレンチ

Offset Wrench

Code	mm	D1 mm	D2 mm	T1 mm	T2 mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LOF0810	8×10	12.7	15.3	6	6.5	180	30	10	036949
LOF1012	10×12	15.3	18.5	6.5	7.6	195	50	10	036932
LOF1113	11×13	17	19.5	7.5	8	210	70	10	036925
LOF1214	12×14	18.5	21	7.6	9.5	220	80	10	036901
LOF1417	14×17	21	25	9.5	10.7	255	120	10	036888
LOF1618	16×18	24	27	10.5	11.5	268	155	10	003576
LOF1719	17×19	25	28	10.7	12.2	280	175	10	036871
LOF1921	19×21	28	30.5	12.4	13.4	314	245	10	036864
LOF2224	22×24	32	35	13.2	14	333	290	10	036857

・ニッケルクロムメッキ
・意匠登録第 1120120 号



LIGHTOOL®



ライツールは携帯性と快適な作業性を兼ね備えており、高所作業や長時間の作業に効果を発揮します。
数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格以上の強度を実現しています。

6本組セット

Code **LOFS601** JANcode※ **000858**

セット内容 (6pcs.)

めがねレンチ LOF-8×10, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21, 22×24

- ・重量 1120g
- ・樹脂製トレイ付
- ・紙箱入 (寸法: 175×375×40mm)



打撃レンチ

Striking Face Wrenches

打撃めがねレンチ



DR

mm 二面幅	
24	●
27	●
30	●
32	●
35	●
36	●
38	●
41	●
46	●
50	●
54	●
55	●
58	●
60	●
63	●
65	●
67	●
70	●
71	●
75	●
77	●
80	●
85	●
90	●
95	●
100	●
105	●
110	●
115	●
120	●
125	●
130	●
135	●
145	●
150	●
155	●
165	●
170	●
175	●
180	●
185	●
190	●
200	●

打撃片口レンチ



DS

mm 二面幅	
30	●
32	●
35	●
36	●
41	●
46	●
50	●
54	●
55	●
58	●
60	●
63	●
65	●
67	●
70	●
71	●
75	●
80	●
85	●
90	●
95	●
100	●
105	●
110	●
115	●
120	●
125	●
130	●
135	●
145	●
150	●
155	●
165	●
170	●
175	●
180	●
190	●
200	●
210	●

打撃四角ドライブレレンチ



DH

mm 二面幅	
19.0	●
25.4	●
38.1	●

打撃六角棒レンチ



DA

mm 二面幅	
14	●
17	●
19	●
22	●
24	●
27	●
32	●
36	●
41	●
46	●


インチサイズ

DRX


inch 二面幅	
15/16	●
1	●
1-1/16	●
1-1/8	●
1-1/4	●
1-5/16	●
1-3/8	●
1-7/16	●
1-1/2	●
1-5/8	●
1-11/16	●
1-3/4	●
1-13/16	●
1-7/8	●
2	●

Code	mm	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DR0024	24	45	18	13.5	185	350	2	007628
DR0027	27	45	18	13.5	185	340	2	007635
DR0030	30	55	20	15	197	520	2	003668
DR0032	32	55	20	15	197	520	2	003675
DR0035	35	55	20	15	197	520	2	003682
DR0036	36	66	22	16	223	940	2	003699
DR0038	38	66	22	16	223	940	2	008076
DR0041	41	66	22	16	223	940	2	003705
DR0046	46	80	27	18	250	1,330	2	003712
DR0050	50	80	27	18	250	1,330	2	003729
DR0054	54	90	27	19	275	1,830	2	003736
DR0055	55	90	27	19	275	1,830	2	003743
DR0058	58	90	27	19	275	1,830	2	003750
DR0060	60	104	32	24	302	2,630	2	003767
DR0063	63	104	32	24	302	2,630	2	003774
DR0065	65	104	32	24	302	2,630	2	003781
DR0067	67	104	32	24	302	2,630	2	003798
DR0070	70	120	35	28	350	4,500	2	003804
DR0071	71	120	35	28	350	4,500	2	003811
DR0075	75	120	35	28	350	4,500	2	003828
DR0077	77	120	35	28	350	4,500	2	003835
DR0080	80	127	39	28	354	4,400	2	003842
DR0085	85	144	41	31	397	7,000	2	003859
DR0090	90	144	41	31	397	7,000	2	003866
DR0095	95	157	50	34	419	8,500	-	003873
DR0100	100	157	50	34	419	8,500	-	003880
DR0105	105	183	55	36	441	11,200	-	003897
DR0110	110	183	55	36	441	11,200	-	003903
DR0115	115	183	55	36	441	11,200	-	003910
DR0120	120	185	60	38	480	13,300	-	008236
DR0125	125	195	60	38	490	13,000	-	010468
DR0130	130	198	60	38	492	15,500	-	008243
DR0135	135	204	65	40	512	17,000	-	008250
DR0140	140	217	65	40	554	18,000	-	010475
DR0145	145	217	65	40	554	18,000	-	008267
DR0150	150	223	65	44	577	21,000	-	008274
DR0155	155	230	65	44	585	21,000	-	008281
DR0165	165	242	65	48	609	24,800	-	008298
DR0170	170	254	65	48	630	-	-	-
DR0175	175	254	65	48	630	-	-	-
DR0180	180	260	70	48	648	-	-	-
DR0185	185	278	75	52	692	-	-	-
DR0190	190	278	75	52	692	-	-	-
DR0200	200	293	75	52	712	-	-	-

- ・カチオン電着塗装
- ・120mm 以上は受注生産品



【使用方法】



スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。


※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

インチ
inch



Code	 inch	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DRX1516	15/16	45	18	13.5	185	340	2	008977
DRX0101	1	45	18	13.5	185	340	2	008984
DRX1716	1-1/16	45	18	13.5	185	340	2	008991
DRX0908	1-1/8	55	20	15	197	520	2	009004
DRX0504	1-1/4	55	20	15	197	520	2	009011
DRX2116	1-5/16	55	20	15	197	520	2	009028
DRX1108	1-3/8	55	20	15	197	520	2	009035
DRX2316	1-7/16	66	22	16	223	940	2	009042
DRX0302	1-1/2	66	22	16	223	940	2	009059
DRX1308	1-5/8	66	22	16	223	940	2	009066
DRX2716	1-11/16	80	27	18	250	1,330	2	009073
DRX0704	1-3/4	80	27	18	250	1,330	2	009080
DRX2916	1-13/16	80	27	18	250	1,330	2	009097
DRX1508	1-7/8	80	27	18	250	1,330	2	009103
DRX0201	2	80	27	18	250	1,330	2	009110


・カチオン電着塗装



※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

Code	mm	C mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DS0030	30	82.6	19	14	222	830	2	003989
DS0032	32	82.6	19	14	222	830	2	003996
DS0035	35	82.6	19	14	222	830	2	004009
DS0036	36	82.6	19	14	222	830	2	004016
DS0041	41	82.6	19	14	222	800	2	004023
DS0046	46	113	22	18	266	1,600	2	004030
DS0050	50	113	22	18	266	1,600	2	004047
DS0054	54	113	22	18	266	1,550	2	004054
DS0055	55	113	22	18	266	1,500	2	004061
DS0058	58	150	32	24	324	4,200	2	004078
DS0060	60	150	32	24	324	4,200	2	004085
DS0063	63	150	32	24	324	4,200	2	004092
DS0065	65	150	32	24	324	4,000	2	004108
DS0067	67	150	32	24	324	4,000	2	004115
DS0070	70	181	38	28	381	7,500	-	004122
DS0071	71	181	38	28	381	7,500	-	004139
DS0075	75	181	38	28	381	7,500	-	004146
DS0077	77	181	38	28	381	7,500	-	004153
DS0080	80	181	38	28	381	7,500	-	004160
DS0085	85	208	45	30	429	10,000	-	004177
DS0090	90	208	45	30	429	10,000	-	004184
DS0095	95	208	45	30	429	10,000	-	004191
DS0100	100	220	50	34	450	12,000	-	004207
DS0105	105	230	50	34	470	13,000	-	004214
DS0110	110	240	50	34	490	13,800	-	004221
DS0115	115	245	55	34	510	14,000	-	004238
DS0120	120	255	55	36	520	20,200	-	-
DS0125	125	270	60	36	537	22,000	-	-
DS0130	130	270	60	36	537	23,000	-	008304
DS0135	135	280	60	36	560	24,000	-	008311
DS0145	145	295	65	42	606	30,000	-	008328
DS0150	150	305	65	42	631	32,000	-	008335
DS0155	155	315	65	42	642	34,000	-	008342
DS0165	165	330	75	48	671	-	-	-
DS0170	170	340	75	48	691	-	-	-
DS0175	175	360	75	48	712	-	-	-
DS0180	180	360	75	48	717	-	-	-
DS0185	185	380	75	52	759	-	-	-
DS0190	190	380	75	52	764	-	-	-
DS0200	200	400	80	54	787	-	-	-
DS0210	210	420	90	54	813	-	-	-

- ・カチオン電着塗装
- ・120mm 以上は受注生産品



[DR 打撃めがねレンチ] と品名・形状が類似しているので注文間違いにご注意下さい。



ツールセット

めがねレンチ
スパナ打撃
レンチ引掛
スパナ六角棒
レンチ
DX2000
TOOLS
弾力タイプ六角棒
レンチトルク
レンチクロー
フット
レンチ

ソケット

その他
工具


DH 打撃四角ドライブレレンチ

Striking Face Spanner With Square Bit



Code	□ mm	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	JANcode※
DH0600	19.0	66	48	16	223	1,250	036987
DH0800	25.4	66	52	16	223	1,300	036970
DH1000	38.1	80	71	18	250	2,200	037038

- ・ カチオン電着塗装
- ・ 四角ビット部交換可能タイプ




DA 打撃六角棒レンチ

Striking Face Spanner With Hex Bit



Code	□ mm	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	JANcode※
DA1400	14	55	60	15	197	760	010529
DA1700	17	55	60	15	197	780	010536
DA1900	19	66	67	16	223	1,280	003385
DA2200	22	66	67	16	223	1,320	003392
DA2400	24	66	67	16	223	1,350	003408
DA2700	27	80	77	18	250	1,830	003415
DA3200	32	80	77	18	250	1,930	003422
DA3600	36	80	77	18	250	2,030	003439
DA4100	41	90	82	19	275	2,830	010550
DA4600	46	90	82	19	275	2,980	010574


- ・ カチオン電着塗装
- ・ 六角ビット部交換可能タイプ



【交換用六角ビット】

Code	□ mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DAT1400	14	32	60	210	-	010581
DAT1700	17	32	60	230	-	010598
DAT1900	19	36	67	326	-	010406
DAT2200	22	36	67	363	-	010413
DAT2400	24	36	67	385	-	010420
DAT2700	27	46	77	670	-	010437
DAT3200	32	46	77	763	-	010444
DAT3600	36	46	77	842	-	010451
DAT4100	41	50	82	1,120	-	010604
DAT4600	46	50	82	1,270	-	010611

- ・ DA 用交換六角ビット
- ・ 黒染め



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

引掛スパナ

Hook Spanner

引掛
スパナ

FK

mm 軸受けナット径	
25~28	●
30~32	●
34~38	●
38~45	●
40~42	●
45~48	●
45~52	●
50~55	●
52~58	●
58~65	●
65~70	●
65~75	●
70~75	●
75~80	●
75~85	●
80~85	●
85~92	●
92~100	●
98~110	●
105~115	●
120~130	●
140~150	●
155~165	●
175~195	●
200~220	●
230~250	●
260~280	●
290~320	●
320~345	●
350~375	●
380~400	●


引掛
ピン
スパナ

FP

mm 軸受けナット径	
25~28	●
30~32	●
34~38	●
38~45	
40~42	●
45~48	●
45~52	
50~55	●
52~58	
58~65	●
65~70	●
65~75	
70~75	●
75~80	
75~85	
80~85	●
85~92	●
92~100	●
98~110	
105~115	●
120~130	
140~150	
155~165	
175~195	
200~220	
230~250	
260~280	
290~320	
320~345	
350~375	
380~400	



【使用方法】




・溝付丸ナットの溝に引掛けて使用します。



Code	 mm	C mm	T mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
FK0025	25~28	2.3	5	21	136	48	10	006171
FK0030	30~32	2.3	5	21	136	48	10	006188
FK0034	34~38	2.5	6	28	160	88	10	006195
FK0038	38~45	2.5	6	30	173	95	10	007666
FK0040	40~42	2.5	6	30	173	102	10	006201
FK0045	45~48	2.5	6.5	36	196	142	10	006218
FK0045N	45~52	2.5	6.5	36	196	146	10	007673
FK0052	50~55	2.5	6.5	41	208	156	10	006225
FK0052N	52~58	2.5	6.5	41	208	158	10	007680
FK0058	58~65	3	7.5	46	232	217	10	006232
FK0065	65~70	3	7.5	46	232	217	10	006249
FK0065N	65~75	3.5	8	52	247	262	10	007697
FK0070	70~75	3.5	8	52	247	265	10	006256
FK0075	75~80	3.5	8	52	247	253	10	006263
FK0075N	75~85	3.5	8.5	62	271	378	10	007703
FK0080	80~85	3.5	8.5	62	271	386	10	006270
FK0085	85~92	3.5	8.5	62	271	370	10	006287
FK0092	92~100	4	8.5	68	286	404	10	006294
FK0098	98~110	4	10	82	333	666	5	007710
FK0105	105~115	4	10	82	333	665	5	006300
FK0120	120~130	4.5	10	82	333	644	5	006317
FK0140	140~150	5.5	10.5	100	385	940	5	006324
FK0155	155~165	5.5	10.5	100	385	930	5	006331
FK0175	175~195	6.5	12	130	466	1,730	-	006348
FK0200	200~220	7.5	12	130	466	1,750	-	006355
FK0230	230~250	8.5	16	162	567	3,400	-	006362
FK0260	260~280	8.5	16	162	567	3,400	-	006379
FK0290	290~320	12	16	196	610	-	-	008359
FK0320	320~345	12	16	215	640	-	-	008366
FK0350	350~375	12	16	235	680	-	-	008373
FK0380	380~400	14	19	255	741	-	-	008380


- ・ カチオン電着塗装
- ・ FK0175以上のサイズは柄穴なし
- ・ FK0290以上のサイズは受注生産品



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

Code		d mm	ℓ mm	T mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
FP2528		25~28	2.5	2	5	21	136	47	037786
FP3032		30~32	2.5	2	5	21	136	46	037779
FP3438		34~38	3.5	3.5	6	28	160	88	006454
FP4042		40~42	3.5	3.5	6	30	173	102	006461
FP4548		45~48	4.5	4	6.5	34	195	143	006478
FP5255		50~55	4.5	4	6.5	40	208	156	006485
FP5865		58~65	4.5	5	7.5	46	230	220	006492
FP6570		65~70	4.5	5	7.5	46	230	224	000346
FP7075		70~75	5.5	5	8	52	246	262	006508
FP8085		80~85	5.5	6	8.5	62	270	388	006515
FP8592		85~92	5.5	6	8.5	62	270	369	011151
FP9298		92~100	6	6	8.5	68	286	410	006522
FPP105		105~115	6	6	10	82	333	674	036956

・カチオン電着塗装




【使用上の注意】

・穴付丸ナットに使用して下さい。



・スパナのピン径より穴径が大きなナットで使用して下さい。穴径が小さいナットで使用するとスパナがナットに接せず、ピンが折れる危険性があります。



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
弾力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

【インチサイズ】


製品名																	
長さ	ロング	●	●	●			●		●		●	●			●		●
	ショート				●	●		●		●			●	●		●	
機能	ボールポイント	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Auroline [®] サイズ毎に色分け		●	●		●											
	Daxkey Wrench 首下長さ1/2								●	●	●	●	●	●			
	両端曲げ								●	●							
	角曲げ										●	●	●	●			
	キャッチャーボール			●								●		●	●	●	●
サイズ mm	1.5	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●				
	2	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●				
	2.5	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●				
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
	12	●			●		●	●				●					
	14	●			●		●	●				●					
	17	●					●					●					
	19	●					●					●					

製品名		
ロング	●	●
ボールポイント	●	●
キャッチャーボール		●
1/16	●	
5/64	●	
3/32	●	
1/8	●	●
5/32	●	●
3/16	●	●
7/32	●	●
1/4	●	●
5/16	●	●
3/8	●	●

ボールポイント六角棒レンチ




六角棒レンチを約25°傾けたまま回せるので、障害物を避けながら作業ができます。



ロングタイプ

Code	○ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQ0150	1.5	90	14	1.4	10	000667
AQ0200	2	100	16	3	10	000674
AQ0250	2.5	112	18	5.2	10	000681
AQ0300	3	126	20	8.8	10	000698
AQ0400	4	142	23	16	10	000704
AQ0500	5	160	28	30	10	000711
AQ0600	6	180	32	50	10	000728
AQ0800	8	200	36	100	10	000735
AQ1000	10	224	40	178	10	000742
AQ1200	12	250	45	290	3	000759
AQ1400	14	280	56	448	3	000766
AQ1700	17	320	63	754	4	034242
AQ1900	19	360	70	1,055	4	034211

- ・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入（AQ0150～AQ1400）



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フット
レンチ

ソケット

その他
工具

Code	○ inch	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQX0116	1/16	90	14	1.5	10	000803
AQX0564	5/64	100	16	3	10	002593
AQX0332	3/32	112	18	5	10	002609
AQX0108	1/8	126	20	9.5	10	002616
AQX0532	5/32	142	23	16.5	10	002623
AQX0316	3/16	160	28	28	10	002630
AQX0732	7/32	170	30	41	10	002647
AQX0104	1/4	180	32	58	10	002678
AQX0516	5/16	200	36	99	10	002654
AQX0308	3/8	224	40	163	10	002661

- ・合金鋼
- ・ニッケルクロムメッキ



インチ
inch



ボールポイント六角棒レンチ

ロングタイプ



AQS0710

7本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
--------	------	--------	------	------	------	------

Code	適応六角棒レンチ	重量 g	箱入数	JANcode※
AQS0710	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	140	10	000773

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 240×75×15mm)



AQS0880

8本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
--------	------	--------	------	------	------	------	------

Code	適応六角棒レンチ	重量 g	箱入数	JANcode※
AQS0880	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	252	5	000186

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 265×90×18mm)



AQS0900

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
--------	------	--------	------	------	------	------	------	-------

Code	適応六角棒レンチ	重量 g	箱入数	JANcode※
AQS0900	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	835	—	001442

- ・マグネット付プラスチックホルダー付



NEW



AQHS920

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
--------	------	--------	------	------	------	------	------	-------

Code	適応六角棒レンチ	重量 g	箱入数	JANcode※
AQHS920	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	635	4	011984

- ・補助ハンドル付き
- ・プラスチックホルダー付き
- ・ブリスターパック入 (寸法: 110×290×40)

NEW



AHH020

Code	適応六角棒レンチ	重量 g	箱入数	JANcode※
AHH020	6, 8, 10mm	190	1	011991

- ・寸法: 240×30×30

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQS0910	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	450	5	000797

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：290×90×30mm）



AQS0910

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------


Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQTS910	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	430	1	011274

- ・連結ホルダー付
- ・カバー容器入（寸法：305×65×35mm）



AQTS910

セットの組合せが自由自在



9本組セット

1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
------	------	------	-----	------	------	-----	------	-----

Code	inch	重量 g	箱入数	JANcode※
AQSE910	AQX-1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	395	5	023611

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：265×90×30mm）



インチ
inch




AQSE910

ボールポイント六角棒レンチ

サイズ毎に色分け / ロングタイプ

Auroline®



AQUS710



AQUS910

Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQU0150	1.5	90	14	1.4	-	000148
AQU0200	2	100	16	3	-	001091
AQU0250	2.5	112	18	5.2	-	001459
AQU0300	3	126	20	8.8	-	001466
AQU0400	4	142	23	16	-	001497
AQU0500	5	160	28	30	-	001503
AQU0600	6	180	32	50	-	002081
AQU0800	8	200	36	100	-	002111
AQU1000	10	224	40	178	-	002753

- ・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・焼付塗装



7本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQUS710	AQU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	140	10	008441

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：240×75×15mm）

9本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQUS910	AQU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	420	5	002098


- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：290×90×25mm）

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下6桁のみ表示しています。

ショートタイプ

Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AZ0150	1.5	50	14	1	10	001855
AZ0200	2	56	16	1.8	10	001862
AZ0250	2.5	63	18	3.2	10	001879
AZ0300	3	71	20	5.4	10	001886
AZ0400	4	80	22	10	10	001893
AZ0500	5	90	25	18	10	001909
AZ0600	6	100	28	30	10	001916
AZ0800	8	112	32	62	10	001923
AZ1000	10	125	36	110	10	001930
AZ1200	12	140	40	176	3	001947
AZ1400	14	160	45	280	3	001954

- ・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

7本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AZS0710	AZ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	001961

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：165×75×15mm）



AZS0710

9本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AZS0910	AZ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	280	5	001985

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：190×90×30mm）




AZS0910

六角棒レンチ


サイズ毎に色分け/ショートタイプ

Auroline®



Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AZU0150	1.5	50	14	1	-	008687
AZU0200	2	56	16	1.8	-	008830
AZU0250	2.5	63	18	3.2	-	008854
AZU0300	3	71	20	5.4	-	008878
AZU0400	4	80	22	10	-	008892
AZU0500	5	90	25	18	-	008939
AZU0600	6	100	28	30	-	008946
AZU0800	8	112	32	62	-	008953
AZU1000	10	125	36	110	-	008960

- ・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・焼付塗装



AZUS710

7本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AZUS710	AZU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	008670

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：165×75×15mm）



AZUS910

9本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AZUS910	AZU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	280	5	008656


- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：190×90×25mm）

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下6桁のみ表示しています。

ロングタイプ

Code	○ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AY0150	1.5	90	14	1.4	10	001701
AY0200	2	100	16	3	10	001718
AY0250	2.5	112	18	5.2	10	001725
AY0300	3	126	20	8.8	10	001732
AY0400	4	142	23	16	10	001749
AY0500	5	160	28	30	10	001756
AY0600	6	180	32	50	10	001763
AY0800	8	200	36	100	10	001770
AY1000	10	224	40	178	10	001787
AY1200	12	250	45	290	3	001794
AY1400	14	280	56	448	3	001800
AY1700	17	320	63	754	4	034204
AY1900	19	360	70	1,055	4	034099

- ・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入（AY0150～AY1400）



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フット
レンチ

ソケ
ット

その他
工具

7本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Code	○ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AYS0710	AY-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	150	10	001817

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：240×75×15mm）



AYS0710

9本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	○ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AYS0910	AY-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	450	5	001831

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：290×90×30mm）




AYS0910

ショートタイプ



Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AX0150	1.5	50	14	1	10	001565
AX0200	2	56	16	1.8	10	001572
AX0250	2.5	63	18	3.2	10	001589
AX0300	3	71	20	5.4	10	001596
AX0400	4	80	22	10	10	001602
AX0500	5	90	25	18	10	001619
AX0600	6	100	28	30	10	001626
AX0800	8	112	32	62	10	001633
AX1000	10	125	36	110	10	001640
AX1200	12	140	40	176	3	001657
AX1400	14	160	45	280	3	001664

- ・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入



AXS0710

7本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
--------	------	--------	------	------	------	------

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AXS0710	AX-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	001671

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：165×75×15mm）



AXS0910

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
--------	------	--------	------	------	------	------	------	-------


Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AXS0910	AX-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	290	5	001695

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：190×90×30mm）

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下6桁のみ表示しています。

両端曲げ


両端を 90° ずらして曲げてあり、両端を交互に差し替えて使用することにより、従来の半分の 30° 回転するスペースがあれば連続作業が可能となります。




ロングタイプ

Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DY0150	1.5	90	6	1.5	10	037847
DY0200	2	100	6.5	2.5	10	037854
DY0250	2.5	112	8	5	10	037861
DY0300	3	126	10	8	10	037878
DY0400	4	142	12	17	10	037885
DY0500	5	160	14	30	10	037892
DY0600	6	180	18	57	10	037915
DY0800	8	200	23	100	10	037922
DY1000	10	224	27.5	183	10	037939

- ・特殊合金鋼（3mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（4mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入



Short Type



既存の六角棒レンチよりも、曲げ部から先端部の長さ（首下長さ）を約半分に短くしてあるので、高さの低い場所でも作業が可能となります。

9本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DYS0910	DY-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	400	5	038110

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：290×90×50mm）



Short Type



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット



その他工具

ショートタイプ



Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DZ0150	1.5	50	6	0.8	10	030282
DZ0200	2	56	6.5	1.7	10	030275
DZ0250	2.5	63	8	3	10	029996
DZ0300	3	71	10	5	10	029989
DZ0400	4	80	12	10	10	029972
DZ0500	5	90	14	18	10	029965
DZ0600	6	100	18	30	10	029958
DZ0800	8	112	23	62	10	029941
DZ1000	10	125	27.5	105	10	029934

- ・特殊合金鋼（3mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（4mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入



9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
--------	------	--------	------	------	------	------	------	-------



Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DZS0910	DZ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	270	5	029873

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：190×90×50mm）

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下6桁のみ表示しています。


角曲げ

六角材の辺部で曲げてある既存品と違い、角部で曲げてあります。既存の六角棒レンチと組み合わせて使うことにより、回転角度 30°で連続作業が可能となります。




首下長さ 1/2

既存の六角棒レンチよりも、曲げ部から先端までの長さ（首下長さ）を約半分に短くしてあるので、高さの低い場所でも作業が可能となります。



首下長さ 1/2

既存品



狭い場所での 1/2 が効く

ボールポイント / ロングタイプ

キャッチャー無し

Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DV0150	1.5	90	6	1.3	10	032996
DV0200	2	100	6.5	2.7	10	032989
DV0250	2.5	112	8	5	10	032972




キャッチャーボール付

Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DV0300	3	126	10	8	10	032804
DV0400	4	142	12	16	10	032750
DV0500	5	160	14	25	10	004276
DV0600	6	180	18	48	10	032712
DV0800	8	200	23	90	10	032699
DV1000	10	224	27.5	160	10	032644
DV1200	12	250	34	270	5	002036
DV1400	14	280	41	410	5	002074
DV1700	17	320	48	690	5	002524
DV1900	19	360	53	970	5	002531



- ・特殊合金鋼（3mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（4mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入（DV0150～DV1000）



9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					

Code	φ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DVS0910	DV-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	395	5	032613

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：290×90×50mm）





Short Type

ツールセット



Short Type

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ



キャッチャー無し

Code	mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DW0150	1.5	50	6	0.7	10	032460
DW0200	2	56	6.5	1.6	10	032446
DW0250	2.5	63	8	2.8	10	030954

キャッチャーボール付

Code	mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DW0300	3	71	10	4.6	10	030930
DW0400	4	80	12	9.5	10	030923
DW0500	5	90	14	16	10	030602
DW0600	6	100	18	26	10	004269
DW0800	8	112	23	55	10	001848
DW1000	10	125	27.5	95	10	001398

- ・特殊合金鋼（3mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（4mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入



Short Type

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ



9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					


Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
DWS0910	DW-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	245	5	030367

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：190×90×50mm）

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

キャッチャーボール

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの働きで、がっちりとボルトをキャッチします。奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。



ボールポイント / ロングタイプ

Code	φ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQK0300	3	126	20	9	10	023628
AQK0400	4	142	23	16	10	023635
AQK0500	5	160	28	30	10	023642
AQK0600	6	180	32	50	10	023659
AQK0800	8	200	36	100	10	023666
AQK1000	10	224	40	180	10	023673

- ・ 特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・ 合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ プリスターパック入



Code	φ inch	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQKX108	1/8	126	20	10	10	010031
AQKX532	5/32	142	23	17	10	010048
AQKX316	3/16	160	28	29	10	010055
AQKX104	1/4	180	32	57	10	010062
AQKX516	5/16	200	36	98	10	010079
AQKX308	3/8	224	40	160	10	010178

- ・ 合金鋼
- ・ ニッケルクロムメッキ



インチ
inch



ボールポイント / ロングタイプ

ツールセット



AQKS710

7本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付			

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQKS710	AQ-1.5, 2, 2.5 AQK-3, 4, 5, 6	130	10	023703

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 240×75×15mm)

めがねレンチ
スパナ



AQKS910

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQKS910	AQ-1.5, 2, 2.5 AQK-3, 4, 5, 6, 8, 10	420	5	023680


- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 290×90×30mm)

打撃レンチ

引掛スパナ



インチ
inch



AQKSE91

9本組セット


1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					

Code	inch	重量 g	箱入数	JANcode※
AQKSE91	AQX-1/16, 5/64, 3/32 AQKX-1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	400	5	010024

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 265×90×30mm)

六角棒レンチ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ



AQKUS91

Code	mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQKU030	3	126	20	8.8	-	011342
AQKU040	4	142	23	16	-	011359
AQKU050	5	160	28	30	-	011366
AQKU060	6	180	32	50	-	011373
AQKU080	8	200	36	100	-	011380
AQKU100	10	224	40	178	-	011397

- ・特殊合金鋼 (6mm 以下のサイズ)
- ・合金鋼 (8mm 以上のサイズ)
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・焼付塗装



トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQKUS91	AQU-1.5, 2, 2.5 AQKU-3, 4, 5, 6, 8, 10	420	5	011335


- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 290×90×25mm)
- ・キャッチャーボール付 (3mm ~ 10mm)

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

ボールポイント / ショートタイプ

Code	○ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AZK0300	3	71	20	5.5	10	003507
AZK0400	4	80	22	10	10	003514
AZK0500	5	90	25	18	10	003521
AZK0600	6	100	28	30	10	003538
AZK0800	8	112	32	62	10	003545
AZK1000	10	125	36	110	10	003552

- ・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
強化タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し				キャッチャーボール付				

Code	○ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AZKS910	AZ-1.5, 2, 2.5 AZK-3, 4, 5, 6, 8, 10	280	5	038561

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：190×90×30mm）



ロングタイプ

Code	○ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AYK0300	3	126	20	9	10	003446
AYK0400	4	142	23	16	10	003453
AYK0500	5	160	28	30	10	003460
AYK0600	6	180	32	50	10	003477
AYK0800	8	200	36	100	10	003484
AYK1000	10	224	40	180	10	003491

- ・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- ・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・ブリスターパック入




9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し				キャッチャーボール付				

Code	○ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AYKS910	AY-1.5, 2, 2.5 AYK-3, 4, 5, 6, 8, 10	410	5	010567

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：290×90×30mm）



7本組セット


1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付			

Code	○ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AQKS710R	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	130	10	012844

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：240×75×15mm）
- ・キャッチャーボール付（3mm～6mm）




Tactile




六角棒レンチ

Hexagon Key Wrenches

製品名									
		AW	AL	EX	AP	ARS	ANS	VTH	ATL
長さ	ショート	●				●			
	ロング		●	●					
	スタンダード				●				
機能	ボールポイント				●				
	キャッチャーボール								
形状	リング付セット					●			
	ナイフタイプセット						●		
	T形							●	●
	セパレートタイプ							●	
サイズ mm	0.71			●					
	0.89			●					
	1.27			●					
	1.5	●	●		●				
	2	●	●		●				
	2.5	●	●		●				●
	3	●	●		●			●	●
	4	●	●		●			●	●
	5	●	●		●			●	●
	6	●	●		●			●	●
	7	●							
	8	●	●		●			●	
	10	●	●		●				
	12	●	●		●				
	14	●	●		●				
	16	●							
	17	●	●		●				
	19	●	●		●				
	21	●							
	22	●			●				
	24	●			●				
	26	●							
	27	●			●				
	32	●			●				
	36	●			●				
	41	●							
	46	●							
	50	●							

【インチサイズ】

製品名				
		AWX	ARSE	ANS
ショート		●		
リング付			●	
ナイフタイプセット				●
1/16		●		
5/64		●		
3/32		●		
1/8		●		
5/32		●		
3/16		●		
7/32		●		
1/4		●		
5/16		●		
3/8		●		
7/16		●		
1/2		●		

【ヘックスローレンチ】

製品名			
		ATX	
T10H		●	
T15H		●	
T20H		●	
T25H		●	
T27H		●	
T30H		●	
T40H		●	

六角棒レンチ

ショートタイプ

Code	φ _{mm}	L _{mm}	ℓ _{mm}	重量 g	箱入数	JANcode※
AW0150	1.5	45	14	0.8	100	001114
AW0200	2	50	16	1.8	100	001121
AW0250	2.5	56	18	3	100	001145
AW0300	3	63	20	5	100	001152
AW0400	4	72	23	10	100	001169
AW0500	5	80	28	18	100	001176
AW0600	6	90	32	28	100	001183
AW0700	7	95	34	42	50	001190
AW0800	8	100	36	60	50	001206
AW1000	10	112	40	105	50	001220
AW1200	12	125	45	170	30	001237
AW1400	14	140	56	266	10	001244
AW1600	16	157	63	400	10	001251
AW1700	17	160	63	446	10	001268
AW1900	19	180	70	624	10	001275
AW2100	21	198	75	866	6	001282
AW2200	22	200	80	950	6	001299
AW2400	24	224	90	1,253	-	001305
AW2600	26	250	100	1,636	-	001312
AW2700	27	250	100	1,764	-	001329
AW3200	32	315	125	3,120	-	001336
AW3600	36	355	140	4,440	-	001343
AW4100	41	400	160	6,500	-	001350
AW4600	46	440	180	9,220	-	001367
AW5000	50	480	200	11,930	-	001374

- ・黒染め（10mm 以下のサイズ）
- ・カチオン電着塗装（12mm 以上のサイズ）



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 弾力タイプ
DX2000 TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ


クローフトレンチ

ソケット

その他工具

Code	φ _{inch}	L _{mm}	ℓ _{mm}	重量 g	箱入数	JANcode※
AWX0116	1/16	45	14	1	-	027657
AWX0564	5/64	50	16	2	-	027633
AWX0332	3/32	56	18	3	-	027626
AWX0108	1/8	63	20	6	-	026209
AWX0532	5/32	70	23	11	-	030503
AWX0316	3/16	80	28	18	-	027596
AWX0732	7/32	85	30	25	-	027640
AWX0104	1/4	90	32	35	-	017894
AWX0516	5/16	100	36	62	-	030527
AWX0308	3/8	112	40	101	-	027589
AWX0716	7/16	119	42	135	-	030596
AWX0102	1/2	125	45	200	-	030497

- ・黒染め（1/4インチ以下のサイズ）
- ・カチオン電着塗装（5/16インチ以上のサイズ）



インチ
inch



※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

六角棒レンチ

ショートタイプ



AWS0770

7本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
--------	------	--------	------	------	------	------

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AWS0770	AW-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	001510

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：165×75×18mm）



AWS0810

8本組セット

2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
--------	------	------	------	------	------	-------	-------

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AWS0810	AW-2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	420	10	001527

- ・ビニールパウチ入（寸法：200×120mm）



AWS0820

8本組セット

3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
------	------	------	------	------	-------	-------	-------

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AWS0820	AW-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	800	5	001534

- ・ビニールパウチ入（寸法：170×225mm）

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

六角棒レンチ

ショートタイプ

8本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AWS0880	AW-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	152	5	000872

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 165×90×18mm)



AWS0880

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 弾簧タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット


その他工具

9本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AWS0990	AW-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	280	10	001558

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 190×90×27mm)



AWS0990

8本組セット

1/8 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2

Code	 inch	重量 g	箱入数	JANcode※
AWS0830	AWX-1/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	560	10	001541

- ・ビニールパウチ入 (寸法: 200×120mm)



インチ
inch




AWS0830

ロングタイプ



Code	mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AL0150	1.5	90	14	1.4	50	000216
AL0200	2	100	16	3	50	000223
AL0250	2.5	112	18	5.2	50	000230
AL0300	3	126	20	8.8	30	000247
AL0400	4	142	23	16	30	000254
AL0500	5	160	28	32	30	000261
AL0600	6	180	32	50	30	000278
AL0800	8	200	36	100	10	000285
AL1000	10	224	40	178	10	000292
AL1200	12	250	45	290	4	000308
AL1400	14	280	56	448	4	000315
AL1700	17	320	63	754	4	000322
AL1900	19	360	70	1,055	4	000339

- ・黒染め（10mm 以下のサイズ）
- ・カチオン電着塗装（12mm 以上のサイズ）



ALS0770

7本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
--------	------	--------	------	------	------	------

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ALS0770	AL-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	150	10	000353

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：240×75×18mm）



ALS0790

7本組セット

2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
--------	------	------	------	------	------	-------

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ALS0790	AL-2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	425	5	000360

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：290×90×27mm）



ALS0990

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
--------	------	--------	------	------	------	------	------	-------

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ALS0990	AL-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	450	5	000384

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：290×90×27mm）

六角棒レンチ

マイクロサイズ/ロングタイプ

Code	○ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
EX0710	0.71	53	10.5	0.2	100	012684
EX0890	0.89	60.5	12	0.4	100	038394
EX1270	1.27	70	14	0.9	100	012691

- ・パーカー
- ・ビニールパック入



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
強力タイプ

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フット
レンチ

ソケ
ット


その他
工具

6本組セット

0.71 mm	0.89 mm	1.27 mm	1.5 mm	2 mm	2.5 mm
------------	------------	------------	-----------	---------	-----------

Code	○ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
MELS610	EX-0.71, 0.89, 1.27 AL-1.5, 2, 2.5	26	—	012677

- ・ビニールパウチ入（寸法：180×100mm）




ボールポイント六角棒レンチ スタンダードタイプ



Code	mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AP0150	1.5	70	14	1.2	50	000445
AP0200	2	75	16	2.4	50	000452
AP0250	2.5	84	18	4	50	000469
AP0300	3	95	20	6	50	000476
AP0400	4	105	23	14	50	000483
AP0500	5	120	28	24	10	000490
AP0600	6	135	32	40	10	000506
AP0800	8	150	36	80	10	000513
AP1000	10	170	40	140	10	000520
AP1200	12	185	45	220	10	000537
AP1400	14	207	56	345	5	000544
AP1700	17	220	63	550	5	000551
AP1900	19	225	70	730	5	000568
AP2200	22	246	80	1,060	-	000575
AP2400	24	282	90	1,420	-	-
AP2700	27	325	100	2,100	-	-
AP3200	32	370	125	3,400	-	-
AP3600	36	455	140	5,200	-	-

- ・黒染め（10mm 以下のサイズ）
- ・カチオン電着塗装（12mm 以上のサイズ）
- ・24mm 以上のサイズは受注生産品




APS0710

7本組セット

2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
APS0710	AP-2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	340	5	000629

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：240×85×27mm）



APS0990

9本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
APS0990	AP-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	360	5	000650

- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入（寸法：240×85×27mm）

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

リング付六角棒レンチ

ショートタイプ

7本組セット

2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ARS0710	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	160	10	000810

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：190×80mm）



ARS0710

8本組セット

2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ARS0810	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	270	10	000827

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：190×80mm）



ARS0810

8本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ARS0820	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	120	10	000834

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：190×80mm）



ARS0820

10本組セット

1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Code	 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ARS1110	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10	290	10	000841

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：190×80mm）



ARS1110

8本組セット

1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4

Code	 inch	重量 g	箱入数	JANcode※
ARSE820	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	120	10	023581

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：185×80mm）

インチ
inch



ARSE820

10本組セット

1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8

Code	 inch	重量 g	箱入数	JANcode※
ARSE110	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	290	10	023598

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：185×80mm）

インチ
inch



ARSE110

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
弾力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

ナイフレンチ

ショートタイプ



ANS0610

6本組セット

2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ANS0610	2.5, 3, 4, 5, 6, 8	245	10	000391

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：190×65mm）



ANS0710


7本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Code	mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ANS0710	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	145	10	000407

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：140×50mm）

インチ
inch



ANS0730

7本組セット

1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32
------	------	------	-----	------	------	------

Code	inch	重量 g	箱入数	JANcode※
ANS0730	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32	135	10	000414

- ・黒染め
- ・ブリスターパック入（寸法：140×50mm）

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下6桁のみ表示しています。


T形六角棒レンチ

T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ


Code	○ mm	L ₁ mm	D ₁ mm	L ₂ mm	D ₂ mm	L ₃ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VTH0300	3	125	9	120	6.4	210	35	10	007987
VTH0400	4	180	11	120	8.4	220	69	10	007994
VTH0500	5	180	11	120	8.4	220	70	10	008007
VTH0600	6	210	16	140	10.4	245	135	5	008014
VTH0800	8	250	19	175	11.6	280	200	5	008021

- ・ニッケルクロムメッキ
- ・カバー容器入


【本体】



【ハンドル】



【ハンドル収納時】




ハンドルを本体に収納できるので、既存のT形ハンドルのように保管時に場所を取らず、持ち運びに便利です。早回しカラー付きなのでスピーディーな作業が可能です。また、ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。

ATL T形六角棒レンチ

Code	○ mm	L mm	ℓ mm	W mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ATL0250	2.5	152	127	75	20	10	030039
ATL0300	3	170	145	75	22	10	030046
ATL0400	4	182	152	90	40	10	030053
ATL0500	5	206	176	90	60	10	030060
ATL0600	6	228	198	90	75	10	030077


- ・ニッケルクロムメッキ
- ・プラスチックハンドル



ATK T形六角棒レンチ

Code	○ mm	L mm	ℓ mm	W mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ATK0300	3	170	145	75	22	10	012806
ATK0400	4	182	152	90	40	10	012813
ATK0500	5	206	176	90	60	10	012820
ATK0600	6	228	198	90	75	10	012837

- ・ニッケルクロムメッキ
- ・プラスチックハンドル




ヘックスローブレンチ

ショートタイプ



Code	六角	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
ATX010	T10H	56	18	4	10	002982
ATX015	T15H	63	20	8	10	002999
ATX020	T20H	72	23	10	10	003002
ATX025	T25H	80	28	16	10	003033
ATX027	T27H	90	32	26	10	003040
ATX030	T30H	100	36	29	10	003057
ATX040	T40H	112	40	44	10	003064

- ・いじり止め付きヘックスローブねじ対応
- ・無電解ニッケルメッキ
- ・ブリスターパック入



7本組セット

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Code	六角	重量 g	箱入数	JANcode※
ATXS710	ATX- T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	150	10	003118


- ・プラスチックホルダー付
- ・ブリスターパック入 (寸法: 190×90×25mm)

六角棒レンチ用ホルダー 連結ホルダー



Code	適応サイズ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
AI0152	1.5, 2	16	15	15	38	6.8	5	006409
AI0253	2.5, 3	16	15	15	38	6.5	5	006416
AI0400	4	16	15	15	38	6.5	5	006423
AI0500	5	16	15	15	38	6.2	5	006430
AI0600	6	16	15	15	38	5.8	5	006447
AI0800	8	16	15	15	38	5	5	006539
AI1000	10	16	15	15	38	3.6	5	006546

- ・ポリプロピレン
- ・ビニールパック入



7点セット

Code AIS0710 JANcode※ 006829

セット内容 (7pcs.)

六角棒レンチ用連結ホルダー	AI- 1.5/2, 2.5/3, 4, 5, 6, 8, 10
---------------	----------------------------------

- ・重量 150g
- ・箱入数 5
- ・ビニールパック入

マグネット付ホルダー



Code	適応六角棒レンチ	重量 g	JANcode※
AH1200	1.5 ~ 12mm	160	038127

- ・ABS 樹脂
- ・紙箱入 (寸法: 140×75×50mm)

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

トルクレンチ

Torque Wrenches

スパナヘッド



	LCS02	LCS04	LCS09	LCS18
トルクレンチ 差込径	Φ10mm	Φ12mm	Φ15mm	Φ18mm
mm 二面幅				
7	●			
8	●	●		
9	●	●		
10	●	●		
11	●	●		
12	●	●	●	
13	●	●	●	
14	●	●	●	
17	●	●	●	●
19	●	●	●	●
21	●	●	●	●
22	●	●	●	●
24	●	●	●	●
27	●	●	●	●
30			●	●
32				●
36				●
41				●

めがねヘッド



	LCR04	LCR09	LCR18
トルクレンチ 差込径	Φ12mm	Φ15mm	Φ18mm
mm 二面幅			
8	●		
10	●		
11	●		
12	●	●	
13	●	●	
14	●	●	
17	●	●	●
19	●	●	●
21		●	
22	●	●	●
24		●	●
27		●	●
30		●	●
32			●
36			●
41			●

六角棒ヘッド



	LCX02	LCX04	LCX09	LCX18
トルクレンチ 差込径	Φ10mm	Φ12mm	Φ15mm	Φ18mm
mm 二面幅				
2.5	●			
3	●			
4	●	●		
5	●	●	●	
6	●	●	●	●
8	●	●	●	●
10		●	●	●
12			●	●
14				●

引掛スパナヘッド



	LCK09	LCK18
トルクレンチ 差込径	Φ15mm	Φ18mm
mm 軸受けナット径		
30~32	●	
34~38	●	
40~42	●	
45~48	●	
50~55	●	
58~65		●
65~70		●
70~75		●
80~85		●
92~100		●

ラチェットヘッド



	LQ3045	LQ3055	LQ4065	LQ4080
トルクレンチ 差込径	Φ10mm	Φ12mm	Φ15mm	Φ18mm
差込角 mm	9.5	12.7		
	●	●	●	●

トルクレンチ



交換ヘッド 差込径	Φ10mm	Φ12mm	Φ15mm	Φ18mm
トルク範囲 N・m				
5~25	●			
10~50		●		
20~100			●	
40~200				●



トルクレンチ差込径 10mm タイプ

Code	六角 mm	開口 mm	有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCS0207	7	10	45	29	7	16	55	57	1	009486
LCS0208	8	10	45	29	7	16	55	56	1	009493
LCS0209	9	10	45	29	7	16	55	56	1	009509
LCS0210	10	10	45	29	7	16	55	56	1	009653
LCS0211	11	10	45	29	7	16	55	53	1	009806
LCS0212	12	10	45	32	7	16	55.5	57	1	009813
LCS0213	13	10	45	32	7	16	55.5	57	1	009820
LCS0214	14	10	45	32	7	16	55.5	56	1	009837
LCS0217	17	10	45	39	8	16	57.5	72	1	009875
LCS0219	19	10	45	39	8	16	57.5	69	1	009899
LCS0221	21	10	45	39	8	16	57.5	65	1	009905
LCS0222	22	10	45	39	8	16	57.5	63	1	009912
LCS0224	24	10	45	45	8	16	60	78	1	009929
LCS0227	27	10	45	45	8	16	60	72	1	009936

トルクレンチ差込径 12mm タイプ


Code	六角 mm	開口 mm	有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCS0408	8	12	55	32	8	20	64	110	1	010086
LCS0409	9	12	55	32	8	20	64	110	1	010093
LCS0410	10	12	55	32	8	20	64	120	1	010109
LCS0411	11	12	55	32	8	20	64	120	1	010116
LCS0412	12	12	55	36	10	20	64	120	1	010123
LCS0413	13	12	55	36	10	20	64	120	1	010130
LCS0414	14	12	55	36	10	20	64	120	1	010147
LCS0417	17	12	55	44	10	20	67	140	1	010154
LCS0419	19	12	55	44	10	20	67	140	1	010161
LCS0421	21	12	55	44	10	20	67	138	1	009943
LCS0422	22	12	55	44	10	20	67	130	1	010185
LCS0424	24	12	55	50	10	20	73	140	1	009950
LCS0427	27	12	55	50	10	20	73	133	1	009967

トルクレンチ差込径 15mm タイプ

Code	六角 mm	開口 mm	有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCS0912	12	15	65	40	10	24	75	200	1	010192
LCS0913	13	15	65	40	10	24	75	200	1	010208
LCS0914	14	15	65	40	10	24	75	200	1	010215
LCS0917	17	15	65	48	12	24	79	240	1	010222
LCS0919	19	15	65	48	12	24	79	240	1	010239
LCS0921	21	15	65	48	12	24	79	230	1	010246
LCS0922	22	15	65	48	12	24	79	220	1	010253
LCS0924	24	15	65	57	12	24	81	270	1	010260
LCS0927	27	15	65	57	12	24	81	250	1	010277
LCS0930	30	15	65	57	12	24	81	230	1	010284

トルクレンチ差込径 18mm タイプ

Code	六角 mm	開口 mm	有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCS1817	17	18	80	56	14	28	94	390	1	010291
LCS1819	19	18	80	56	14	28	94	380	1	010307
LCS1821	21	18	80	56	14	28	94	360	1	010314
LCS1822	22	18	80	56	14	28	94	350	1	010321
LCS1824	24	18	80	64	14	28	97	430	1	010338
LCS1827	27	18	80	64	14	28	97	400	1	010345
LCS1830	30	18	80	64	14	28	97	400	1	010352
LCS1832	32	18	80	75	14	28	102	480	1	010369
LCS1836	36	18	80	75	14	28	102	470	1	010376
LCS1841	41	18	80	75	14	28	102	440	1	010383



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

25N・mセット

9点セット

Code	LCS1000	JANcode※	009455
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (9pcs.)

トルクレンチ	LC023N (トルク範囲 5 ~ 25N・m)
スパナヘッド	LCS02- 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17

- ・重量 1.7kg
- ・メタルケース入 (寸法: 135×335×42mm)



LCS1000

50N・mセット

9点セット

Code	LCS2000	JANcode※	010390
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (9pcs.)

トルクレンチ	LC045N (トルク範囲 10 ~ 50N・m)
スパナヘッド	LCS04- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

- ・重量 2.35kg
- ・メタルケース入 (寸法: 135×335×42mm)



LCS2000

100N・mセット

9点セット

Code	LCS3000	JANcode※	010543
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (9pcs.)

トルクレンチ	LC090N (トルク範囲 20 ~ 100N・m)
スパナヘッド	LCS09- 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27

- ・重量 3.8kg
- ・メタルケース入 (寸法: 160×450×42mm)



LCS3000

200N・mセット

9点セット

Code	LCS4000	JANcode※	010642
------	----------------	----------	---------------

セット内容 (9pcs.)

トルクレンチ	LC180N (トルク範囲 40 ~ 200N・m)
スパナヘッド	LCS18- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36

- ・重量 6.5kg
- ・メタルケース入 (寸法: 180×520×63mm)



LCS4000

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
弾力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具



トルクレンチ差込径 12mm タイプ

Code	mm	mm	有効長 mm	D mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCR0408	8	12	55	19	10	20	64.5	105	1	009516
LCR0410	10	12	55	19	10	20	64.5	105	1	009523
LCR0411	11	12	55	22	10	20	66	110	1	009530
LCR0412	12	12	55	22	10	20	66	110	1	009547
LCR0413	13	12	55	22	10	20	66	110	1	009554
LCR0414	14	12	55	22	10	20	66	105	1	009561
LCR0417	17	12	55	32	10	20	71	120	1	009578
LCR0419	19	12	55	32	10	20	71	120	1	009585
LCR0422	22	12	55	32	10	20	71	110	1	009592


トルクレンチ差込径 15mm タイプ

Code	mm	mm	有効長 mm	D mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCR0912	12	15	65	25	13	24	77.5	200	1	009608
LCR0913	13	15	65	25	13	24	77.5	200	1	009615
LCR0914	14	15	65	25	13	24	77.5	190	1	009622
LCR0917	17	15	65	34	13	24	82	210	1	009639
LCR0919	19	15	65	34	13	24	82	210	1	009646
LCR0921	21	15	65	34	13	24	82	210	1	009844
LCR0922	22	15	65	34	13	24	82	200	1	009660
LCR0924	24	15	65	42	13	24	86	220	1	009677
LCR0927	27	15	65	42	13	24	86	210	1	009684
LCR0930	30	15	65	42	13	24	86	200	1	009691

トルクレンチ差込径 18mm タイプ

Code	mm	mm	有効長 mm	D mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCR1817	17	18	80	35	15	28	97.5	340	1	009707
LCR1819	19	18	80	35	15	28	97.5	340	1	009714
LCR1822	22	18	80	35	15	28	97.5	340	1	009721
LCR1824	24	18	80	45	15	28	102.5	360	1	009738
LCR1827	27	18	80	45	15	28	102.5	350	1	009745
LCR1830	30	18	80	45	15	28	102.5	320	1	009752
LCR1832	32	18	80	58	15	28	109	400	1	009769
LCR1836	36	18	80	58	15	28	109	380	1	009776
LCR1841	41	18	80	58	15	28	109	340	1	009783

・ ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

50N・mセット

9点セット

Code	LCR2000	JANcode※	009790
------	---------	----------	--------

セット内容 (9pcs.)

トルクレンチ	LC045N (トルク範囲 10 ~ 50N・m)
めがねヘッド	LCR04- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

- ・重量 2.3kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 135 × 335 × 42mm)



LCR2000

100N・mセット

9点セット

Code	LCR3000	JANcode※	009882
------	---------	----------	--------

セット内容 (9pcs.)

トルクレンチ	LC090N (トルク範囲 20 ~ 100N・m)
めがねヘッド	LCR09- 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27

- ・重量 3.55kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 160 × 450 × 42mm)



LCR3000

200N・mセット

9点セット

Code	LCR4000	JANcode※	009981
------	---------	----------	--------

セット内容 (9pcs.)

トルクレンチ	LC180N (トルク範囲 40 ~ 200N・m)
めがねヘッド	LCR18- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36

- ・重量 6.2kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 180 × 520 × 63mm)



LCR4000

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 弾力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具



トルクレンチ差込径 10mm タイプ

Code	mm	mm	有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCX0225	2.5	10	45	27	16	46.3	56	1	009196
LCX0203	3	10	45	29	16	46.5	55	1	009219
LCX0204	4	10	45	35	16	47	55	1	009233
LCX0205	5	10	45	38	16	47.5	55	1	009318
LCX0206	6	10	45	43	16	48	56	1	009356
LCX0208	8	10	45	48	16	49	60	1	009387

トルクレンチ差込径 12mm タイプ

Code	mm	mm	有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCX0404	4	12	55	38	18	57	90	1	010840
LCX0405	5	12	55	41.5	18	57.5	100	1	010857
LCX0406	6	12	55	46	18	58	100	1	010864
LCX0408	8	12	55	51	18	59	110	1	010871
LCX0410	10	12	55	56	18	60	130	1	010888


トルクレンチ差込径 15mm タイプ

Code	mm	mm	有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCX0905	5	15	65	44.5	23	67.5	170	1	010895
LCX0906	6	15	65	49	23	68	170	1	010901
LCX0908	8	15	65	54	23	69	180	1	010918
LCX0910	10	15	65	59	23	70	200	1	010925
LCX0912	12	15	65	65	23	71	225	1	010932

トルクレンチ差込径 18mm タイプ

Code	mm	mm	有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCX1806	6	18	80	50.5	26	83	270	1	010949
LCX1808	8	18	80	55.5	26	84	280	1	010956
LCX1810	10	18	80	60.5	26	85	290	1	010963
LCX1812	12	18	80	66.5	26	86	300	1	010970
LCX1814	14	18	80	78.5	26	87	350	1	010987

- ・本体 ニッケルクロムメッキ
- ・六角ビット部 黒染め



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

25N・mセット

7点セット

Code	LCX1000	JANcode※	009479
------	---------	----------	--------

セット内容 (7pcs.)

トルクレンチ	LC023N (トルク範囲 5 ~ 25N・m)
六角棒ヘッド	LCX02- 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

- ・重量 1.57kg
- ・メタルケース入 (寸法: 135×335×42mm)



LCX1000

50N・mセット

6点セット

Code	LCX2000	JANcode※	010994
------	---------	----------	--------

セット内容 (6pcs.)

トルクレンチ	LC045N (トルク範囲 10 ~ 50N・m)
六角棒ヘッド	LCX04- 4, 5, 6, 8, 10

- ・重量 1.9kg
- ・メタルケース入 (寸法: 135×335×42mm)



LCX2000

100N・mセット

6点セット

Code	LCX3000	JANcode※	011052
------	---------	----------	--------

セット内容 (6pcs.)

トルクレンチ	LC090N (トルク範囲 20 ~ 100N・m)
六角棒ヘッド	LCX09- 5, 6, 8, 10, 12

- ・重量 3.0kg
- ・メタルケース入 (寸法: 160×450×42mm)



LCX3000

200N・mセット

6点セット

Code	LCX4000	JANcode※	011113
------	---------	----------	--------

セット内容 (6pcs.)

トルクレンチ	LC180N (トルク範囲 40 ~ 200N・m)
六角棒ヘッド	LCX18- 6, 8, 10, 12, 14

- ・重量 4.7kg
- ・メタルケース入 (寸法: 180×520×63mm)



LCX4000

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
強力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具




トルクレンチ差込径 15mm タイプ

Code	 mm	 mm	ℓ 有効長 mm	C mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCK0930	30~32	15	65	2.3	5	28	81	83	1	007161
LCK0934	34~38	15	65	2.5	6	29	85	101	1	007178
LCK0940	40~42	15	65	2.5	6	29	88	103	1	007185
LCK0945	45~48	15	65	2.5	6.5	29.5	91	123	1	007192
LCK0950	50~55	15	65	2.5	6.5	29.5	94	127	1	007239

トルクレンチ差込径 18mm タイプ

Code	 mm	 mm	ℓ 有効長 mm	C mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCK1858	58~65	18	80	3	7.5	33.5	112	193	1	007246
LCK1865	65~70	18	80	3	7.5	33.5	112	195	1	007253
LCK1870	70~75	18	80	3.5	8	34	117	220	1	007260
LCK1880	80~85	18	80	3.5	8.5	34.5	121	280	1	007277
LCK1892	92~100	18	80	4	8.5	34.5	126	283	1	007284

・ニッケルクロムメッキ



LCK3000

100N・mセット

6点セット

Code	LCK3000	JANcode※	007291
セット内容 (6pcs.)			
トルクレンチ	LC090N (トルク範囲 20 ~ 100N・m)		
引掛スパナヘッド	LCK09- 30, 34, 40, 45, 50		

- ・重量 2.7kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 160 × 450 × 42mm)



LCK4000

200N・mセット

6点セット

Code	LCK4000	JANcode※	007307
セット内容 (6pcs.)			
トルクレンチ	LC180N (トルク範囲 40 ~ 200N・m)		
引掛スパナヘッド	LCK18- 58, 65, 70, 80, 92		

- ・重量 4.3kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 180 × 520 × 63mm)


※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

LQ ラチェットヘッド

Ratchet Head

Code	φ _{mm}	φ _{mm}	ℓ _{有効長} mm	b _{mm}	h _{mm}	H _{mm}	L _{mm}	重量 g	箱入数	JANcode※
LQ3045	9.5	10	45	31	14	16	60	116	1	009424
LQ3055	9.5	12	55	32	14	18	71	140	1	011205
LQ4065	12.7	15	65	39	17	23	84.5	245	1	011212
LQ4080	12.7	18	80	46	19	26	103	390	1	011229

・ニッケルクロムメッキ



25N・mセット

11点セット

Code	LCV1000	JANcode※	009462
------	---------	----------	--------

セット内容 (11pcs.)	
トルクレンチ	LC023N (トルク範囲 5 ~ 25N・m)
ラチェットヘッド	LQ3045
ソケット (12 角)	VS3- 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17
エクステンションバー	VE0375 (75mm)

- ・重量 1.65kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 135 × 335 × 42mm)

50N・mセット

11点セット

Code	LCV2000	JANcode※	010819
------	---------	----------	--------

セット内容 (11pcs.)	
トルクレンチ	LC045N (トルク範囲 10 ~ 50N・m)
ラチェットヘッド	LQ3055
ソケット (12 角)	VS3- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
エクステンションバー	VE0375 (75mm)

- ・重量 2.1kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 135 × 335 × 42mm)

100N・mセット

11点セット

Code	LCV3000	JANcode※	018020
------	---------	----------	--------

セット内容 (11pcs.)	
トルクレンチ	LC090N (トルク範囲 20 ~ 100N・m)
ラチェットヘッド	LQ4065
ソケット (12 角)	VS4- 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27
エクステンションバー	VE0415 (150mm)

- ・重量 3.2kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 160 × 450 × 42mm)

200N・mセット

11点セット

Code	LCV4000	JANcode※	018037
------	---------	----------	--------

セット内容 (11pcs.)	
トルクレンチ	LC180N (トルク範囲 40 ~ 200N・m)
ラチェットヘッド	LQ4080
ソケット (12 角)	VS4- 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
エクステンションバー	VE0425 (250mm)

- ・重量 5.2kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 180 × 520 × 63mm)



LCV1000



LCV2000



LCV3000



LCV4000

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000 TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフットレンチ

ソケット

その他工具

LC ヘッド交換式プリセット型トルクレンチ


Torque Wrench, Pre-set Type, With Tool Carrier For Insert Tool



【特長】

- ・トルク設定値に達したとき、音と感触で締付け完了を通知
- ・精度 ±3%
- ・ヘッド交換により、各種ヘッドが使用可能

Code	トルク範囲 N・m	○ mm	ℓ 有効長 mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LC023N	5~25	10	190	208	200	1	009417
LC045N	10~50	12	215	238	380	1	025936
LC090N	20~100	15	320	331	600	1	025943
LC180N	40~200	18	445	455	1,350	1	025950



LCQ ヘッド交換式プリセット型トルクレンチ ラチェットヘッド付


Torque Wrench With Ratchet Head, With Tool Carrier For Insert Tool



【特長】

- ・トルク設定値に達したとき、音と感触で締付け完了を通知
- ・精度 ±3%
- ・ヘッド交換により、各種ヘッドが使用可能

Code	トルク範囲 N・m	○ mm	○ mm	ℓ 有効長 mm	b mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LCQ023N	5~25	10	9.5	190	31	14	255	315	1	009448
LCQ045N	10~50	12	9.5	215	32	14	293	520	1	025967
LCQ090N	20~100	15	12.7	320	39	17	398	845	1	025974
LCQ180N	40~200	18	12.7	445	46	19	536	1,740	1	025981



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

クローフートレンチ

Crowfoot Wrench, Spanner Type

スパナタイプ クローフートレンチ



	VC2	VC3	VC4	VC6
差込角 mm	6.3	9.5	12.7	19.0
 mm 二面幅				
5.5	●			
6	●			
7	●			
8	●	●		
9		●		
10	●	●		
12	●	●		
13	●	●		
14		●		
15		●		
16		●		
17		●	●	
19		●	●	
21		●		
22		●	●	
24		●	●	
26		●		
27		●	●	
29		●		
30		●	●	●
32		●	●	●
36			●	●
41			●	●
46			●	●
50			●	●
55			●	●
60			●	

スパナタイプ ロングクローフートレンチ



	VCL3	VCL4
差込角 mm	9.5	12.7
 mm 二面幅		
10	●	
12	●	
13	●	
14	●	
17	●	
19	●	●
22		●
24		●
27		●
30		●
32		●
36		●

フレアタイプ クローフートレンチ



	VCF3
差込角 mm	9.5
 mm 二面幅	
8	●
10	●
12	●
14	●
17	●
19	●
22	●

引掛タイプ クローフートレンチ



	VCK3
差込角 mm	9.5
 mm 軸受けナット径	
25~28	●
30~32	●
34~38	●
40~42	●
44~52	●
50~55	●
58~65	●

差込角6.3mm(1/4")


VC2 クローフートレンチ スパナタイプ



Code	mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VC2005	5.5	16	12.7	6	22	12	10	-	007765
VC2006	6	16	12.7	6	22	12	10	-	007772
VC2007	7	17	12.7	6	24	13	11	-	007789
VC2008	8	17	12.7	6	25	14	11	-	007796
VC2010	10	19	12.7	6	27	15	12	-	007802
VC2012	12	22.5	12.7	6	29	16	14.5	-	007819
VC2013	13	24	12.7	6	30	16	15.5	-	007826

・ ニッケルクロムメッキ

【トルクレンチで使用する場合】




$$\text{トルク換算式: } \frac{L}{(L + \ell)} \times \text{必要なトルク値} = \text{入力トルク値}$$

例) : 有効長190mmのトルクレンチでVC2012を使用し、9N・mで対象物を締め付ける場合

L(トルクレンチの有効長) : 190mm
ℓ(クローフートレンチの有効長) : 16mm
必要なトルク値 : 9N・m
トルク換算式 : $190 \div (190 + 16) \times 9 \approx 8.3$

トルクレンチを8.3N・mに設定すると9N・mで締め付けられます。



9点セット

Code	VCS2090	JANcode※	007895
------	---------	----------	--------

セット内容 (9pcs.)

クローフートレンチ	VC2- 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
エクステンションバー	VE0215
ラチェットハンドル	VR0215 (歯数108)

- ・ 重量 580g
- ・ メタルケース入 (寸法 : 110 × 200 × 35mm)

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下6桁のみ表示しています。

差込角 9.5 mm (3/8")


VC 3 クローフートレンチ スパナタイプ

Crowfoot Wrench, Spanner Type

Code	mm	B mm	b mm	H mm	h mm	L mm	有効長 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VC3008	8	21	17	10	6.3	31.6	15.6	21	-	037243
VC3009	9	21	17	10	6.3	31.4	16.2	20	-	037229
VC3010	10	21	17	10	6.3	31.2	16.8	20	-	037175
VC3012	12	24	17	10	6.3	33.7	17.9	25	-	037168
VC3013	13	24	17	10	6.3	32.7	18.5	25	-	037151
VC3014	14	24	17	10	6.3	32.6	19.1	25	-	037144
VC3015	15	28.8	17	10	6.3	37.5	20.2	30	-	037137
VC3016	16	28.8	17	10	6.3	37.4	20.7	29	-	037120
VC3017	17	28.8	17	10	6.3	37.4	21.3	27	-	037113
VC3019	19	38	19	10	6.3	42.6	24	42	-	037106
VC3021	21	38	19	10	6.3	41.6	25.1	40	-	037090
VC3022	22	41	19	10	6.3	46	25.7	48	-	036697
VC3024	24	41	19	10	6.3	44	26.8	45	-	036680
VC3026	26	46	19	11.5	9.5	50	28	80	-	002432
VC3027	27	46	19	11.5	9.5	50	28.6	70	-	002449
VC3029	29	50	19	11.5	9.5	51	29.7	75	-	002456
VC3030	30	50	19	11.5	9.5	51	30.3	75	-	002463
VC3032	32	50	19	11.5	9.5	50	31.5	72	-	002470



・ ニッケルクロムメッキ



11点セット

Code **VCS3110** JANcode※ **011298**

セット内容 (11pcs.)

クローフートレンチ	VC3- 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24
ソケットホルダー	275mm

- ・ 重量 380g
- ・ 紙箱入 (寸法 : 290×85×30mm)



VCS3110

13点セット

Code **VCS3131** JANcode※ **007406**

セット内容 (13pcs.)

クローフートレンチ	VC3- 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24
エクステンションバー	VEB330 首振りタイプ
ラチェットハンドル	VRL3180 Revo wave

- ・ 重量 1.8kg
- ・ メタルケース入 (寸法 : 130×350×55mm)



VCS3131

18点セット

Code **VCS3180** JANcode※ **002708**

セット内容 (18pcs.)

クローフートレンチ	VC3- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32
ソケットホルダー	420mm

- ・ 重量 970g
- ・ 紙箱入 (寸法 : 115×440×30mm)



VCS3180

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ
DX2000
TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フート
レンチ

ソケッ
ト

その他
工具

VCL 3 ロングクロフトレンチ スパナタイプ

Long Crowfoot Wrench, Spanner Type

9.5
mm




手工具



Code	mm	B mm	b mm	H mm	L mm	有効長 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VCL3010	10	22	17	8	64.5	50	55	-	008083
VCL3012	12	25	17	8	66	50	56.5	-	008090
VCL3013	13	26	17	8	65.5	50	57.5	-	008106
VCL3014	14	28	17	8	66	50	58.5	-	008113
VCL3017	17	32	19	8	67.5	50	67.5	-	008120
VCL3019	19	38	21	8	68.5	50	81.5	-	008137

・ ニッケルクロムメッキ



6点セット

Code **VCLS360** JANcode※ **008212**

セット内容 (6pcs.)

クロフトレンチ VCL3- 10, 12, 13, 14, 17, 19

- ・ 重量 424g
- ・ 紙箱入 (寸法 : 85 × 235 × 25mm)


※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

VCK クローフートレンチ 引掛タイプ

Crowfoot Wrench, Hook Spanner Type

Code	 mm	C mm	T mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	JANcode※
VCK3025	25~28	3	6	34	74	45	50	011410
VCK3030	30~32	3	6	37	76	45	53	011427
VCK3034	34~38	3.5	6	40	79	45	59	011434
VCK3040	40~42	3.5	6	44	82	45	63	011441
VCK3044	44~52	4	6	47	84	45	67	001473
VCK3050	50~55	4.5	6	54	87	45	75	011465
VCK3058	58~65	5	6	58	90	45	81	011472

・ ニッケルクロムメッキ



【トルクレンチで使用する場合】



$$\text{トルク換算式: } \frac{L}{(L + \ell)} \times \text{必要なトルク値} = \text{入力トルク値}$$

例) : 有効長190mmのトルクレンチでVCK3058を使用し、8N・mで対象物を締め付ける場合

L(トルクレンチの有効長) : 190mm
ℓ(引掛クローフートレンチの有効長) : 45mm
必要なトルク値 : 8N・m

$$\text{トルク換算式: } \frac{190}{(190+45)} \times 8 \approx 6.5$$

→ トルクレンチを6.5N・mに設定すると8N・mで締め付けられます。

7点セット

Code **VCKS370** JANcode※ **012011**

セット内容 (7pcs.)

クローフートレンチ	VCK3 - 25, 30, 34, 40, 44, 50, 58
ソケットホルダー	275mm

- ・ 重量 550g
- ・ 紙箱入 (寸法 : 100 × 290 × 22mm)

NEW




VCF クローフートレンチ フレアタイプ

Crowfoot Wrench, Flare Nut Type

Code	 mm	D mm	G mm	T mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	JANcode※
VCF3008	8	18.3	6.0	8	46	30	36	011724
VCF3010	10	22.0	7.0	8	48	30	41	011731
VCF3012	12	25.5	9.5	8	48	30	45	011748
VCF3014	14	30.0	11.0	8	50	30	52	011755
VCF3017	17	35.5	13.0	8	54	30	65	011762
VCF3019	19	40.0	14.0	8	56	30	76	011779
VCF3022	22	43.5	15.5	8	58	30	83	011786

・ ニッケルクロムメッキ



7点セット

Code **VCFS370** JANcode※ **012004**

セット内容 (7pcs.)

クローフートレンチ	VCF3 - 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22
ソケットホルダー	220mm

- ・ 重量 480g
- ・ 紙箱入 (寸法 : 85 × 235 × 25mm)

NEW



差込角 12.7mm (1/2")


VC4 クローフートレンチ スパナタイプ

Crowfoot Wrench, Spanner Type



Code	mm	B mm	b mm	H mm	L mm	有効長 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VC4017	17	32	22	12	55	33	80	-	007109
VC4019	19	36	22	12	57	35	90	-	007116
VC4022	22	42	24	12	61	38	113	-	006836
VC4024	24	46	26	12	64	38	128	-	006843
VC4027	27	50	27	12	67.5	40	145	-	006850
VC4030	30	54	28	12	73	43	164	-	006867
VC4032	32	56	28	12	73	43	165	-	006874
VC4036	36	62	30	12	77	45.5	191	-	006911
VC4041	41	68	32	12	86	50	224	-	006928
VC4046	46	74	32	12	91	52	254	-	006935
VC4050	50	79	34	12	94	54	274	-	006942
VC4055	55	84	34	12	101.5	57	314	-	006959
VC4060	60	89	34	12	103.5	59	320	-	006966

・ ニッケルクロムメッキ



VC4080

8点セット

Code **VC4080** JANcode※ **011281**

セット内容 (8pcs.)

クローフートレンチ	VC4- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36
ソケットホルダー	275mm

- ・ 重量 1.2kg
- ・ 紙箱入 (寸法 : 290 × 130 × 30mm)



VC4100

10点セット

Code **VC4100** JANcode※ **007130**

セット内容 (10pcs.)

クローフートレンチ	VC4- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36
エクステンションバー	VEB438 首振りタイプ
ラチェットハンドル	VRL4250 Revo wave ®

- ・ 重量 3.4kg
- ・ メタルケース入 (寸法 : 150 × 450 × 55mm)



VC4130

13点セット

Code **VC4130** JANcode※ **007123**

セット内容 (13pcs.)

クローフートレンチ	VC4- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60
ソケットホルダー	220mm / 275mm

- ・ 重量 2.7kg
- ・ 紙箱入 (寸法 : 200 × 510 × 50mm)


※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

VCL 4 ロングクローフートレンチ スパナタイプ

Long Crowfoot Wrench, Spanner Type

Code	 mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VCL4019	19	36	22	12	86	65	147	-	008144
VCL4022	22	42	24	12	87	65	169	-	008151
VCL4024	24	46	26	12	89.5	65	190	-	008168
VCL4027	27	50	28	12	91.5	65	207	-	008175
VCL4030	30	54	28	12	93.5	65	218	-	008182
VCL4032	32	56	28	12	93	65	218	-	008205
VCL4036	36	62	30	12	95	65	243	-	008199

・ ニッケルクロムメッキ



7点セット

Code **VCLS470** JANcode※ **008229**

セット内容 (7pcs.)

クローフートレンチ VCL4- 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36

- ・ 重量 1.5kg
- ・ 紙箱入 (寸法 : 115 × 440 × 30mm)



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 弾力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフートレンチ

ソケット

その他工具


差込角19.0mm(3/4")
VC 6 クローフートレンチ スパナタイプ

Crowfoot Wrench, Spanner Type

19.0
mm




手工具



Code	 mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	JANcode※
VC6030	30	55	36	19	89	55	380	011168
VC6032	32	60	36	19	90	55	410	011175
VC6036	36	66	38	19	93	55	450	011236
VC6041	41	74	38	19	106	65	560	011243
VC6046	46	82	42	19	110	65	650	011250
VC6050	50	90	42	19	113	65	720	011267
VC6055	55	96	45	19	117	65	780	011304

・ ニッケルクロムメッキ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフートレンチ

ソケット

その他工具

※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下6桁のみ表示しています。

ソケット

Sockets

ソケット



	VS2	VS3	VK3	VS4	VJR4	VK4	VF4	VS6
差込角 mm	6.3	9.5		12.7				19.0
形状	6角	12角	12角 ディープ	12角	6角	12角 ディープ	12角 スプライン	12角
mm 二面幅								
4	●							
4.5	●							
5	●							
5.5	●							
6	●	●						
7	●	●						
8	●	●	●	●	●	●		
9	●	●	●	●	●	●		
10	●	●	●	●	●	●	●	
11	●	●	●	●	●	●		
12	●	●	●	●	●	●	●	
13	●	●	●	●	●	●	●	
14		●	●	●	●	●	●	
15		●	●	●	●	●	●	
16		●	●	●	●	●		
17		●	●	●	●	●	●	
18		●	●	●	●	●		
19		●	●	●	●	●	●	●
20			●	●	●	●		
21		●	●	●	●	●	●	●
22		●	●	●	●	●	●	●
23		●	●	●	●	●		
24				●	●	●	●	●
25						●		
26				●	●	●		●
27				●	●	●		●
28						●		
29				●		●		●
30				●	●	●		●
31						●		
32				●	●	●		●
35								●
36								●
38								●
41								●
46								●
50								●
54								●
55								●

ヘキサゴンソケット



	VX2	VX3	VX4
差込角 mm	6.3	9.5	12.7
mm 二面幅			
3	●	●	
4	●	●	●
5	●	●	●
6	●	●	●
8	●	●	●
10	●	●	●
12			●
14			●
17			●

差込角 6.3mm(1/4")

SD2 ソケットレンチセット

Socket Wrench Set



34点セット

Code **SD2340**

JANcode※ **014893**

セット内容 (34pcs.)

ソケット (6角)	VS2- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
ヘキサゴンソケット	VX2- 3, 4, 5, 6, 8, 10
ドライバーソケット	VD2- ⌀4, ⌀5.5, ⌀7 VD2- ⊕No.1, ⊕No.2, ⊕No.3, ⊕No.4
ラチェットハンドル	VR0211
エクステンションバー	50mm, 100mm
その他	ユニバーサルジョイント, ドライバー型ハンドル, T形スライドハンドル, スピンディスク
六角棒レンチ	1.5, 2, 2.5

- 重量 900g
- メタルケース入 (寸法: 110×200×35mm)


VS2 ソケット

Socket



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VS2040	4	6.7	11.8	6	25	12	-	022393
VS2045	4.5	7.4	11.8	8	25	12	-	022409
VS2050	5	8	11.8	9	25	12	-	022416
VS2055	5.5	8.7	11.8	9	25	12	-	022423
VS2060	6	9.3	11.8	9	25	12	-	022430
VS2070	7	10.5	11.8	9	25	13	-	022447
VS2080	8	11.8	11.8	10	25	15	-	022454
VS2090	9	12.6	12.6	10	25	15	-	022461
VS2100	10	14	14	10	25	16	-	022478
VS2110	11	15.8	15.8	10	25	22	-	022485
VS2120	12	17	17	10	25	25	-	022492
VS2130	13	17	17	10	25	25	-	022508

- ニッケルクロムメッキ




VX2 ヘキサゴンソケット

Hexagon Socket



Code	mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VX2003	3	12	6	25	11	-	018549
VX2004	4	12	6.5	25	12	-	018556
VX2005	5	12	7.5	25	13	-	018563
VX2006	6	12	8	25	14	-	018570
VX2008	8	12	9	25	15	-	018587
VX2010	10	12	10	25	18	-	018594

- 六角ビット部 黒染め
- 本体 ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。




手工具 (マーク) の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

差込角 6.3mm(1/4") VD 2 ドライバースOCKET

Driver Bit Socket

Code	⊕ ⊖	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VD2001	⊕ No.1	12	25	10	-	018600
VD2002	⊕ No.2	12	25	11	-	018617
VD2003	⊕ No.3	12	25	12	-	018624
VD2004	⊕ No.4	12	25	13	-	018631
VD2040	⊖ 4 幅	12	25	9	-	018648
VD2055	⊖ 5.5 幅	12	25	10	-	018655
VD2070	⊖ 7 幅	12	25	11	-	018662

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ 本体とビットが一体のタイプ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ


打撃レンチ

VR 2 ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
VR0211	24	11	125	9°	110	1	022348

- ・ 四角ドライブ部 パーカー
- ・ 本体 ニッケルクロムメッキ



引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
強力タイプ


六角棒レンチ

VE 2 エクステンションバー

Extension Bar

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VE0275	12.5	75	35	-	021341
VE0215	12.5	150	70	-	021334

- ・ ニッケルクロムメッキ



トルクレンチ


クローフトレンチ

VH 2 スピナハンドル

Spinner Handle

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VH0215	13	140	85	-	021440

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ クロスバーをハンドル部の穴に差し込み、T形レンチとして使用できます。



ソケット

その他工具

VT 2 T形スライドハンドル


Sliding T-Handle

6.3
mm



Code	H mm	d mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VT0211	24	6	115	70	-	023253


- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ 角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができます。



VU 2 ユニバーサルジョイント


Universal Joint

6.3
mm



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VU0200	14	35	70	-	023314

- ・ ニッケルクロムメッキ



VG 2 ドライバー型ハンドル


Driver Handle

6.3
mm



Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VG0214	150	65	-	021433

- ・ プラスチック柄



VB 2 クロスバー


Cross Bar

6.3
mm



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VB0212	6	125	30	-	021204

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ スピンナーハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

差込角 9.5 mm(3/8")

VO3 ソケットレンチセット

Socket Wrench Set

19点セット

Code **VO3121** JANcode※ **008052**

セット内容 (19pcs.)

ソケット (12 角)	VS3- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
ラチェットハンドル	LVR3180 LIGHTOOL®
エクステンションバー	VE0375 (75mm), 0315 (150mm)
ユニバーサルジョイント	VU0300
スピナハンドル	VH0319 (228mm)
早回しディスク	VQ0300

- ・重量 1870g
- ・メタルケース入 (寸法 : 105 × 290 × 60mm)



VO3121

19点セット

Code **VO3122** JANcode※ **008069**

セット内容 (19pcs.)

ソケット (12 角)	VS3- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
ラチェットハンドル	VRL3180 Revo wave®
エクステンションバー	VE0375 (75mm), 0315 (150mm)
ユニバーサルジョイント	VU0300
スピナハンドル	VH0319 (228mm)
早回しディスク	VQ0300

- ・重量 1950g
- ・メタルケース入 (寸法 : 105 × 290 × 60mm)



VO3122

8点セット

Code **VO3080A** JANcode※ **012745**

セット内容 (8pcs.)

ソケット (12 角)	VS3- 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
-------------	-----------------------------------

- ・重量 300g
- ・化粧箱入り (寸法 : 228 × 84 × 34mm)

Tactile

NEW



VO3080A

8点セット

Code **VO3080K** JANcode※ **012769**

セット内容 (8pcs.)

ソケット (12 角)	VS3- 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
-------------	-----------------------------------

- ・重量 300g
- ・化粧箱入り (寸法 : 228 × 84 × 34mm)

NEW



VO3080K

VS3 ソケット

Socket

9.5
mm



手工具




12角



Code	 mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VS3060	6	10	17	9	26	22	10	023857
VS3070	7	11	17	9	26	22	10	023864
VS3080	8	12	18	9	26	20	10	022515
VS3090	9	13	18	9	26	20	10	022522
VS3100	10	14.5	18	9	26	20	10	022539
VS3110	11	16	18	10	26	20	10	022546
VS3120	12	18	18	10	26	20	10	022553
VS3130	13	19	19	11	26	30	10	022560
VS3140	14	20	20	11	26	40	10	022577
VS3150	15	21	21	12	26	50	10	022584
VS3160	16	23	23	12	26	50	10	001428
VS3170	17	24	24	12	26	54	10	022591
VS3180	18	25	25	12	26	55	10	001435
VS3190	19	26	26	12	26	60	10	022607
VS3210	21	29	29	13	28	80	10	022614
VS3220	22	30	27	13	28	74	10	022621
VS3230	23	32	32	14	30	90	10	022638

・ニッケルクロムメッキ



VK3 ディープソケット

Deep Socket

9.5
mm



手工具




12角



Code	 mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VK3080	8	12	17	8	55	59	—	021907
VK3090	9	13.5	17.5	9	55	54	—	021914
VK3100	10	14.5	18	11	55	55	—	021921
VK3110	11	15.5	18	12	55	58	—	021938
VK3120	12	17	18	13	55	59	—	021945
VK3130	13	18.5	18.5	13	55	60	—	021952
VK3140	14	19.5	18.5	14	55	62	—	021969
VK3150	15	21	19	15	55	67	—	036499
VK3160	16	22	19.5	15	55	71	—	036505
VK3170	17	23	20	15	55	71	—	021976
VK3180	18	24.5	20.5	16	55	82	—	036512
VK3190	19	26	21	16	55	89	—	021983
VK3200	20	27	21.5	17	55	96	—	036529
VK3210	21	28.5	22	18	65	112	—	020986
VK3220	22	30	22.5	18	65	113	—	036536
VK3230	23	31	23	18	65	114	—	036543

・ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。



手工具



マーク


の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

差込角 9.5 mm (3/8") VX 3 ヘキサゴンソケット

Hex Bit Socket

Code	mm	D mm	mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VX3003	3	18	22	48	30	10	023390
VX3004	4	18	22	48	35	10	023406
VX3005	5	17	26	52	31	10	023413
VX3006	6	18	26	52	38	10	023420
VX3008	8	19	26	52	50	10	023437
VX3010	10	19	26	52	59	10	023444

- 六角ビット部 黒染め (6mm 以下のサイズ)
カチオン電着塗装 (8mm 以上のサイズ)
- 本体 ニッケルクロムメッキ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フットレンチ

ソケット


その他
工具

VD 3 ドライバーソケット

Driver Bit Socket

Code	+	-	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VD3001	+	No.1	18	48	40	-	021235
VD3002	+	No.2	18	48	40	-	021242
VD3005	-	5 幅	18	48	35	-	021259
VD3006	-	6 幅	18	48	35	-	021266

- 六角ビット部 パーカー
- 本体 ニッケルクロムメッキ




VR 3 ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
VR0319	34	15	204	9°	330	1	022355

- 四角ドライブ部 カチオン電着塗装
- 本体 ニッケルクロムメッキ



LVR 3 ラチェットハンドル

Ratchet Handle

LIGHTTOOL®



9.5 mm

歯数 72




手工具



Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
LVR3180	30	12.5	180	5°	178	1	007369

- ・四角ドライブ部 パーカー
- ・本体 ニッケルクロムメッキ



LVR ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Tactile **NEW**

9.5 mm

歯数 72



手工具




LVR3180A



LVR3180K

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
LVR3180A	30	12.5	180	5°	178	1	012073
LVR3180K	30	12.5	180	5°	178	1	012066

- ・四角ドライブ部 パーカー
- ・本体 イオンプレーティング



VRL 3 ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Revowave®



9.5 mm

歯数 72




手工具



Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
VRL3180	30	12.5	183	5°	270	1	007314

- ・四角ドライブ部 パーカー
- ・本体 ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

差込角 9.5 mm (3/8")

VRK ラチェットハンドルリペアキット

Repair Kit

Code	対応品	重量 g	箱入数	JANcode※
VRK3001	LVR3180, LVR3180A LVR3180K, VRL3180	65	1	012257

- ・箱入寸法：97×58×30
- ・リペアには別途ヘックスローブレンチが必要です。

9.5
mm

NEW



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
強力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット


その他工具

VQ3 早回しディスク

Speed Disk

Code	D mm	T mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VQ0300	35	3	11	-	007376

- ・ニッケルクロムメッキ



9.5
mm



手工具




ラチェットハンドルに装着することで、早回し作業ができます。

VE3 エクステンションバー

Extension Bar

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VE0375	18	75	80	-	021365
VE0315	18	150	150	-	021358

- ・ニッケルクロムメッキ



9.5
mm



手工具



VEB3 首振エクステンションバー

Wobble Extension Bar

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VEB330	19	300	210	-	000643

- ・ニッケルクロムメッキ



9.5
mm



手工具




約10°傾けたまま作業ができます。

VH3 スピナハンドル

Spinner Handle

Code	D mm	B mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VH0319	22	14.5	228	250	-	021457

- ・ニッケルクロムメッキ



9.5
mm



手工具



VT 3 T形スライドハンドル

Sliding T-Handle

9.5
mm




手工具



角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができます。

Code	H mm	d mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VT0320	32	11	200	190	-	023260

・ ニッケルクロムメッキ



VTL 3 T形早回しハンドル セパレートタイプ

T-Shape Speed Handle, Separate Type

9.5
mm




手工具




Code	L ₁ mm	D ₁ mm	L ₂ mm	D ₂ mm	L ₃ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VTL0300	269	22	200	16	340	450	2	007505

・ ニッケルクロムメッキ
・ カバー容器入


〔本体〕



〔ハンドル〕



〔ハンドル収納時〕



ハンドルを本体に収納できるので、既存のT形ハンドルのように保管時に場所を取らず、持ち運びや携行作業に便利です。早回しカラー付きなのでスピーディーな作業が可能です。また、ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。

VU 3 ユニバーサルジョイント

Universal Joint

9.5
mm




手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VU0300	19	54	100	-	023321

・ ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

差込角 9.5 mm (3/8")

VA 3 ソケットアダプタ

Adaptor


Code	mm × mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VA3020	9.5 × 6.3	18	26	30	-	021167
VA3040	9.5 × 12.7	17	30	33	-	021174

9.5 mm



手工具

- ・ ニッケルクロムメッキ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
強力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

VP 3 プラグソケット

Plug Socket

Code	mm	A mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VP0321	21	19	28	70	120	-	022324

9.5 mm




手工具



12角

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ プラグホールド用のゴムが入っています



VB 3 クロスバー

Cross Bar


Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VB0315	8	150	60	-	021211

9.5 mm



手工具

- ・ ニッケルクロムメッキ



差込角12.7mm(1/2") VO4 ソケットレンチセット(12角)

Socket Wrench Set



手工具

12角



VO4100



VO4101



VO4131



VO4150

13点セット

Code **VO4100**

JANcode※ **022225**

セット内容 (13pcs.)

ソケット (12角)	VS4- 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTTOOL®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415 (150mm)

- 重量 2.5kg
- メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)

13点セット

Code **VO4101**

JANcode※ **022232**

セット内容 (13pcs.)

ソケット (12角)	VS4- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTTOOL®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415 (150mm)

- 重量 2.5kg
- メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)

17点セット

Code **VO4131**

JANcode※ **022256**

セット内容 (17pcs.)

ソケット (12角)	VS4- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTTOOL®
スピンナハンドル	VH0430 (300mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
クロスバー	VB0425 (250mm)

- 重量 3.6kg
- メタルケース入 (寸法: 130×350×55mm)

20点セット

Code **VO4150**

JANcode※ **022263**

セット内容 (20pcs.)

ソケット (12角)	VS4- 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTTOOL®
スピンナハンドル	VH0438 (380mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425 (250mm)

- 重量 4.7kg
- メタルケース入 (寸法: 150×450×55mm)

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下6桁のみ表示しています。

差込角12.7mm(1/2")

VO4 ソケットレンチセット(12角)

Socket Wrench Set

20点セット

Code **VO4151** JANcode※ **022270**

セット内容 (20pcs.)

ソケット (12角)	VS4- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
スピナハンドル	VH0438 (380mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425 (250mm)

- 重量 4.8kg
- メタルケース入 (寸法: 150×450×55mm)



VO4151

14点セット

Code **VO4200** JANcode※ **007413**

セット内容 (14pcs.)

ソケット (12角)	VS4- 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
早回しディスク	VQ0400

- 重量 2.6kg
- メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)



VO4200

14点セット

Code **VO4201** JANcode※ **007420**

セット内容 (14pcs.)

ソケット (12角)	VS4- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
早回しディスク	VQ0400

- 重量 2.6kg
- メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)



VO4201

18点セット

Code **VO4231** JANcode※ **007437**

セット内容 (18pcs.)

ソケット (12角)	VS4- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
スピナハンドル	VH0430 (300mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
クロスバー	VB0425 (250mm)
早回しディスク	VQ0400

- 重量 3.7kg
- メタルケース入 (寸法: 130×350×55mm)



VO4231

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフットレンチ

ソケット

その他工具

VO4 ソケットレンチセット(12角)

Socket Wrench Set



VO4250



VO4251

21点セット

Code **VO4250**

JANcode※ **007444**

セット内容 (21pcs.)

ソケット (12 角)	VS4-9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave ®
スピナハンドル	VH0438 (380mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
T 形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425 (250mm)
早回しディスク	VQ0400

- ・重量 4.8kg
- ・メタルケース入 (寸法: 150×450×55mm)

21点セット

Code **VO4251**

JANcode※ **007451**

セット内容 (21pcs.)

ソケット (12 角)	VS4-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave ®
スピナハンドル	VH0438 (380mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
T 形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425 (250mm)
早回しディスク	VQ0400

- ・重量 4.9kg
- ・メタルケース入 (寸法: 150×450×55mm)

VJS4 ソケットレンチセット(6角)

Socket Wrench Set



VJS4100



VJS4101

13点セット

Code **VJS4100**

JANcode※ **021860**

セット内容 (13pcs.)

ソケット (6 角)	VJR4-10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTTOOL ®
T 形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415 (150mm)

- ・重量 2.5kg
- ・メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)

13点セット

Code **VJS4101**

JANcode※ **021877**

セット内容 (13pcs.)

ソケット (6 角)	VJR4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTTOOL ®
T 形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415 (150mm)

- ・重量 2.5kg
- ・メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

差込角12.7mm(1/2")

VJS4 ソケットレンチセット(6角)

Socket Wrench Set

17点セット

Code **VJS4131** JANcode※ **021884**

セット内容 (17pcs.)

ソケット (6角)	VJR4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTTOOL®
スピナハンドル	VH0430 (300mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
クロスバー	VB0425 (250mm)

- ・重量 3.6kg
- ・メタルケース入 (寸法: 130×350×55mm)



VJS4131

20点セット

Code **VJS4151** JANcode※ **021891**

セット内容 (20pcs.)

ソケット (6角)	VJR4-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTTOOL®
スピナハンドル	VH0438 (380mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425 (250mm)

- ・重量 4.8kg
- ・メタルケース入 (寸法: 150×450×55mm)



VJS4151

14点セット

Code **VJS4200** JANcode※ **007468**

セット内容 (14pcs.)

ソケット (6角)	VJR4-10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
早回しディスク	VQ0400

- ・重量 2.6kg
- ・メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)



VJS4200

14点セット

Code **VJS4201** JANcode※ **007475**

セット内容 (14pcs.)

ソケット (6角)	VJR4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
早回しディスク	VQ0400

- ・重量 2.6kg
- ・メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)



VJS4201

ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
強力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

VJS4 ソケットレンチセット(6角)

Socket Wrench Set



VJS4231



VJS4251

18点セット

Code **VJS4231** JANcode※ **007482**

セット内容 (18pcs.)

ソケット (6角)	VJR4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave ®
スピナハンドル	VH0430 (300mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
クロスバー	VB0425 (250mm)
早回しディスク	VQ0400

- 重量 3.7kg
- メタルケース入 (寸法: 130×350×55mm)

21点セット

Code **VJS4251** JANcode※ **007499**

セット内容 (21pcs.)

ソケット (6角)	VJR4-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave ®
スピナハンドル	VH0438 (380mm)
エクステンションバー	VE0415 (150mm)
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425 (250mm)
早回しディスク	VQ0400

- 重量 4.9kg
- メタルケース入 (寸法: 150×450×55mm)

VFS4 ハイブリッドソケットセット

Socket Wrench Set



13点セット

Code **VFS4100** JANcode※ **003651**

セット内容 (13pcs.)

ハイブリッドソケット	VF4- 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL ®
エクステンションバー	VE0415(150mm)
T形スライドハンドル	VT0425(250mm)

- 重量 2.3kg
- メタルケース入 (寸法: 105×290×60mm)

VX4 ヘキサゴンソケットレンチセット

Hex Bit Socket Wrench Set



12点セット

Code **VX4000** JANcode※ **0023468**

セット内容 (12pcs.)

ヘキサゴンソケット	VX4- 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17
ドライバースOCKET	VD4- ⊖6, ⊕No.2
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL ®
エクステンションバー	VE0415 (150mm)

- 重量 2.4kg
- メタルケース入 (寸法: 132×364×45mm)

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角 12.7mm(1/2")

VS4 ソケット

Socket

Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VS4080	8	13	22	12.5	36	42	10	022645
VS4090	9	13.6	23	11	37	42	10	022652
VS4100	10	15	22	11	36	42	10	022669
VS4110	11	16	23	7	37	44	10	022676
VS4120	12	17	22	11	36	50	10	022683
VS4130	13	19	22	12	36	47	10	022690
VS4140	14	20	23	10	37	46	10	022706
VS4150	15	21	22	10	38	54	10	022720
VS4160	16	23	23	15	37	60	10	022737
VS4170	17	24	23	13.5	38	63	10	022744
VS4180	18	25	24	13	38	64	10	022768
VS4190	19	26	24	15	38	69	10	022775
VS4210	21	28	26	17	38	81	5	022782
VS4220	22	30	26	17	38	85	5	022799
VS4230	23	32	26	15	38	99	5	022805
VS4240	24	32	25	15	38	93	5	022812
VS4260	26	34	28	18	38	110	5	022829
VS4270	27	36	29	18	42	127	5	022836
VS4290	29	38.5	28	23	44	180	5	022843
VS4300	30	40	33	21	44	183	5	022850
VS4320	32	42	35	21	44	201	5	022867

・ニッケルクロムメッキ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ 強力タイプ
DX2000
TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フット
レンチ

ソケット


その他
工具

VJR4 ソケット

Socket


Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VJR4080	8	12	23	11	37	50	-	020719
VJR4100	10	15	22	13	36	43	-	020733
VJR4110	11	16.5	22	12	36	45	-	020740
VJR4120	12	17	22	12.5	36	45	-	020757
VJR4130	13	19	22	11	36	48	-	020764
VJR4140	14	20	22	13	36	60	-	020771
VJR4150	15	21	23	14	37	60	-	020788
VJR4160	16	22.5	24	14	38	66	-	020795
VJR4170	17	24	23	14	38	66	-	020801
VJR4180	18	25	23	14	38	61	-	020818
VJR4190	19	26	24	18	38	68	-	020825
VJR4210	21	28	26	17	38	84	-	020849
VJR4220	22	30	26	16	38	93	-	020856
VJR4230	23	32	26	15	38	103	-	020863
VJR4240	24	32	27	17	38	99	-	020870
VJR4260	26	34	28	18	38	105	-	020894
VJR4270	27	36	29	19	44	150	-	020900
VJR4300	30	40	33	21	44	192	-	020931
VJR4320	32	42	35	21	44	214	-	020948

・ニッケルクロムメッキ




ハイブリッドソケット


ボルト差込口を特殊なスプライン形状に加工してあるので、通常のミリサイズ六角ボルトの他に、インチサイズ六角ボルト、E型ヘックスロープねじ、四角ボルトにも使用できます。



六角ボルト
ミリ [mm] サイズ




六角ボルト
インチ [inch] サイズ



E型ヘックスロープねじ



四角ボルト



特殊スプライン形状

ボルト適合表

Code	VF4100	VF4120	VF4130	VF4140	VF4150	VF4170	VF4190	VF4210	VF4220	VF4240
ボルト										
mm	10	12	13	14	15	17	19	21	22	24
inch			1/2				3/4	13/16	7/8	15/16
E 型							E24		E28	
mm					13				19	

(参考)

VF 4 ハイブリッドソケット

Socket



手工具




スプライン形状



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VF4100	10	15.5	22	14	38	48	-	003927
VF4120	12	18	22	14	38	51	-	003934
VF4130	13	19	22	14	38	51	-	003941
VF4140	14	21	22	14	38	51	-	003958
VF4150	15	22	21	14	38	50	-	003965
VF4170	17	24	22	14	38	58	-	003972
VF4190	19	26	24	17	38	66	-	004245
VF4210	21	30	26	18	38	86	-	004283
VF4220	22	30	26	18	38	88	-	004290
VF4240	24	32	28	18	38	102	-	004306

・ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角 12.7mm (1/2")

VK4 ディープソケット

Deep Socket

Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VK4080	8	12.5	21	10	80	82	-	036550
VK4090	9	13.5	21	10.5	80	86	-	036567
VK4100	10	15	21	11.5	80	94	-	021990
VK4110	11	16	21	13	80	93	-	022003
VK4120	12	17.5	22	14.5	80	112	-	022010
VK4130	13	19	22	16	80	117	-	022027
VK4140	14	20	22	17	80	123	-	022034
VK4150	15	21	22	18	80	130	-	036574
VK4160	16	22.5	22.5	19	80	136	-	036581
VK4170	17	24	23	21	80	143	-	022041
VK4180	18	25	24	23	80	152	-	036598
VK4190	19	26.5	24	23	80	152	-	022058
VK4200	20	27.5	25	25	80	153	-	036604
VK4210	21	28.5	25	25	80	167	-	022065
VK4220	22	30	26	27	80	162	-	022072
VK4230	23	31	26	27	80	195	-	022089
VK4240	24	32.5	27	29	80	178	-	022096
VK4250	25	33.5	27	29	80	200	-	036611
VK4260	26	35	28	29	80	200	-	022102
VK4270	27	36	28	30	80	212	-	022119
VK4280	28	37	29	30	80	212	-	036628
VK4290	29	38.5	30	30	80	253	-	036635
VK4300	30	39.5	31	30	80	258	-	022126
VK4310	31	41	32	30	80	278	-	036642
VK4320	32	42	33	30	80	293	-	022133

・ ニッケルクロムメッキ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000 TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット


その他工具

VX4 ヘキサゴンソケット

Hex Bit Socket

Code	mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VX4004	4	23	22	60	60	10	023475
VX4005	5	23	22	60	65	10	023482
VX4006	6	23	22	60	75	10	023499
VX4008	8	23	22	60	90	10	023505
VX4010	10	23	22	60	110	10	023512
VX4012	12	24	22	60	120	10	023529
VX4014	14	24	22	60	130	10	023536
VX4017	17	28	30	70	200	10	023543

- ・ 六角ビット部
黒染め (6mm 以下のサイズ)
カチオン電着塗装 (8mm 以上のサイズ)
- ・ 本体 ニッケルクロムメッキ




VD4 ドライバーソケット

Driver Bit Socket

Code	+	-	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VD4002	+	No.2	23	60	65	-	021273
VD4003	+	No.3	23	60	85	-	021280
VD4004	+	No.4	23	60	90	-	021297
VD4006	-	6 幅	23	60	75	-	021303

- ・ 六角ビット部 パーカー
- ・ 本体 ニッケルクロムメッキ



LVR4 ラチェットハンドル

Ratchet Handle

LIGHTTOOL®



12.7
mm

歯数
72




手工具



Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
LVR4252	38.5	16.5	250	5°	400	1	007154

- ・四角ドライブ部 パーカー
- ・本体 ニッケルクロムメッキ



VRL4 ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Revowave®



12.7
mm

歯数
72




手工具



Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
VRL4250	38.5	16.5	250	5°	520	1	002692

- ・四角ドライブ部 パーカー
- ・本体 ニッケルクロムメッキ



VRK ラチェットハンドルリペアキット

Repair Kit

12.7
mm



NEW

手工具



Code	対応品	重量 g	箱入数	JANcode※
VRK4001	LVR4252, VRL4250	135	1	012264

- ・箱入寸法：110×69×30
- ・リペアには別途ヘックスローブレンチが必要です。

VQ4 早回しディスク

Speed Disk

12.7
mm




手工具



Code	D mm	T mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VQ0400	41	3	17	-	007390

- ・ニッケルクロムメッキ



ラチェットハンドルに装着することで、早回し作業ができます。

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角 12.7mm(1/2")

VE 4 エクステンションバー

Extension Bar

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VE0475	24	75	140	-	000032
VE0415	24	150	260	5	021372
VE0425	24	250	400	2	021389

・ニッケルクロムメッキ



VEB 4 首振エクステンションバー

Wobble Extension Bar

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VEB438	24	380	440	2	007048

・ニッケルクロムメッキ




約 10° 傾けたまま作業ができます。

VH 4 スピンナハンドル

Spinner Handle

Code	D mm	B mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VH0430	31	21	300	630	2	021464
VH0438	31	21	380	770	2	021471

・ニッケルクロムメッキ




クロスバーをハンドル部の穴に差し込み T 形レンチとして使用できます。

VT 4 T形スライドハンドル

Sliding T-Handle

Code	H mm	d mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VT0425	42	14	250	380	2	023277

・ニッケルクロムメッキ



角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができます。

VTL 4 T形早回しハンドル セパレートタイプ

T-Shape Speed Handle, Separate Type


12.7
mm




Code	L ₁ mm	D ₁ mm	L ₂ mm	D ₂ mm	L ₃ mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VTL0400	320	26	230	20	375	800	2	007512

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ カバー容器入


〔本体〕



〔ハンドル〕



〔ハンドル収納時〕



ハンドルを本体に収納できるので、既存のT形ハンドルのように保管時に場所を取らず、持ち運びに便利です。早回しカラー付きなのでスピーディーな作業が可能です。また、ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。

VU 4 ユニバーサルジョイント


Universal Joint

12.7
mm



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VU0400	25	72	130	5	023338

- ・ ニッケルクロムメッキ



VA 4 ソケットアダプタ


Adaptor

12.7
mm



Code	mm × mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VA4030	12.7 × 9.5	23	35	50	—	021181
VA4060	12.7 × 19.0	25	40	115	—	007055

- ・ ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード（4992676）を省略し、下6桁のみ表示しています。


差込角 12.7mm (1/2")

VP 4 プラグソケット

Plug Socket

Code	 mm	A mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VP0421	21	22	27	68	145	-	022331

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ プラグホールド用のゴムが入っています



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 弾力タイプ
DX2000 TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット


その他工具

VL 4 オフセットハンドル

Offset Handle

Code	d mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VL0428	16	64	280	500	5	022140

- ・ ニッケルクロムメッキ




VB 4 クロスバー

Cross Bar

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VB0425	12	250	220	-	021228

- ・ ニッケルクロムメッキ



スピナハンドル握り部の穴に差し込み T 形ハンドルとして使用します。

差込角19.0mm(3/4") VO6 ソケットレンチセット

Socket Wrench Set



VO6080



VO6081

12点セット

Code **VO6080**

JANcode※ **022287**

セット内容 (12pcs.)

ソケット (12 角)	VS6- 26, 29, 32, 35, 38, 41, 46, 50
ラチェットハンドル	VR0650
T形スライドハンドル	VT0650
エクステンションバー	VE0620 (200mm) , VE0640 (400mm)

- ・重量 10.2kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 145×510×80mm)

12点セット

Code **VO6081**

JANcode※ **022294**

セット内容 (12pcs.)

ソケット (12 角)	VS6- 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50
ラチェットハンドル	VR0650
T形スライドハンドル	VT0650
エクステンションバー	VE0620 (200mm) , VE0640 (400mm)

- ・重量 10.2kg
- ・メタルケース入 (寸法 : 145×510×80mm)


VS6 ソケット

Socket



Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VS6190	19	30	35	18	50	200	5	022874
VS6210	21	31	36	14.5	51	223	5	022881
VS6220	22	32	35	17.5	51	196	5	022898
VS6240	24	34	35	16	50	194	5	022904
VS6260	26	36	35	20	52	195	5	022911
VS6270	27	38	36	25	52	221	5	022928
VS6290	29	41	38	29	55	250	5	022935
VS6300	30	42	36	29	56	260	5	022942
VS6320	32	43	36	26	56	276	5	022959
VS6350	35	48	41	26	58	400	2	022966
VS6360	36	50	39	24	65	399	2	022973
VS6380	38	52	40	26	65	440	2	022980
VS6410	41	55	40	28	65	490	2	022997
VS6460	46	61	43	30	70	590	2	023000
VS6500	50	68	42	38	70	785	2	023017
VS6550	55	75	48	42	76	993	-	023031

- ・ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角 19.0mm(3/4")

VR 6 ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	JANcode※
VR0650	65	34.5	504	8°	1,800	1	022362

- ・四角ドライブ部 黒染め
- ・本体 ニッケルクロムメッキ



VRK ラチェットハンドルリペアキット

Repair Kit

Code	対応品	重量 g	箱入数	JANcode※
VRK6001	VR0650	540	1	012271

- ・箱入寸法：108×70×50
- ・リペア方法は右記 QR コードから動画を参照してください。



NEW




VE 6 エクステンションバー

Extension Bar

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VE0620	35	200	580	3	021396
VE0640	35	400	1,100	5	021402

- ・ニッケルクロムメッキ



VH 6 スピンナハンドル

Spinner Handle

Code	D mm	B mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VH0646	42	29	460	1,660	-	021488

- ・ニッケルクロムメッキ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 弾力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフットレンチ

ソケット

その他工具

VT 6 T形スライドハンドル

Sliding T-Handle

19.0
mm



手工具



角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができます。

Code	H mm	d mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VT0650	60	20	490	1,500	2	023291

・ニッケルクロムメッキ



VU 6 ユニバーサルジョイント

Universal Joint

19.0
mm




手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VU0600	40	106	555	1	023345

・ニッケルクロムメッキ



VA 6 ソケットアダプタ

Adaptor

19.0
mm




手工具



Code	mm × mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VA0640	19.0 × 12.7	36	52	224	-	021198

・ニッケルクロムメッキ



VL 6 オフセットハンドル

Offset Handle

19.0
mm




手工具



Code	d mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
VL0630	25	87	330	1,400	5	022157

・ニッケルクロムメッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

インパクトソケット

Impact Sockets

ソケット



	US3	USL3	US4	USL4	US6	USL6	US8	USL8	US10
差込角 mm	9.5	12.7	12.7	12.7	19.0	19.0	25.4	25.4	38.1
形 状	ロング		ロング		ロング		ロング		
二面幅 mm									
7		●	●						
8	●	●	●						
9	●		●						
10	●	●	●	●					
11	●								
12	●	●	●	●					
13	●	●	●	●					
14	●	●	●	●					
15	●		●						
16	●		●						
17	●	●	●	●	●		●	●	
18	●								
19	●	●	●	●	●	●	●	●	
20	●								
21	●	●	●	●	●	●	●	●	
22	●	●	●	●	●	●	●	●	
23	●		●	●	●	●	●	●	
24			●	●	●	●	●	●	
26			●	●	●	●	●	●	
27			●	●	●	●	●	●	
29			●		●		●		
30			●	●	●	●	●	●	
32			●	●	●	●	●	●	
35			●		●	●	●	●	
36			●		●	●	●	●	
38					●	●	●	●	
41					●	●	●	●	
46					●	●	●	●	
50					●		●	●	●
54							●	●	
55					●		●	●	●
58							●	●	
60							●	●	●
63							●		
65							●		●
67							●		
70							●		●
71							●		
75							●		●
80							●		●
85							●		●
90							●		●
95							●		●
100									●
105									●
110									●
115									●
120									●

ヘキサゴンソケット



	UX3	UX4	UXX6	UXX8	UXX10
差込角 mm	9.5	12.7	19.0	25.4	38.1
二面幅 mm					
3	●				
4	●				
5	●	●			
6	●	●			
8	●	●			
9.5		●			
10	●	●	●		
12	●	●	●		
12.7		●			
14		●	●	●	
17		●	●	●	
19		●	●	●	
22			●	●	●
24				●	●
27				●	●
32				●	●
36					●

差込角 9.5 mm(3/8")

US 3 インパクトレンチ用ソケット

Impact Socket



インパクトレンチ




六角



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
US0308	8	13	19	5	25	27	-	031074
US0309	9	14.5	19	6	25	28	-	000025
US0310	10	16	19	7	25	30	-	031081
US0311	11	17.5	19	7	25	31	-	000049
US0312	12	19	19	8	25	33	-	031098
US0313	13	20	20	8	27	41	-	031104
US0314	14	21.5	20	8	27	43	-	031111
US0315	15	23	20	9	27	45	-	034587
US0316	16	24	20	9	27	46	-	000056
US0317	17	25.5	20	10	27	48	-	031135
US0318	18	27	20	12	30	57	-	000063
US0319	19	28	20	12	30	57	-	031142
US0320	20	30	20	12	32	63	-	000070
US0321	21	31	20	12	32	73	-	031159
US0322	22	32	20	12	32	71	-	031166
US0323	23	34	20	12	32	83	-	034884

・リン酸マンガン処理



USL 3 インパクトレンチ用ロングソケット

Long Impact Socket



インパクトレンチ




六角



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
USL0307	7	11.5	19	6	55	49	-	035324
USL0308	8	12.5	19	7	55	54	-	035331
USL0310	10	15.5	19	8	55	63	-	035669
USL0312	12	18.5	20	9	55	78	-	035751
USL0313	13	20	20	9	55	85	-	035768
USL0314	14	21	20	11	55	86	-	035775
USL0317	17	25	20	11	55	90	-	036048
USL0319	19	27	20	12	55	90	-	036086
USL0321	21	30	20	21	55	110	-	036123
USL0322	22	32	20	21	55	120	-	036147

・リン酸マンガン処理



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角 9.5 mm (3/8")

UX 3 インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

Impact Hex Bit Socket

Code	mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UX3003	3	19	12	50	33	-	032514
UX3004	4	19	15	50	34	-	032521
UX3005	5	19	17	50	35	-	032538
UX3006	6	19	18	50	37	-	032545
UX3008	8	20	23	50	52	-	032552
UX3010	10	20	27	50	62	-	032569
UX3012	12	20	30	50	74	-	032576

・リン酸マンガン処理



9.5
mm



インパクトレンチ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
強力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット


その他工具

UE 3 インパクトレンチ用エクステンションバー

Extension Bar

Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UE0307	75	70	-	034280
UE0310	100	90	-	034297

・リン酸マンガン処理



9.5
mm



インパクトレンチ




UJ 3 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

Universal Joint

Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UJ0300	51	75	-	030787

・リン酸マンガン処理



9.5
mm



インパクトレンチ




UA 3 インパクトレンチ用ソケットアダプタ

Adaptor

Code	mm × mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UA0304	9.5 × 12.7	34	55	-	034105

・リン酸マンガン処理



9.5
mm



インパクトレンチ



差込角12.7mm(1/2")

US 4 インパクトレンチ用ソケット

Impact Socket



インパクトレンチ




6角



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
US0407	7	14	25	6	35	60	-	034945
US0408	8	15	25	6	35	60	-	034952
US0409	9	16	25	6	35	75	-	034969
US0410	10	17.5	25	7	35	65	-	020115
US0412	12	20.5	25	8	35	70	-	020122
US0413	13	21	25	8	35	70	-	020139
US0414	14	23	27	9	38	95	-	020146
US0415	15	24.5	27	10	38	100	-	031173
US0416	16	25.5	27	10	38	100	-	031180
US0417	17	27	27	10	38	110	-	020153
US0419	19	30	28	12	40	130	-	020160
US0421	21	33	28	14	40	145	-	020177
US0422	22	34	28	14	43	160	-	020184
US0423	23	35	28	14	43	165	-	020191
US0424	24	36.5	28	14	43	170	-	020207
US0426	26	39	28	15	45	185	-	020214
US0427	27	40	28	15	45	200	-	020221
US0429	29	43	28	16	45	210	-	035003
US0430	30	44	28	18	47	220	-	031203
US0432	32	47	28	18	47	240	-	031210
US0435	35	50	36	20	50	340	-	035010
US0436	36	51	36	20	50	340	-	035027

・リン酸マンガン処理



USL 4 インパクトレンチ用ロングソケット

Long Impact Socket



インパクトレンチ




6角



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
USL0410	10	14	24	15	60	75	-	031913
USL0412	12	17	24	15	60	85	-	031920
USL0413	13	18	24	15	60	90	-	031937
USL0414	14	20	24	17	60	95	-	031944
USL0417	17	24	24	17	60	120	-	031951
USL0419	19	26	26	17	60	135	-	031968
USL0421	21	28.5	26	17	60	155	-	031975
USL0422	22	30	27	20	60	165	-	031982
USL0423	23	31	28	20	60	185	-	036185
USL0424	24	33	28	20	60	200	-	031999
USL0426	26	35	28	20	80	270	-	032002
USL0427	27	37	28	20	80	315	-	032019
USL0430	30	41	28	23	80	270	-	036208
USL0432	32	43	36	23	80	390	-	036215

・亜鉛メッキ



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角 12.7mm (1/2")

UX 4 インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

Impact Hex Bit Socket

Code	mm	D mm	mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UX4005	5	25	17	60	67	-	032590
UX4006	6	25	18	60	70	-	021020
UX4008	8	25	23	60	78	-	021037
UX4009	9.5	27	27	68	108	-	036475
UX4010	10	27	27	68	110	-	021044
UX4012	12	27	30	68	123	-	021051
UX4013	12.7	27	30	68	127	-	036482
UX4014	14	28	40	78	159	-	021068
UX4017	17	28	40	78	194	-	021075
UX4019	19	28	40	78	222	-	032606

・リン酸マンガン処理



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット


その他工具

UE 4 インパクトレンチ用エクステンションバー

Extension Bar

Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UE0410	100	155	-	019782
UE0415	150	220	-	034303
UE0420	200	290	-	034310
UE0425	250	355	-	034327

・リン酸マンガン処理




UJ 4 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

Universal Joint

Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UJ0400	68	200	-	019829

・リン酸マンガン処理




UA 4 インパクトレンチ用ソケットアダプタ

Adaptor

Code	mm × mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UA0403	12.7 × 9.5	36	65	-	030626
UA0406	12.7 × 19.0	47	145	-	030633

・リン酸マンガン処理



差込角19.0mm(3/4")

US 6 インパクトレンチ用ソケット

Impact Socket




インパクトレンチ 6角



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
US0617	17	27.5	36	10	48	195	-	020238
US0619	19	30.5	37	12	48	220	-	020245
US0621	21	33	37	13	50	240	-	020252
US0622	22	34.5	37	14	50	245	-	020269
US0623	23	36	37	14	50	260	-	020276
US0624	24	38	38	14	53	300	-	020283
US0626	26	40	38	15	53	310	-	020290
US0627	27	42	38	15	53	325	-	020306
US0629	29	44	38	16	55	360	-	020313
US0630	30	46	38	16	55	380	-	020320
US0632	32	49	38	18	55	385	-	020337
US0635	35	53	38	22	58	450	-	020344
US0636	36	54.5	38	22	58	470	-	020351
US0638	38	58	38	23	60	550	-	020368
US0641	41	62	44	23	60	655	-	020375
US0646	46	68	44	26	66	790	-	031227
US0650	50	73	44	28	70	900	-	031234
US0655	55	78	54	30	74	1,310	-	031241

・リン酸マンガン処理



USL 6 インパクトレンチ用ロングソケット

Long Impact Socket




インパクトレンチ 6角



Code	mm	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
USL0619	19	29	37	22	100	410	-	032026
USL0621	21	32	37	22	100	450	-	032033
USL0622	22	33	37	23	100	455	-	032040
USL0623	23	34.5	37	23	100	490	-	036222
USL0624	24	36	37	25	100	500	-	032057
USL0626	26	40	38	25	100	580	-	032064
USL0627	27	41	38	26	100	575	-	032071
USL0630	30	44	38	26	100	570	-	032088
USL0632	32	47.5	38	26	100	585	-	032095
USL0635	35	51.5	38	26	100	610	-	032101
USL0636	36	52	38	26	100	610	-	032118
USL0638	38	55.5	38	28	100	680	-	036277
USL0641	41	59	44	28	100	885	-	032125
USL0646	46	65	44	31	100	930	-	032132

・リン酸マンガン処理



UE 6 インパクトレンチ用エクステンションバー

Extension Bar




インパクトレンチ



Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UE0610	100	400	-	034334
UE0615	150	545	-	019799
UE0620	200	700	-	034341
UE0625	250	840	-	030732

・リン酸マンガン処理



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角19.0mm(3/4")

UXX6 インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

Impact Hex Bit Socket

Code	○ mm	B mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UXX0610	10	22	44	32	90	540	-	002203
UXX0612	12	22	44	32	90	545	-	002210
UXX0614	14	22	44	32	90	555	-	002227
UXX0617	17	22	44	32	90	570	-	002234
UXX0619	19	22	44	32	90	580	-	002241
UXX0622	22	22	44	32	90	620	-	002258

- ・本体 カチオン電着塗装
- ・六角ビット部 黒染め



19.0
mm




インパクトレンチ

【交換用六角ビット】

Code	○ mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UXT0610	10	22	57	120	-	002760
UXT0612	12	22	57	124	-	002777
UXT0614	14	22	57	136	-	002784
UXT0617	17	22	57	154	-	002791
UXT0619	19	22	57	168	-	002807
UXT0622	22	22	57	188	-	002814

- ・黒染め




UJ6 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

Universal Joint

Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UJ0600	112	800	-	019836

- ・リン酸マンガン処理



19.0
mm



インパクトレンチ




UA6 インパクトレンチ用ソケットアダプタ

Adaptor

Code	U mm × L mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UA0604	19.0 × 12.7	50	190	-	030640
UA0604L	19.0 × 12.7	150	404	-	034112
UA0608	19.0 × 25.4	61	990	-	030657

- ・リン酸マンガン処理



19.0
mm



インパクトレンチ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具

差込角 25.4mm (1")


US 8 インパクトレンチ用ソケット

Impact Socket



インパクトレンチ

6角



・リン酸マンガン処理

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
US0817	17	31	48	12	57	400	-	035119
US0819	19	33.5	48	12	57	400	-	020382
US0821	21	36	48	13	57	420	-	020399
US0822	22	37.5	48	14	57	425	-	020405
US0823	23	38.5	48	14	57	430	-	020412
US0824	24	40	48	14	57	440	-	020429
US0826	26	43	49	15	57	470	-	020436
US0827	27	45	49	15	60	520	-	020443
US0829	29	47	49	16	60	530	-	020450
US0830	30	49	49	16	62	580	-	020467
US0832	32	52	52	18	62	575	-	020474
US0835	35	55	52	19	62	765	-	020481
US0836	36	56	52	19	62	780	-	020498
US0838	38	59	52	26	68	790	-	020504
US0841	41	63	52	26	68	790	-	020511
US0846	46	69	52	26	72	960	-	020528
US0850	50	73	52	28	75	1,000	-	020535
US0854	54	78	60	31	80	1,400	-	020542
US0855	55	80	60	31	80	1,450	-	020559
US0858	58	83	60	31	80	1,450	-	020566
US0860	60	86	60	32	80	1,560	-	020573
US0863	63	90	60	34	80	1,550	-	020580
US0865	65	92	60	36	85	1,800	-	031265
US0867	67	95	60	37	85	1,800	-	020597
US0870	70	97	60	40	90	2,000	-	031272
US0871	71	98	60	40	90	2,420	-	020603
US0875	75	103	60	44	95	2,200	-	031289
US0880	80	110	60	48	100	2,460	-	031296
US0885	85	116	66	51	105	2,920	-	031302
US0890	90	122	66	54	110	3,250	-	031319
US0895	95	135	80	57	115	3,270	-	031326


USL 8 インパクトレンチ用ロングソケット

Long Impact Socket



インパクトレンチ

6角



・リン酸マンガン処理

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
USL0817	17	30	49	20	100	760	-	036284
USL0819	19	32	49	23	100	780	-	036291
USL0821	21	35	49	23	100	800	-	036307
USL0822	22	36	49	23	100	800	-	032149
USL0824	24	38	49	25	100	800	-	032156
USL0826	26	41	49	25	100	900	-	032163
USL0827	27	42	49	26	100	900	-	032170
USL0830	30	46	52	26	100	900	-	032187
USL0832	32	48	52	26	100	940	-	032194
USL0835	35	52	52	26	100	1,030	-	032200
USL0836	36	54	52	30	100	1,070	-	032217
USL0838	38	56	52	30	100	1,100	-	036376
USL0841	41	59	52	35	100	1,100	-	032224
USL0846	46	66	52	35	100	1,140	-	032231
USL0850	50	70	52	35	100	1,300	-	032248
USL0854	54	77	60	35	110	1,600	-	036437
USL0855	55	78	60	35	110	1,600	-	032255
USL0858	58	81.5	60	37	110	1,850	-	036468
USL0860	60	84	60	37	110	1,950	-	032262

※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角 25.4 mm (1")

UE 8 インパクトレンチ用エクステンションバー

Extension Bar

Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UE0816	160	1,060	-	019805
UE0820	200	1,300	-	019812
UE0825	250	1,543	-	034440
UE0830	300	1,800	-	034457

・リン酸マンガン処理



インパクトレンチ



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 強力タイプ
DX2000 TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット


その他工具

UXX 8 インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

Impact Hex Bit Socket

Code	○ mm	B mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UXX0814	14	32	54	40	115	1,240	-	002265
UXX0817	17	32	54	40	115	1,260	-	002272
UXX0819	19	32	54	40	115	1,275	-	002289
UXX0822	22	32	54	40	115	1,300	-	002296
UXX0824	24	32	54	40	115	1,320	-	002302
UXX0827	27	32	54	40	115	1,355	-	002319
UXX0832	32	32	54	40	115	1,420	-	002326

・本体 カチオン電着塗装
・六角ビット部 黒染め




インパクトレンチ



【交換用六角ビット】

Code	○ mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UXT0814	14	32	75	330	-	002821
UXT0817	17	32	75	358	-	003019
UXT0819	19	32	75	376	-	003026
UXT0822	22	32	75	404	-	003071
UXT0824	24	32	75	422	-	003088
UXT0827	27	32	75	458	-	003095
UXT0832	32	32	75	524	-	003101

・黒染め




UJ 8 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

Universal Joint

Code	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UJ0800	128	1,300	-	019843

・リン酸マンガン処理



インパクトレンチ



差込角25.4mm(1")

UA8 インパクトレンチ用ソケットアダプタ

Adaptor




インパクトレンチ



Code	mm × mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UA0806	25.4 × 19.0	64	430	-	030664
UA0810	25.4 × 38.1	81	870	-	030671

・リン酸マンガン処理



差込角38.1mm(1-1/2")

US10 インパクトレンチ用ソケット

Impact Socket



インパクトレンチ




六角



Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
US1050	50	79	79	32	85	1,950	-	031395
US1055	55	85	80	35	90	2,200	-	031401
US1060	60	92	80	37	95	2,600	-	031418
US1065	65	98	80	40	100	2,900	-	031425
US1070	70	104	80	42	100	3,850	-	031432
US1075	75	109	80	44	105	3,300	-	031449
US1080	80	115	85	48	110	3,800	-	031456
US1085	85	122	85	51	115	4,400	-	031463
US1090	90	128	85	54	120	5,000	-	031470
US1095	95	135	85	57	125	5,500	-	031487
US1100	100	139	85	58	130	8,500	-	031494
US1105	105	148	85	62	135	7,000	-	031500
US1110	110	153	85	65	137	7,600	-	031517
US1115	115	160	90	67	140	8,500	-	031524
US1120	120	168	90	70	145	10,000	-	031531

・リン酸マンガン処理



UA10 インパクトレンチ用ソケットアダプタ

Adaptor




インパクトレンチ



Code	mm × mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UA1008	38.1 × 25.4	90	1,300	-	030688

・リン酸マンガン処理



※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。


差込角38.1mm(1-1/2")

UXX10 インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

Impact Hex Bit Socket

Code	mm	B mm	D mm	mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UXX1022	22	27	83	35	125	2,600	-	002333
UXX1024	24	27	83	35	125	2,620	-	002340
UXX1027	27	27	83	35	125	2,690	-	002357
UXX1032	32	36	83	37	127	3,280	-	002364
UXX1036	36	36	83	37	127	3,350	-	002371

- ・本体 カチオン電着塗装
- ・六角ビット部 黒染め




インパクトレンチ

【交換用六角ビット】

Code	mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
UXT1022	22	27	70	300	-	004979
UXT1024	24	27	70	320	-	004986
UXT1027	27	27	70	350	-	004993
UXT1032	32	36	72	582	-	005006
UXT1036	36	36	72	644	-	005013

- ・黒染め



UO UP インパクトレンチ用Oリング・止めピン



O-Ring, Pin For Impact Socket



インパクトレンチ





Oリング				ピン				適応ソケット
Code	W mm	D mm	JANcode※	Code	B mm	L mm	JANcode※	
UO0300	2.4	14.8	000940	UP0300	2.8	16.5	001046	US3, USL3, UX3, UE3, UJ3, UA3
UO0400	3.5	20.2	000957	UP0400	3.5	21	001053	US4-7~13, USL4-10~22, UX4, UA4
UO0440	3.5	22.1	000964	UP0440	3.5	24.5	001060	US4-14~32, USL4-23~30, UE4, UJ4
UO0600	3.5	31.7	000971	UP0460	3.5	32	001077	US4-35~36, USL4-32
				UP0600	4	33.5	001084	US6-17~38, USL6-19~38, UE6, UJ6, UA6
UO0660	3.5	37.7	000988	UP0660	4	39	001107	US6-41~50, USL6-41~46, UXX6
UO0800	5	44	001008	UP0800	5	44.5	001213	US6-55, US8-17~50, USL8-17~50, UE8, UJ8, UA8, UXX8
UO0850	3	49.6	001015	UP0820	5	52	003217	US8-54~80, USL8-54~60
UO0880	5.5	57.8	001022	UP0840	5	58	003262	US8-85~90
				UP1000	7	64	001411	UA10
UO1000	5.5	69	001039	UP1050	7	71	003347	US10-50~110, UXX10
UO1100	5.5	79.4	003170	UP0860	5	71	003309	US8-95
				UP1100	7	81	003361	US10-115~120



Code	呼び径	H mm	重量 kg	箱入数	JANcode※
AC6100	G2	232	1.4	10	037410

- ・ 本体 亜鉛合金
- ・ バンド部 アルミ合金



- ・ JIS規格のG2ねじに対応したオイル缶に取り付けてコックとして使用します。
- ・ 引火性のない粘度グレード [ISO VG32] のオイルに使用できます。
- ・ 引火性の油類、灯油、重油、ガソリン等、薬品類、酸性・アルカリ性溶液、溶剤類、香料、塗料、インキ、食品油には使用できません。
- ・ ご使用の際は、火気にご注意ください。
- ・ 下表⑪のパッキン(大)は別売りです。

【使用方法】




オイル缶に取り付けます。



ニギリで開閉します。

【AC6100 部品表】


No.	品名	Code
①	ニギリ	TFACN
②	ハンドル	TFACH
③	六角穴付ボルト	
④	十字穴付丸小ネジ	TFACS
⑤	押しスプリング	
⑥	バンド(2個1組)	TFACB
⑦	六角ボルト	
⑧	六角ナット	
⑨	六角本体(ニップル)	TFAC6
⑩	パッキン(小)/ゴム製	TFACPS
⑪	パッキン(大)/ゴム製	TFACPL




※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	重量 g	箱入数	JANcode※
	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm			
AB5100	76	29	31	16.5	□25	1,080	10	002586
	49	41	39	39	420			

・黒染め




【使用方法】



使用するドラム缶のフタ形状に合った差込口を差し込んで開閉します。
差込口は様々なサイズと形状で使うことができるよう設計してあるので、ドラム缶の各種フタに対応します。

【使用例】



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ
DX2000TOOLS
弾力タイプ

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具


T B T形ボックスレンチ

T-Handled Wrench



Code	 mm	D mm	T mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d mm	重量 g	箱入数	JANcode※
TB0007	7	12	11	110	100	8	85	-	024021
TB0008	8	13	11	110	100	8	85	-	024038
TB0010	10	15.5	13	150	135	8	120	10	024052
TB0011	11	17	15	150	135	10	195	10	024069
TB0012	12	18	16	160	160	10	210	10	024076
TB0013	13	19	17	160	160	10	210	10	024083
TB0014	14	21	18	160	160	10	227	10	024090
TB0017	17	24.5	20	180	180	11	295	10	024106
TB0019	19	28	24	200	190	13	440	10	024113
TB0021	21	30	25	210	200	13	465	10	024120
TB0022	22	32	27	210	200	13	510	5	017221
TB0024	24	34	29	235	220	14	650	5	017245
TB0026	26	38	32	250	240	16	860	5	017252
TB0027	27	38	33	250	240	16	850	-	017269
TB0030	30	44	37	265	250	19	1,225	-	017276
TB0032	32	44	39	270	250	19	1,300	-	017283
TB0036	36	50	44	290	280	22	1,810	-	017306
TB0041	41	58	45	310	300	25	2,800	-	017313
TB0046	46	61	46	320	340	28	2,860	-	017320
TB0050	50	66	56	360	380	28	3,420	-	017337
TB0055	55	73	60	380	400	28	4,420	-	017344

- ・ニッケルクロムメッキ (41mm 以下のサイズ)
- ・カチオン電着塗装 (46mm 以上のサイズ)




TW ロングT形ボックスレンチ

Long T-Handled Wrench



Code	 mm	D mm	T mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d mm	重量 g	箱入数	JANcode※
TW0008	8	13	11	250	200	8	180	10	019676
TW0010	10	15.5	13	250	200	10	280	10	019683
TW0012	12	18	16	250	200	12	395	10	019690
TW0013	13	19	17	250	200	12	400	10	019706
TW0014	14	21	18	270	220	12	440	10	019713
TW0017	17	25	20	270	220	13	530	10	019720
TW0019	19	28	23	300	250	14	700	5	019737

- ・ニッケルクロムメッキ




※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

BB T形四角ボックスレンチ

T-Handle Wrench, Square Drive

Code	mm	D mm	T mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d mm	重量 g	箱入数	JANcode※
BB0008	8	16	12	76	80	6	80	-	002005
BB0010	10	19	16	106	90	9	150	-	002029
BB0012	12	23	18	112	110	9	190	-	002043
BB0013	13	23	18	117	110	9	190	-	002050
BB0014	14	26	20	126	130	10	215	-	002067

・ニッケルクロムメッキ




YB Y形ボックスレンチ

Y-Shape Wrench

Code	mm	d mm	D ₁ mm	D ₂ mm	D ₃ mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
YB0810	8×9×10	8	13	14	15.5	80	120	10	026070
YB1014	10×12×14	10	15.5	18	21	85	185	10	026087
YB1017	10×14×17	11	15.5	21	24.5	95	230	5	026094
YB1217	12×14×17	11	18	21	24.5	95	270	5	026285
YB1319	13×17×19	13	19	25	28	105	390	5	026117
YB1421	14×17×21	13	21	25	30	110	400	5	026131
YB1923	19×21×23	13	28	30	33	120	550	-	026155

・ニッケルクロムメッキ




LB L形ボックスレンチ

Tire Wrench

Code	mm	D mm	T mm	A mm	L mm	d mm	重量 g	箱入数	JANcode※
LB0008	8	13	11	30	110	8	55	-	009202
LB0010	10	15.5	13	30	180	8	90	10	009226
LB0012	12	18	16	35	190	10	140	10	009240
LB0013	13	19	17	37	190	10	150	10	009257
LB0014	14	21	18	37	200	10	165	10	009264
LB0017	17	24.5	20	45	220	11	225	10	009271
LB0019	19	28	24	50	230	13	325	5	009288
LB0021	21	30	25	50	250	13	370	5	009295
LB0022	22	32	27	55	255	13	375	5	009301
LB0024	24	34	29	57	265	14	460	5	009325
LB0027	27	38	33	63	275	16	610	5	009349
LB0030	30	44	37	75	280	19	900	5	009363
LB0032	32	44	39	75	280	19	850	5	009370
LB0036	36	50	44	82	330	22	1,360	-	009394
LB0041	41	58	46	90	350	25	1,550	-	009400

・ニッケルクロムメッキ (36mm 以下のサイズ)
・パーカー (41mm)



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃レンチ

引掛スパナ

六角棒レンチ 弾力タイプ
DX2000 TOOLS

六角棒レンチ

トルクレンチ

クローフトレンチ

ソケット

その他工具


PPW ウォーターポンププライヤー

Water Pump Plier



Code	最大口開き mm	C mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
PPW0250	47	10	252	340	1	002128

- ・ ニッケルクロムメッキ
- ・ ビニールコーティンググリップ




HP 片手ハンマー

Ball Pin Hammer



Code	サイズ lb	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
HP0350	3/4	94	300	450	-	007871
HP0450	1	102	320	590	10	007888
HP0650	1-1/2	116	340	850	10	007918

- ・ ヘッド部 黒染め




HO テストハンマー

Picking Hammer



Code	サイズ lb	H mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
HO0100	1/4	107	390	110	10	007833
HO0250	1/2	122	420	230	10	007840

- ・ ヘッド部 黒染め




※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

K S 片口ラチェットスパナ 片爪タイプ

Ratchet

Code	mm	C mm	T mm	d mm	L mm	歯数	重量 g	箱入数	JANcode※
KS0017	17	36	35	13	220	12	330	2	008694
KS0019	19	42	42	15	270	12	550	2	008700
KS0021	21	42	42	15	270	12	550	2	008717
KS0022	22	42	42	15	270	12	550	2	008724
KS0024	24	49	48	18	325	12	880	2	008731
KS0026	26	49	48	18	325	12	880	2	008748
KS0027	27	49	48	18	325	12	880	2	008755
KS0030	30	57	53	20	430	12	1,450	2	008762
KS0032	32	57	53	20	430	12	1,450	2	008779
KS0035	35	67	60	24	535	12	2,500	2	008786
KS0036	36	67	60	24	535	12	2,500	2	008793
KS0041	41	72	60	24	560	12	2,520	2	008809
KS0046	46	82	65	26	590	14	3,400	2	008816
KS0050	50	87	65	28	645	14	4,000	2	008823
KS0055	55	97	65	30	760	16	5,500	-	008847
KS0060	60	102	70	32	800	16	6,500	-	008861
KS0065	65	113	75	34	910	16	7,000	-	008885
KS0070	70	122	80	38.1	910	16	8,300	-	008908
KS0075	75	130	80	38.1	965	16	9,000	-	008915
KS0080	80	143	80	48.6	1,160	18	13,000	-	008922

- ・ 60mm 以上は受注生産品
- ・ 焼付塗装



ツールセット

めがねレンチ
スパナ

打撃
レンチ

引掛
スパナ

六角棒
レンチ
強爪タイプ
DX2000TOOLS

六角棒
レンチ

トルク
レンチ

クロー
フット
レンチ

ソケット


その他
工具

K L 四角ラチェットスパナ 両爪タイプ

Ratchet

Code	mm	C mm	T mm	d mm	L mm	歯数	重量 g	箱入数	JANcode※
KL0010	10	28	17	12	200	10	210	3	008533
KL0012	12	36	20	13	245	10	350	3	008540
KL0013	13	36	20	13	245	10	350	3	008557
KL0014	14	42	24	15	295	10	550	3	008564
KL0016	16	42	24	15	295	10	520	3	008571
KL0017	17	49	28	16	385	10	850	3	008588
KL0019	19	49	28	20	385	10	880	3	008595
KL0022	22	57	30	22	400	10	1,400	3	008601
KL0024	24	67	32	24	500	10	2,150	3	008618
KL0025	25	67	32	24	500	10	2,300	3	008625

- ・ 19mm までのサイズ カチオン電着塗装
- ・ 22mm 以上のサイズ 静電塗装




KKL 四角ラチェットスパナ 片爪タイプ

Ratchet

Code	mm	C mm	T mm	d mm	L mm	歯数	重量 g	箱入数	JANcode※
KKL0013	13	36	20	13	220	12	320	3	008458
KKL0016	16	42	24	15	270	12	520	3	008465
KKL0019	19	49	28	18	325	12	860	3	008472
KKL0022	22	57	30	20	430	12	1,400	3	008489
KKL0025	25	67	32	24	535	12	2,300	3	008496
KKL0028	28	72	33	24	555	14	2,500	3	008502
KKL0032	32	82	37	26	590	14	3,270	3	008519

- ・ 焼付塗装



SMS 両口スパナセット

Double Open End Spinner Set



6本組セット

Code **SMS621H**

JANcode※ **012790**

セット内容 (6pcs.)

両口スパナ SM- 8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24

- ・重量 640g
- ・箱入数 25
- ・プラスチックホルダー付
- ・ポリ袋入



SNT コンビネーションスパナセット

Combination Wrench Set



6本組セット

Code **SNT110H**

JANcode※ **012882**

セット内容 (6pcs.)

コンビネーションスパナ 8, 10, 12, 13, 14, 17

- ・重量 640g
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・箱入数 30
- ・プラスチックホルダー付
- ・ポリ袋入



SNT 45° めがねレンチセット

Offset Wrench Set



6本組セット

Code **SNT621H**

JANcode※ **012875**

セット内容 (6pcs.)

45° めがねレンチ 8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24

- ・重量 1,050g
- ・ニッケルクロムメッキ
- ・箱入数 15
- ・プラスチックホルダー付
- ・ポリ袋入




※JANcode はメーカーコード (4992676) を省略し、下 6 桁のみ表示しています。

SN 片ロスパナ

Single End Spanner

Code	mm	C mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SN0010	10	23.4	4	105	20	20	015265
SN0012	12	27.5	4.5	125	40	20	015272
SN0013	13	30	4.5	130	45	20	015289
SN0014	14	33	5	140	45	20	015296
SN0017	17	38	5.5	160	85	20	015302
SN0019	19	41.5	6.5	180	100	20	015319
SN0022	22	47	7.5	195	140	20	015333
SN0024	24	50	8.5	215	200	20	015357
SN0026	26	56	9.5	235	250	20	015364
SN0027	27	56	9.5	235	250	20	015371
SN0030	30	65	10.5	275	320	10	015388
SN0032	32	65	10.5	275	370	10	015395
SN0035	35	74	12	305	550	10	015401
SN0036	36	74	12	305	550	10	015418
SN0038	38	74	12	305	550	10	015425
SN0041	41	83	14	345	820	10	015432
SN0046	46	92	16	385	1,200	5	015449
SN0050	50	97	17	415	1,260	5	015456
SN0055	55	115	18	483	2,000	5	015470
SN0060	60	115	18	483	2,000	5	015494
SN0065	65	140	18	575	3,000	2	015500
SN0070	70	140	18	575	3,000	2	015517
SN0075	75	140	18	575	3,000	2	015524



- ・丸形 普通級
- ・カチオン電着塗装




(75mm を除く)

SN 両ロスパナ

Double Open End Spanner

Code	mm	C ₁ mm	C ₂ mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	JANcode※
SN0507	5.5×7	16	19	3.5	102	20	20	014824
SN0607	6×7	16	19	3.5	102	20	20	027466
SN0708	7×8	17	21	4	105	25	20	019027
SN0809	8×9	19	21.5	4	115	30	20	015531
SN0810	8×10	19	21.5	4	115	30	20	015548
SN0910	9×10	19	21.5	4	115	30	20	015555
SN1012	10×12	21.5	26	4.5	125	40	20	015562
SN1013	10×13	23	27.5	5	130	50	20	015579
SN1014	10×14	25	31.5	5.5	140	70	20	015586
SN1113	11×13	23	27.5	5	130	50	20	015593
SN1214	12×14	25	31.5	5.5	140	70	20	015609
SN1317	13×17	32	37.5	6	160	100	20	015616
SN1417	14×17	32	37.5	6	160	100	20	015623
SN1618	16×18	32	37.5	6	160	100	20	010628
SN1719	17×19	37.5	41.5	6.5	180	140	20	015630
SN1921	19×21	40	46	7.5	195	170	20	015654
SN1922	19×22	40	46	7.5	195	170	20	015661
SN1924	19×24	44	50	8.5	215	220	20	015678
SN2123	21×23	44	48.5	8	205	200	20	015685
SN2126	21×26	46	55	9	225	280	10	015692
SN2224	22×24	44	50	8.5	215	230	20	015708
SN2326	23×26	46	55	9	225	280	10	015715
SN2427	24×27	50	56	9.5	235	330	10	015722
SN2430	24×30	50	60	9.5	257	360	10	015739
SN2730	27×30	56	65	10.5	265	440	10	015760
SN3032	30×32	63	66	11	275	510	10	015777
SN3236	32×36	66	74	12	305	650	10	015791
SN3541	35×41	74	83	14	345	930	5	015807
SN3641	36×41	74	83	14	345	950	5	015814
SN4146	41×46	87	97	16	385	1,450	5	015821



- ・丸形 普通級
- ・カチオン電着塗装



(16×18mm を除く)

【単位換算表】

長さ

	cm	m	in	ft	yd
cm	1	0.01	0.3937	0.03281	0.0109
m	100	1	39.37	3.281	1.094
in	2.540	0.0254	1	0.0833	0.0278
ft	30.48	0.3048	12	1	0.3333
yd	91.44	0.9144	36	3	1

力(重さ)

	kgf	N	lbf
kgf	1	9.80665	2.205
N	0.10197	1	0.2248
lbf	0.4536	4.448	1

トルク

	kgf・cm	kgf・m	N・m	lbf・in	lbf・ft
kgf・cm	1	0.01	0.098	0.868	0.0723
kgf・m	100	1	9.807	86.796	7.233
N・m	10.197	0.102	1	8.850	0.738
lbf・in	1.152	0.0115	0.113	1	0.083
lbf・ft	13.826	0.138	1.356	12	1

圧力

	kgf/cm ²	MPa	bar	atm	mmHg
kgf/cm ²	1	0.09807	0.9807	0.9678	735.6
MPa	10.20	1	10	9.869	7501
bar	1.020	0.1	1	0.9869	750.1
atm	1.03323	0.101325	1.01325	1	760
mmHg	0.001360	0.0001333	0.001333	0.001316	1

【インチ・ミリ換算表】

インチ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	－	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600	254.000	279.400
1/64	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997	254.397	279.797
1/32	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394	254.794	280.194
3/64	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791	255.191	280.591
1/16	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188	255.588	280.988
5/64	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584	255.984	281.384
3/32	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981	256.381	281.781
7/64	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378	256.778	282.178
1/8	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775	257.175	282.575
9/64	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172	257.572	282.972
5/32	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569	257.969	283.369
11/64	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966	258.366	283.766
3/16	4.763	30.163	55.563	80.963	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363	258.763	284.163
13/64	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759	259.159	284.559
7/32	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156	259.556	284.956
15/64	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553	259.953	285.353
1/4	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950	260.350	285.750
17/64	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347	260.747	286.147
9/32	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744	261.144	286.544
19/64	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141	261.541	286.941
5/16	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538	261.938	287.338
21/64	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934	262.334	287.734
11/32	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331	262.731	288.131
23/64	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728	263.128	288.528
3/8	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125	263.525	288.925
25/64	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522	263.922	289.322
13/32	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919	264.319	289.719
27/64	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316	264.716	290.116
7/16	11.113	36.513	61.913	87.313	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	239.713	265.113	290.513
29/64	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109	265.509	290.909
15/32	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506	265.906	291.306
31/64	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903	266.303	291.703
1/2	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300	266.700	292.100
33/64	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697	267.097	292.497
17/32	13.494	38.894	64.294	89.684	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094	267.494	292.894
35/64	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491	267.891	293.291
9/16	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888	268.288	293.688
37/64	14.684	40.084	65.485	90.885	116.285	141.685	167.086	192.485	217.885	243.285	268.685	294.085
19/32	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681	269.081	294.481
39/64	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078	269.478	294.878
5/8	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475	269.875	295.275
41/64	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872	270.272	295.672
21/32	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269	270.669	296.069
43/64	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666	271.066	296.466
11/16	17.463	42.863	68.263	93.663	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063	271.463	296.863
45/64	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459	271.859	297.259
23/32	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856	272.256	297.656
47/64	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253	272.653	298.053
3/4	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650	273.050	298.450
49/64	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047	273.447	298.847
25/32	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.244	172.244	197.644	223.044	248.444	273.844	299.244
51/64	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841	274.241	299.641
13/16	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238	274.638	300.038
53/64	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634	275.034	300.434
27/32	21.431	46.831	72.831	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031	275.431	300.831
55/64	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428	275.828	301.228
7/8	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825	276.225	301.625
57/64	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222	276.622	302.022
29/32	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619	277.019	302.419
59/64	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016	277.416	302.816
15/16	23.813	49.213	74.613	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413	277.813	303.213
61/64	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809	278.209	303.609
31/32	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206	278.606	304.006
63/64	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603	279.003	304.403

【ボルトねじ径とレンチ二面幅寸法表】







メートルねじ ねじ径 Dmm	スパナ・レンチ・ソケットなどの二面幅				
	六角ボルト・ナット Smm	小型・六角ボルト・ナット Smm	高力・六角ボルト・ナット Smm	六角穴付きボルト Smm	六角穴付き止めねじ Smm
M1.6	3.2			1.5	0.7
M2	4			1.5	0.9
M2.2	4.5				
M2.5	5			2	1.3
M3	5.5			2.5	1.5
M3.5	6				
M4	7			3	2
M4.5	8				
M5	8			4	2.5
M6	10			5	3
M7	11				
M8	13	12		6	4
M10	16 (17)	14		8	5
M12	18 (19)	17	22	10	6
M14	21 (22)	19 (21)		12	
M16	24 (26)	22 (23)	27	14	8
M18	27 (29)	24 (26)		14	
M20	30 (32)	27 (29)	32	17	10
M22	34 (35)	30 (32)	36	17	
M24	36 (38)	32 (35)	41	19	
M27	41	36	46	19	
M30	46	41	50	22	
M33	50	46		24	
M36	55 (54)	50		27	
M39	60 (58)	55		27	
M42	65 (63)			32	
M45	70 (67)			32	
M48	75 (71)			36	
M52	80 (77)			36	
M56	85			41	
M60	90				
M64	95			46	
M68	100				
M72	105				
M76	110				
M80	115				
M85	120				

メートルねじ	
ねじ径 Dmm	六角ボルト・ナット Smm
M90	130
M95	135
M100	145
M105	150
M110	155
M115	165
M120	170
M125	180
M130	185
M140	200
M150	210

ウィットねじ	
ねじ径 D in	六角ボルト・ナット Smm
W 3/8	17
W 7/16	19
W 1/2	21
W 5/8	26
W 3/4	32
W 7/8	35
W 1	41
W 1 1/8	46
W 1 1/4	50
W 1 3/8	54
W 1 1/2	58
W 1 5/8	63
W 1 3/4	67
W 1 7/8	71
W 2	77
W 2 1/4	85
W 2 1/2	95
W 2 3/4	105
W 3	110
W 3 1/4	120

(参考:旧JES規格)

()内は旧JISの数値です



【引掛スパナ呼び径と軸受け用ロックナット寸法表】

mm	軸受ロックナット	
	呼び番号 AN	ねじの呼び mm
12		
14		
16		
18	00	M10×0.75
20		
22	01	M12×1
25	02	M15×1
28	03	M17×1
30		
32	04	M20×1
34		M22×1
36		
38	05	M25×1.5
40		
42		M28×1.5
45	06	M30×1.5
48		M32×1.5
50		
52	07	M35×1.5
55		
58	08	M40×1.5
62		
65	09	M45×1.5
68		
70	10	M50×1.5
75	11	M55×2
80	12	M60×2
85	13	M65×2
90		
92	14	M70×2
95		
98	15	M75×2
100		
105	16	M80×2
110	17	M85×2
115		
120	18	M90×2
125	19	M95×2
130	20	M100×2
135		
140	21	M105×2

 mm	軸受ロックナット				
	呼び番号				ねじの呼び mm
	AN	ANL	HN	HNL	
145	22	24			M110×2
150	23				M115×2
155	24	26			M120×2
160	25				M125×2
165	26	28			M130×2
175	27				M135×2
180	28	30			M140×2
190	29	32			M145×2
195	30				M150×2
200	31	34			M155×3
210	32 / 33	36			M160×3 / M165×3
220	34	38			M170×3
230	36				M180×3
240	38	40			M190×3
250	40			41	M200×3
260		44		43	
270			42		
280	44		44	47	Tr220×4
290		48	46		
300	48		48		Tr240×4
310		52		52	
320			50		
330	52	56	52	56	Tr260×4
340			54		
350	56		56		Tr280×4
360		60		60	
370			58		
380	60	64	60	64	Tr300×4
390			62		
400	64	68	64		Tr320×5
410				69	
420		72	66	72	
430				73	
440	68		68		Tr340×5
450		76	70	76 / 77	
460	72		72		Tr360×5
470		80	74	80	
480				82	
490	76	84	76	84	Tr380×5
500				86	

A

AB5100	138
AC6100	137
AH1200	81
AHH020	17,57
AI0152-1000	81
AIS0710	81
AL0150-1900	75
ALS0770-0990	75
ANS0610-0730	79
AP0150-3600	77
APS0710-0990	77
AQ0150-1900	56
AQHS920	17,57
AQK0300-1000	68
AQKS710-910	69
AQKSE91	69
AQKU030-100	15,69
AQKUS91	15,69
AQKX108-308	68
AQS0710-0900	57
AQS0910	58
AQSE910	58
AQTS910	58
AQU0150-1000	59
AQUS710-910	59
AQX0116-0308	56
ARS0710-1110	78
ARSE110-820	78
ATL0250-0600	80
ATX010-040	81
ATXS710	81
AW0150-5000	72
AWS0770-0820	73
AWS0830-0880	74
AWX0102-0732	72
AX0150-1400	63
AXS0710-0910	63
AY0150-1900	62
AYK0300-1000	70
AYKS910	70
AYS0710-0910	62
AZ0150-1400	60
AZK0300-1000	70
AZKS910	70
AZS0710-0910	60
AZU0150-1000	61
AZUS710-910	61

B

BB0008-0014	140
-------------	-----

C

CL0005-0032	39
CLS060-140	39
CLS070	19,39
CP0005-0060	36
CPS1010-1410	37
CPX0104	38
CPXS101-141	38

D

DA1400-4600	51
DAT1400-4600	51
DH0600-1000	51
DR0024-0200	48
DRX0101-2916	49
DS0030-0210	50
DV0150-1900	66
DVS0910	66
DW0150-1000	67
DWS0910	67
DY0150-1000	64
DYS0910	64
DZ0150-1000	65
DZS0910	65

E

EX0710-1270	76
-------------	----

F

FK0012-0380	53
FP2528-9298	54
FPP105	54
FW0810-1922	46

H

HO0100-0250	141
HP0350-0650	141

K

KKL0013-0032	142
KL0010-0025	142
KS0017-0080	142

L

LB0008-0041	140
LC023N-180N	91
LCK0930-1892	89
LCK3000-4000	89
LCQ023N-180N	91
LCR0408-1841	85
LCR2000-4000	86

LCS0207-1841	83
LCS1000-4000	84
LCV1000-4000	90
LCW0005-0032	18,40
LCWS6	40
LCWS7	18,40
LCWU005-017	41
LCWU008A-014A	15,42
LCWU008K-014K	15,42
LCWU005R-014R	15,42
LCWUS30-60	41
LCX0225-1814	87
LCX1000-4000	88
LOF0810-2224	46
LOFS601	46
LQ3045-4080	90
LSX0507-2224	32
LSXS6	32
LSXS7	18,32
LVR3180	107
LVR3180A	15,107
LVR3180K	15,107
LVR4252	119

M

MELS610	76
---------	----

O

OF0809-3641	44
OL0810-2224	45
OLS060	45

P

PPW0250	141
---------	-----

R

RD0013-0024	17, 44
RS0010-0200	43

S

SD2340	101
SL0507-2224	18,31
SLAS6-62	31
SLAS7	19,31
SM0507-2224	35
SMC0304-0507	34
SMCS300	34
SMS0600-0800	35
SMS621H	143
SN0010-0075	144
SN0507-4146	144

SNT110H-621H	143
SNT0550-0800	33
SNT0809-3032	33
SS0005-0200	27
SSP0005-0075	28
SST0008-0024	16,29
SW0507-5560	30

T

TB0006-0055	139
TFSLH01	31
TS2000	23
TS2100	24
TS3100	21
TS3200	22
TW0008-0019	139

U

UA0304	128
UA0403-0406	130
UA0604-0608	132
UA0806-0810	135
UA1008	135
UE0307-0310	128
UE0410-0425	130
UE0610-0625	131
UE0816-0830	134
UJ0300	128
UJ0400	130
UJ0600	132
UJ0800	134
UO0300-1100	136
UP0300-1100	136
US0308-0323	127
US0407-0436	129
US0617-0655	131
US0817-0895	133
US1050-1120	135
USL0307-0322	127
USL0410-0432	129
USL0619-0646	131
USL0817-0860	133
UX3003-3012	128
UX4005-4019	130
UXT0610-0622	132
UXT0814-0832	134
UXT1022-1036	136
UXX0610-0622	132
UXX0814-0832	134
UXX1022-1036	136

V

VA3020-3040	110
VA4030-4060	121
VA6040	125
VB0212	103
VB0315	110
VB0425	122
VC2005-2013	93
VC3008-3032	94
VC4017-4060	97
VC6030-6055	99
VCF3008-3022	96
VCFS370	16,96
VCK3025-3058	96
VCKS370	16,96
VCL3010-3019	95
VCL4019-4036	98
VCLS360	95
VCLS470	98
VCS2090	93
VCS3110-3180	94
VCS4080-4130	97
VD2001-2070	102
VD3001-3006	106
VD4002-4010	118
VE0215-0275	102
VE0315-0375	108
VE0415-0475	120
VE0620-0640	124
VEB330	108
VEB438	120
VF4100-4240	117
VFS4100	115
VG0214	103
VH0215	102
VH0319	108
VH0430-0438	120
VH0646	124
VJR4080-4320	116
VJS4100-4251	113-115
VK3080-3230	105
VK4080-4320	118
VL0428	122
VL0630	125
VO3121-3122	104
VO3080A	104
VO3080K	104
VO4100-4251	111-113
VO6080-6081	123
VP0321	110
VP0421	122

VQ0300	108
VQ0400	119
VR0211	102
VR0319	106
VR0650	124
VRK3001	17,108
VRK4001	17,119
VRK6001	17,124
VRL3180	107
VRL4250	119
VS2040-2130	101
VS3060-3230	105
VS4080-4320	116
VS6190-6550	123
VT0211	103
VT0320	109
VT0425	120
VT0650	125
VTH0300-0800	80
VTL0300	109
VTL0400	121
VU0200	103
VU0300	109
VU0400	121
VU0600	125
VX2003-2010	101
VX3003-3010	106
VX4000	115
VX4004-4017	118

Y

YB0810-1923	140
-------------	-----